Ch. Wink. del. Söcklen sc. 1779.

A. N. 435

Zool. 275

Hist. nat. Regnum animale

Classis V. Insecta 372.

Zool. No. 273.

# Verzeichnis
der
meisten bisher bekannten
europäischen
# Schmetterlinge
mit
ihren Synonymen
in alphabetischer Ordnung verfertiget
von
Conrad Christoph Jung.

Frankfurt am Mayn,
bei den Eichenbergischen Erben
1782.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

# Vorrede.

Das gegenwärtige Verzeichnis, welches die Sammlung aller bisher bekannten lateinischen Namen *) der Schmetterlinge enthält, war blos zu meinem Privatgebrauch entworfen, als Hr. Esper, in dessen Bekanntschaft ich nicht nur zu stehen, sondern auch dessen Freund zu seyn, ich die Ehre habe, mir anrieth, dasselbe durch den Druck gemeiner zu machen, und seiner Versicherung zufolge, daß ich hierdurch manchem Liebhaber dieser Geschöpfe einen Gefallen erzeigen würde, ist es geschehen, daß solches hier öffentlich erscheint.

Ihm überlasse ich die Verantwortung, wenn mancher dasselbe als einen neuen Beytrag zur Makulatur ansehen wird, und ich tröste mich blos damit, daß es

 mir

*) Es enthält zwar auch manche französische und teutsche Namen, doch sind die lateinischen die Hauptsache.

mir schon viele Dienste geleistet hat, und mehrern andern leisten wird, die nicht alle, zum Theil kostbare, Werke besitzen, oder denen, wenn sie solche auch haben, hierdurch das Nachschlagen ungemein erleichtert wird.

Die darinn angezeigte Synonymen gründen sich auf die Authorität der gelehrten Entomologen, und nur sehr wenige rühren von mir selbst her, bei denen ich zuviel überzeugt war, daß man weder Abbildungen noch Beschreibungen von Raupen und ihren Vögeln gehörig zu Rathe gezogen habe.

Ein Beispiel kann die N. Aprilina abgeben, wo aller genauen Abbildung und Karakterisirung ohnerachtet eine solche Verwirrung herrscht, daß man glauben sollte, ein Vorsatz sey die Ursache davon.

Sepp sowol als Hufnagel haben die deutlichsten Zeichnungen von der einen Art derselben geliefert.

Rösels vortrefliche Zeichnung T. 3. t. 39. f. 4. Fabricii genaue Beschreibung

der

der Raupe hievon, **Linnei** Karaktere seiner Aprilina (postice punctis trigonis) und die Beschreibung der Raupe von der Runica im **Wiener systematischen Verzeichnis** p. 70. Note * geben die untrüglichsten Kennzeichen von der zweiten Gattung.

Auch **Degeer** giebt so untrügliche Kennzeichen einer dritten Art T. 1. 1. qv. p. 88. und 89. nach der teutschen Uebersetzung, daß es unmöglich scheint, ihr diesen Namen gleichfalls beylegen zu können. Nichts destoweniger ist nicht nur dieses geschehen, sondern man hat noch einen vierten Vogel mit in das Spiel gezogen, um die Verwirrung zu vermehren.

Es ist dieses die Ludifica Linnei, von welcher die erste Abbildung im **Naturforscher** 14 St. t. 3. f. A. befindlich ist, und mit welcher die **Linneische** Beschreibung sehr genau übereintrift.

Ich finde nöthig die Gründe in der Kürze anzugeben, die mich bewogen haben, diese Vögel von einander abzusondern.

Die Raupe des Seppischen Orion, oder der Hufnagelischen Aprilina wird nie eher, als zu Anfang des Augusts auf Eichen angetroffen, und der Vogel erscheint erst im May darauf.

Die genaue Abbildung seiner Raupe überhebt mich einer weitern Beschreibung derselben. Das Wiener systematische Verzeichnis setzt sie, wie billig, unter die Larvas pubescentes.

Die glatte Raupe der Linneischen Aprilina, die das Wiener systematische Verzeichnis unter den Rinderaupen behörig ansetzt, und deren Karaktere Fabricius genau angiebt, ist nie als im May auf Eichen anzutreffen, und der Vogel, dessen Zeichnung Rösel an oben bemerktem Orte hat, überwintert nie, sondern kommt schon im September zum Vorschein.

Die

Die Raupe der Degeerschen sogenannten Aprilina habe ich zwar auch schon auf Eichen angetroffen, doch scheint der Liguster ihre Hauptnahrung zu seyn. Man findet sie im May und Juny das erstemal. Der Vogel fliegt schon zu Ende des July, von welchem man alsdann die neuen Raupen zu Ende des Augusts findet, und der Vogel dieses neuen Satzes schlüpft das Frühjahr darauf wieder aus.

Der **Degeerschen** ungemein deutlichen Beschreibung der Raupe, welche das **Wiener systematische Verzeichniß** unter die Larvas pubescentes setzt, finde ich nichts beyzusetzen. Eben so genau ist die Farbe des Vogels in desselben zweitem Theil P. 1. p. 317. n. 6. nach der teutschen Uebersetzung angegeben. Er heißt:

„ Eine Phaläne mit — **braunen bei-**
„ **nahe schwarzen weißlich und**
„ NB. **braungrünlich schattirten**
„ **Flügeln**, einem eyförmigen

„ grünbraunen Fleck und einem
„ weiß und schwarzen Zirkel.

Lauter Karaktere, die mit den aus diesen Raupen erhaltenen Vögeln übereintreffen, und welche es ohnmöglich zu machen scheinen, diesen Vogel mit beeden vorigen blaßgrünspanfarbigen, deren Bau und Zeichnung sie von einander selbst sehr genau unterscheidet, zu verwechseln. Nichts deßtoweniger ist **Degeer** in der zwölften Ausgabe von **Linnei Natursystem** citirt. Man halte aber nur die Beschreibung der **Linneischen** Aprilina gegen diesen **Degeerischen** Vogel, so wird man von der Unrichtigkeit dieses Citats vollkommen überzeugt werden. Das Wiener System nennt leztern N. Ligustri.

Nach diesen Gründen muste ich daher die **Linneische** Aprilina, worunter **Fabricius** auch die seinige und den **Röselischen** Vogel versteht, der **Wienerischen** Runica zugesellen, so wie den

Sep-

Seppischen Orion dem Hufnagelischen Seladon und der Wiener Aprilina: wogegen die Degeerische Aprilina und die Wiener N. Ligustri einerlei Vogel bleibt.

Da wir nunmehr auch eine deutliche Abbildung der Linneischen Ludifica haben, so wissen wir denn auch endlich, daß der Seppische Orion und die Degeerische Aprilina oder die Wiener Ligustri in dem Linneischen System, wenigstens unter diesem Namen, vergebens gesucht werden.

Jedoch sind, wie ich bereits gesagt, dieser Berichtigungen von mir sehr wenige, und ich darf hoffen, daß man mir nichts zur Last legen werde, wo sich noch sehr viele dergleichen Ungewißheiten hervorthun, sondern daß man sich vielmehr an diejenigen halten werde, die öfters verschiedene Schmetterlinge mit einerlei Namen und einerlei Vogel mit verschiedenen

Namen belegt haben; denn ich bin allzu-weit entfernt, mich in solchen Sachen zum Schiedsrichter aufzuwerfen, worinn Gelehrte, deren Ruhm entschieden ist, mit einander uneins sind.

Was sollte ich z. E. bei Geom. Strigillata sagen, wo das **Wiener System** die Variegatam Scop. allegirt, da **Linne** eben diese Variegatam seiner Immutata als Synonym zugiebt?

Blos aus der kurzen, gedrungnen und aus dieser Ursache öfters undeutlichen Beschreibung, die jeder von seinem Vogel giebt, zu raisoniren, wäre Verwegenheit. Ein anders ist, wo manchmal die weitläufigen Beschreibungen oder sehr bestimmt angegebene Karaktere an die Stelle guter Abbildungen treten. Allein wie viel giebt es derselben?

Vermuthlich wird man nunmehr fragen, wozu denn also ausser dem geschwinden Nachschlagen dieses Verzeichnis weiter nütze? Hier

Hier stelle ich meinen Gewährsmann, den Hrn. Esper; denn von der Erleichterung, die es mir verschaft und um derentwillen ich es zusammengetragen, darf ich nicht auf das allgemeine schliessen. Derselbe soll diese Frage beantworten.

Aufrichtig zu sagen, besteht dessen Hauptverdienst gegenwärtig blos in der mühsamen alphabetischen Ordnung der Namen. In Ansehung der Berichtigung der Synonymen ist es noch sehr weit unter dem, was man vollständig heissen könnte, und es ist dieß auch noch nicht möglich, da noch so viele Dunkelheit und Widerspruch in diesem Fache herrscht. Doch scheint mir dieses einstweilen Verdienst genug, daß der Anfang mit einem Werke gemacht ist, wo man diese Namen mit einem Blicke übersehen kann, und welches vielleicht manchem Entomologen Anlaß geben dürfte, die darinn angezeigten Schmetterlinge gegen einander zu halten und mit

den seinigen, welchen er wiederum einen dritten Namen gegeben hat, zu vergleichen, wodurch denn nach und nach die verschiedene Benennungen derselben auf wenigere reducirt, und einem Liebhaber dieser anmuthigen Geschöpfe die Kenntniß derselben ungemein erleichtert werden könnte. Hierzu sind Privatberichtigungen nicht hinlänglich, und aus dieser Ursache wünschte ich sehr, daß die Liebhaber und Gelehrten mir die Ehre erzeigten, mich durch getreue Abbildungen, oder Originale, oder auch durch hinlängliche Gründe zu belehren, was für einen Schmetterling sie unter diesem oder jenem Namen verstanden wissen wollen. Uffenheim, den 1sten December 1780.

Jung.

# A.

Abietaria, geom. systematisches Verzeichniß. Familia D. nro. 3. pag. 101

Abietella, s. V. Tin. Fam. C. n. 16. p. 138.

Abietis, s. V. Bomb. Fam. G. n. 2. p. 55.

Abrotani, s. V. noct. Fam. I. n. 2. p. 73. Rösel T. 3. t. 51. Hufnagel Artemisiae n. 38. der bunte Mönch, Gladbach der Schindegaul, Naturforscher 9 Stück. p. 114.

Absinthiata, geom. Fn. Suec. 2. n. 1296.

Absinthii, s. V. noct. F. I. n. 1. p. 73. Linné p. 845. n. 133. Rös. T. 1. Nachtv. 2. cl. t. 61. Müller, der geviertdte Punkt, Gl. der Camillenvogel, F. die Wermutheule. H. n. 100. Punctigera, der punktirte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142. Fabricius p. 610. n. 86.

Accessella, s. V. Tin. Fam. C. n. 74. p. 141.

Aceraria, s. V. geom. Fam. D. n. 13. Hufn. n. 33. der Widder. Naturf. 11 St. p. 71. dieß ist die Atomaria.

Aceris, Gl. der Castanienbär. M. der Eyring. F. die Gelbzotte, s. V. noct. F. B.

n. 7. p. 67. Linné p. 846. n. 137. Kleemann, t. 17. f. 1-5. Scop. n. 524.

Acetosellae, s. V. noct. F. Q. n. 1. p. 84.

Achatana, s. V. Tort. F. E. n. 27. p. 131.

Achatina, das Achatvögelein. Sulzer, t. 22. f. 4.

Achilleae, Sphinx. Esper, tab. 25. f. 1. Fabr. mant. p. 275. Fulvia.

Achine, Scop. n. 433. vid. Dejanira.

Acis, s. V. Pap. F. N. n. 5. p. 182.

Actaea, Pap. Esp. Tab. 57. Cont. 7. f. 1. a. b.

Acteon, Pap. Esp. t. 36. fig. 4. Naturf. 6 St. p. 30.

Adippe, s. V. Pap. F. K. n. 3. p. 176. Linné p. 786. n. 212. M. die Fleckenreyhe. Deg. T. 2. P. I. p. 137. t. 1. F. 8. 9. Esp. t. 18. F. 1. et t. 43. F. 2. Tab. 65. fig. 1-5. Fueßli n. 588. Scop. p. 162. Naturf. 6 St. p. 12. n. 51. Poda. Berecynthia. Pap. d'Eur. Le Grand Nacré. Pl. 13. n. 16.

Adonis, s. V. Pap. Fam. N. n. 11. p. 184.

Adscitella, s. V. Tin. F. C. n. 17. p. 138.

Advena, s. V. noct. f. L. n. 15. p. 77.

Adustata, s. V. geom. f. N. n. 9. p. 114.

Aeacus, s. V. Sph. f. G. n. 8. p. 45. Esp. Tab. 29. Cont. 4. f. 1.

Aegeria, Gl. der zwölfäugige Tagvogel. M. der Waldargus. s. V. Pap. f. F. n. 2. Linné p. 771. p. 143. Rös. T. 4. t. 33. f. 1. 2. Kleem. t. 19. f. A. B. Esp. t. 7. f. 1. Hufn. n. 48. Scop. n. 432. Fabr. p. 492. n. 214. Pap. d'Europe t. 25. f. 49. a. b. c. d. Le Tircis. Reaum. T. 1. t. 27. f. 16. Geoffr. T. 2. p. 48. n. 16. Fuesl. n. 560. Schäffer T. 75. f. 1. 2. Petiv. T. 2. t. 5. f. 5.

Aegon, s. V. Pap. Fam. N. n. 15. p. 185.

Aemula, ib. noct. Fam. Z. n. 8. p. 314.

Aenea, ib. noct. Fam. Q. n. 6. p. 85.

Aenealis, ib. Pyral. Fam. B. n. 26. p. 123.

Aeneella, ib. Tin. Fam. C. n. 82. p. 319.

Aeruginaria, ib. geom. Fam. B. n. 10. p. 314.

Aescularia, ib. geom. Fam. D. n. 12. p. 102.

Aesculi, M. das Blausieb. F. die Punkteule. s. V. Fam. N. n. 3. p. 60. Linné p. 833. n. 83. Rös. T. 3. t. 48. f. 5. 6. die Raupe. Naturf. 9 St. p. 114. und 12 St. p. 73. tab. 2. f. 7. Hufn. noct. n. 36. Pirina. der Lindenbohrer. Fabr. p. 590. n. 5.

Aethiopata, Scop. n. 581.

Aethiops, Esp. t. 25. f. 3. s. V. Fam. F. n. 10. p. 167. Medusa. Scop. n. 436. Ligea.

gea. Naturf. 8 St. p. 115. t. 3. F. C. Gldb. der vierzehnäugige Tagvogel. Pap. d'Eur. t. 24. n. 43. f. a. b. f. g. Le grand négre à bandes fauves.

Affinis, s. V. noct. Fam. T. n. 11. p. 88. Lin. p. 848. n. 144. M. der Anverwandte. Fabr. p. 609 n. 83.

Agestis, Pleb. rur. s. V. pap. Fam. N. n. 13. p. 184. Scop. n. 461. Alexis, var. 1.

Aglaja, s. V. pap. Fam. K. n. 4. p. 176. Lin. p. 785. n. 211. M. der Violenvogel. Fuesl. n. 587. der grosse Perlenmuttervogel. Gldb. der ordinaire Perlenmuttervogel. Rös. T. 4. t. 25. Esp. t. 17. f. 3. Hufn. n. 27. Scop. n. 439. Fabr. p. 516. n. 310. Fn. Suec. Rex. Pap. d'Eur. t. 14. n. 17. Le Nacré.

Ahenella, s. V. Tin. Fam. B. n. 32. p. 135.

Ajax, Lin. p. 750. n. 32. M. das Gelbfeld. Esp. Pap. t. 51. f. 1.

Alabastrella, ib. Tin. Fam. C. n. 43 p. 139.

Albicillata, ib. geom. Fam. N. n. 8. p. 114. Lin. p. 870. n. 255. M. das Weißfeld. F. der Weißger. Fabr. p. 634. n. 69.

Albidella, Tin. s. V. Fam. B. n. 56. p. 137.

Albinella, Lin. p. 897. n. 435. M. Der Goldbogen. Fabr. p. 664. n. 52.

Albinigrella, s. V. Tin. Fam. D. n. 27. p. 143

Albi-

Albipuncta, s. V. noct. Fam. Q. n. 4 p. 84.

Albipunctata, geom. Hufn. n. 48. das Weißaug. Naturf. 11 St. p. 74.

Albipunctella, Tin. s. V. Fam. C. n. 81. p. 319.

Albula, noct. s. V. Fam. D. n. 3. p. 69.

Albulata, geom. s. V. Fam. K. n. 12. p. 109. Hufn. n. 96. der Weißling. Naturf. 11. St. p. 88.

Alceae, vide Malvae.

Alchemillata, geom. s. V. Fam. M. n. 8. p. 112. Lin. p. 869. p. 253. M. der Alchemist. Deg. T. 1. P. 2. p. 106. t. 22. f. 16. et T. 2. P. 1. p. 259.

Alchimiella, Scop. n. 661.

Alciphron, Hufn. Pap. n. 45. Virgaureae, Naturf. 6 St. p. 11. Alciphron. Esp. t. 35. f. 5. Hippothoe variet. et t. 31. f. 3. fem. Hippothoe. Pap. d'Eur. Tab. 44. f. 92. a. b. Argus Satiné. Hn. Espers Hippothoe tab. 22. f. 3 ist die Euridice des Hrn. von Rottenburg. ib. p. 28. n. 16. und des ersten Euridice oder neuerliche Hippothoe soll das Männchen vom Alciphron oder dem Hufn. Virgaureae seyn. Hr. von Rottenb. scheinet also gefehlt zu haben.

Alcon, s. V. Pap. Fam. N. n. 4. p. 182.

Alcyone, Pap. s. V. Fam. F. n. 21. p. 169. Esp. t. 8. f. 2. Hermione minor. Röss. T. 3. t. 34. f. 5. 6. Pap. d'Eur. Pl. 62. n. 35. fig. a. b. c.

Aleella, Tin. Naturf. 9 St. p. 106. tab. 2.

Alexis, Pap. Nymph. Gem. Esp. t. 44 f. 1. 2. et t. 54. f. 2. s. V. Fam. F. n. 6. p. 166. Ligea. Fn. Suec. 2. n. 1050. Ligea. Lin. p. 772. n. 144. Ligea. M. der Milchfleck. Pap. d'Eur. Pl. 24. n. 43. f. c. d.

Alexis, Pleb. rur. s. V. Fam. N. n. 12 p. 184 Scop. n. 461. var. 2. Esp. t. 32. f. 1. Medon. Hufn. n. 41. Medon. Naturf. 6 St. p. 10 und p. 22. n. 9. Alexis. NB. Podae Alexis ist der Wiener Damaetas. Pap. d'Eur. Pl. 39. n. 82. f. a.

Algae, noct. Fabr. p. 614. n. 103.

Alni, noct. Lin. p. 845. n. 134. M. das Doppelfeld. F. das Kolbenhorn, der Ruderfalter. Naturf. 12 St. p. 58. t. 1. f. 14. und 14 St. p. 91. t. 4. f. 11. Deg. T. 1. Qu. 2. p. 54. t. 11. f. 25-28. Fues. Ent. Mag. 2 B. tab. 5. f. 8.

Alniana, tortr. s. V. Fam. F. n. 9. p. 132.

Alniaria, geom. s. V. Fam. F. n. 2. p. 103. Lin. p. 860. n. 205. F. der Fransenmesser. Hufn. n. 27. das Brett. Glbb. der gelbe Rübenschniz. M. der Nagelflügel. Röss.

T. 1.

T. 1. Nachtv. 3. cl. Tab. 1. Deg. T. 1. tab. 10. f. 13. etc. und T. 2. P. 1. p. 219.

NB. Rösel und Degeer finden sich hier nach Anhandgebung Hn. Pastor Gözens Nomenclatur im Naturf. 7 St. p. 127. Allein mir scheinen beede geom. ganz verschieden und daher eine Berichtigung allhier sehr nöthig zu seyn. Der Hufnagl. Vogel kommt mit dem Rösel. überein.

Alpella, Tin. s. V. Fam. B. n. 21. p. 135.

Alpicola, Scop. n. 507. vid. Plantaginis. it. Apollo.

Alpina, Sulz. t. 21. f. 5. 6.

Alpinalis, Pyr. s. V. Fam. B. n. 24. p. 123.

Alpinata, geom. s. V. Fam. N. n. 14. p. 115. Scop. n. 571.

Alpinus, Petiv. vid. Apollo.

Alstroemeriana, Tortr. s. V. Fam. E. n. 18. p. 130. Sulz. t. 23. f. 5. Lin. p. 879. n. 314. Fabr. p. 653. n. 44. M. der Braunfleck.

Alsus, Pap. s. V. Fam. N. n. 9. p. 184.

Alternata, geom. s. V. Fam. G. n. 11 p. 106.

Alternella, Tin. s. V. Fam. B. n. 33. p. 135.

Alucitella, Tin. s. V. Fam. D. n. 40. p. 141.

Amarillis, Pap. d'Eur. Tab. XXVII. n. 52. fig. a f. Siehe Phaedra.

Amataria, geom. s. V. Fam. F. n. 9. p. 103. Lin. 859. n. 201. M. der Liebling. F. der Lieblingsmesser. Hufn. n. 19. Sibicaria, das rothe Band. Naturf. 11 St. p. 68.

Ambigua, noct. s. V. Fam. L. n. 10. p. 77.

Ambulo secundus, vid. Caja.

Ambusta, noct. s. V. Fam. T. n. 16. p. 88.

Ameriana, tort. s. V. Fam. C. n. 11. p. 121. Lin. p. 877. n. 298. M. der Gemeinstrich. Fabr. p. 647. n. 11.

Amiralis, vid. Atalanta.

Amphidamas, Pap. Esp. Tab. 58. fig. 3. Naturf. 6 St. Tab. 5. fig. 2.

Amphion, Pap. Esp. t. 53. f. 1.

Amyntas, Pleb. rur. s. V. Fam. N. n. 18 p. 185.

— Scop. n. 457. vid. Arcanius.

— Podae, vid. Hero.

Anachoreta, Bomb. s. V. Fam. H. n. 3. p. 56.

Anastomosis, Bomb. s. V. Fam. H. n. 1 p. 55. Lin. p. 824. n. 53. M. das Wirrband. Gldb. der Zapfen. Hufn. n. 39. die Espenmotte. Rös. T. 1. Nachtv. 2 Cl. t. 26.

Anceps, noct. s. V. Fam. N. n. 22. p. 81.

Ancilla,

Ancilla, noct. s. V. Fam. C. n. 14. p. 69. Lin. p. 835. n. 93. M. die Cammerjungfer.
Anella, Tin. s. V. Fam. B. n. 30. p. 135.
Angularia, Geom. s. V. Fam. F. n. 3 p. 103.
Angulata, Geom. Hufn. n. 61. Naturf. 11 St. p. 79.
Angustalis, Pyr. s. V. Fam. A. n. 7. p. 120.
Angustata, Geom. s. V. Fam. K. n. 30. p. 315.
Annularia, Fabr. p. 625. n. 29.
Annulata, Geom. Naturf. 6 St. p. 92. tab. 4.
Antenella, Tin. s. V. Fam. B. n. 19. p. 135.
Antennulata, vid. Fascelina.
Anthracinalis, Pir. s. V. Fam. B. n. 46. p. 124. jetzt
Anthracinella, Tin. s. V. Fam. B. n. 60 p. 319.
Antiopa, Pap. s. V. Fam. I. n. 4. p. 175. Lin. p. 776. n. 165. M. der Trauermantel. Gldb. das Mantilgen. Rös. T. 1. Tagvög. 1 cl. tab. 1. Fn. Suec. Morio. Degeer T. 1. tab. 21. f. 8. 9. T. 2. P. 1. p. 135. Esp. tab. 1. 2. f. 2. et tab. 29. f. 2. Hufn. n. 3. Scop. n. 419. Fabr. p. 503. n. 256. Pap. d'Eur. t. 1. n. 1. Le morio.
Antiqua, Bomb. s. V. Fam. G. n. 5. p. 55. Goed. Antiik peregrinum. Lin. 825. n. 56.

M. der Sonderling. F. der Lastträger. Glbh. das Esparcettvögelgen. Rös. T. 1. Nachtv. 2.cl.t.39. Tom. 3. t.13.f.1 - 4. Degeer T. 1. t. 17. f. 13. etc. T. 2. P. 1. p. 208. Husn. n. 21. Scop. n. 496. Fabr. p. 584 n. 98.

Apicella, Tin. s. V. Fam. B. n. 48. p. 136.

Apiciaria, Geom. s. V. Fam. F. n. 14. p. 104.

Apiformis, Sph. s. V. Fam. F. n. 2. p. 44. Crabroniformis et p. 305. Anmerkung * Apiformis. Lin. p. 804. n. 29. M. der Bienen Schmetterling. Husn. n. 14. Vespiformis, die Wespenmotte. Naturf. 7 St. p. 105. Fabr. p. 549. n. 6. Fuesl. Mag. 1 St. t. 1. f. a. Degeer T. 2. P. 1. p. 163 t. 2. n. 11. Esp. t. 14. f. 2. Tab. 27. f. 1. 2. Sulz. t. 20 f. 6.

Apollo, Pap. s. V. Fam. B. n. 1. p. 161. Lin. p. 754. n. 50. M. der deutsche Apollo. F. der rothe Augenspiegel. Rös. T. 3. t. 45. f. 1. 2. Degeer T. 1. tab. 18. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 130. Esp. t. 2. f. 1. Tab. 69. f. 1. 2. Scop. n. 447. Fabr. p. 465. n. 99. Periv. Gaz. Alpinus. Poda, Rhea. d'Aubent. Misc. Tab. 68. f. 1. 2. l'Alpicola. Pap. d'Eur. Pl. 47. f. 99. a - h. l'Apollon.

Aprilina, noct. s. V. Fam. E. n. 5. p. 70. Sepp, Orion. Husn. n. 20. Der Selas

don. Naturf. 9 St. p. 113. Hr. von Rottenb. giebt hier fälschlich die Ludif. Lin. für die Aprilina aus. Diese hier ist der Seppische Orion, und die Ludifica ist noch nirgends als im 14 St. p. 65. des Naturf. t. 3. f. A. abgebildet. Linné scheint weder diesen noch den Degeerischen Vogel T. 1. t. 5. f. 22. 23. gekannt zu haben.

Aprilina, Lin. noct. s. V. Fam. F. n. 1 p. 70. Runica. Lin. p. 847. n. 138. Rös. T. 3. t. 39. f. 4. M. der Pfeilpunkt. Fabr. p. 614. n. 100. Degeer ist im Linné falsch citirt, wo ein diesem gar nicht ähnlicher Vogel stehet, welcher die noct. Ligustri im s. V. ist. Siehe Ligustri und Runica.

Aquella, Tin. s. V. Fam. C. n. 40. p. 139.

Aquilina, noct. s. V. Fam. N. n. 6. p. 80.

Arabica, noct. Hufn. n. 93. Der Reuter. Naturf. 9 St. p. 139.

Arachne, Pap. s. V. Fam. F. n. 18. p. 169. Hufn. n. 52. Statilinus. Naturf. 6 St. p. 13. Sulz. t. 17. f. 8. 9. Fauna. Esp. t. 29. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 63. n. 37. f. c. & (a. b. c.) bis

Arbustella, Scop. n. 670.

Arbutella, Lin. p. 889. n. 380. Fabr. p. 661. n. 30. M. die Bärentraubenmotte.

Arbuti, Fabr. p. 619. n. 122.

Arcania, vid. seq.

Arca-

Arcanius, Pap. s. V. Fam. F. n. 12. p. 168. Lin. p. 791. n. 242. M. der Rostflügel. Fabr. p. 530. n. 369. Scop. n. 457. Amyntas. Hufn. n. 31. Arcania. Naturf. 6 St. p. 7. Fuesli Arcanius. Degeer T. 2. P. 1. p. 148. f. 5. 6. Esp. t. 21. f. 4. Pap. d'Eur. Tab. 39. f. 57. a. b. c. d. Le Cephale.

Arcas, Pap. Esp. t. 34. f. 4. 5.

Arcuana, Tort. s. V. Fam. B. n. 11. p. 126. Fabr. p. 649. n. 22.

Arenacearia, Geom. s. V. F. E. n. 5. p. 102.

Arenaria, Geom. Hufn. n. 28. die Sandmotte.

Arenella, Tin. s. V. Fam. C. n. 3. p. 137.

Arethusa, Pap. s. V. Fam. F. n. 16. p. 169. Esp. t. 68. f. 5. 6. Pap. d'Eur. Tab. 22. f. 39. a, b. c. Le petit Agreste.

Arge, Pap. Esp. t. 27. f. 1. Sulz. t. 16. f. 8. 9.

Argentana, Tort. s. V. Fam. B. n. 18. p. 127. Lin. p. 895. n. 421. Argentella. M. die Silbermotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 357. t. 10. f. 19. Fabr. p. 658. n. 17.

Argentea, vid. Artemisiae.

Argentella, vid. Argentana.

Argentina, Bomb. s. V. Fam. R. n. 2 p. 62. t. 1. b. f. 2.

Argiolus, s. V. Fam. N. n. 8. p. 184. Esp. t. 40. f. 3. und 54. f. 4. Cleobis. Sulz. t. 18. f. 13. 14. Lin. ist im s. V. falsch citirt.

Argio-

Argiolus Linnei, Lin. p. 790. n. 234. M. der Streupunkt. F. der Blauling. Esp. t. 21. f. 1. Fabr. p. 525. n. 347. Scop. n. 461. Argus argiolus. Rös. T. 3. t. 37. f. 4. Pap. d'Eur. Tab. 42. f. 88. a. b. c. d.

NB. Der Deg. Vogel T. 1. tab. 4. f. 14 scheinet keineswegs der Lin. Argiolus, sondern vielmehr Hrn. Espers Amphion t. 53. f. 1. zu seyn, wenigstens hat kein Argiolus den schwarzen Fleck auf der Oberseite der Oberflügel.

Argus, s. V. Fam. N. n. 14. p. 184. Lin. p. 789. n. 232. der Aeugler, der Blauling, das Silberaug. Fabr. p. 525. n. 346. Hufn. Pap. n. 29. Esp. t. 20. f. 3. 4. Pap. d'Europe. Tab. 38. f. 80. a. b. c. d.

Argus, Scop. vid. Battus.

Argyrella, Tin. s. V. Fam. B. n. 28. p. 135.

Argyrodactyla, Tin. s. V. Fam. D. n. 47. p. 329.

Arion, Pap. s. V. Fam. N. n. 3. p. 182. Lin. p. 789. n. 230. der Randpunkt, der blaue Handvogel. Fabr. p. 524. n. 345. Scop. n. 462. Hufn. n. 28. Naturf. 6 St. p. 7. Rös. T. 3. t. 45. f. 3. 4. Sulz. t. 14. f. 87. Esp. t. 20. f. 2. Tab. 59. f. 2. Pap. d'Eur. Tab. 41. f. 86. d. e. f. g.

Aristella, Tin. Lin. p. 894. n. 416.

Arsilache, Pap. Esp. t. 56. f. 4. 5. Pales s. V. p. 177.

Artemis, Pap. s. V. Fam. L. n. 10. p. 322. vielleicht die Esp. Phaedra.

Artemisiae, noct. s. V. Fam. I. n. 9. p. 312. Hufn. n. 28. Argentea, der silberfleckigte Mönch. Berliner Mag. 1 B. p. 648. Die Hufnagl. Artemisiae siehe unter Abrotani.

Artesiaria, Geom. s. V. Fam. E. n. 2 p. 102.

Aruncella, Scop. n. 660.

Asclepiadis, noct. s. V. Fam. Y. n. 2. p. 91.

Asella, Bomb. s. V. Fam. U. n. 2. p. 65.

Asiliformis, Sph. s. V. Fam. F. n. 9. p. 305. Frankf. Beytr. p. 31. T. 1. Esp. t. 26. Cont. I. f. 2.

Asiliformis, Sph. des Hrn. von Rottenburgs, siehe Naturf. 7 St. p. 108.

Asperana, Tort. s. V. Fam. E. n. 9. p. 130.

Asperella, Tin. s. V. Fam. B. n. 46. p. 136. Lin. p. 891. n. 397. M. der Schuppenfleck.

Asseclana, Tort. s. V. Fam. E. n. 25. p. 131.

Asteris, Noct. s. V. Fam. I. n. 10. p. 312.

Atalanta, Pap. s. V. Fam. I. n. 1. p. 174. Lin. p. 779. n. 175. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl.

cl. f. 1. Deg. T. 1. t. 22. f. 5. et T. 2. P. 1. p. 136. Scop. n. 424. Fabr. p. 424. n. 258. Fn. Suec. Amiralis. Esp. t. 14. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 6. n. 6. Le Vulcain, Hufn. n. 4. Durio, Omega, Atalanta, der 98ger, der Admiral, der Scheckflügel, der Mars, der Nummernvogel, der Vulcan, die schöne Frau.

Athalia, Pap. Esp. t. 30. f. 2. und t. 47. f. 1. a. b. Pap. d'Eur. Pl. 19. n. 31. Le Damier 3me Espece. Naturf. 6 St. p. 5. und 10 St. p. 92.

Atomaria, Geom. s. V. Fam. G. n. 5. p. 105. Lin. p. 862. n. 214. M. Atomaria, der Sprenckling. Scop. n. 558. 569. Penata, Isoscelata. Fabr. p. 625. 26. Hufn. n. 33. Naturf. 11 St. p. 71. Aceraria, der Widder. Das Lin. citat. im Deg. T. 2 P. 1 p. 249. ist falsch und Tab. 5. f. 14. ein ganz anderer Vogel.

Atomaria, Geom. Hrn. Hufnagels n. 12. und Naturf. 11 St. p. 66. ist die Lin. Hirtaria. Kleem. tab. 34. H. der faule Esel.

Atomella, Tin. s. V. Fam. C. n. 6. p. 137.

Atra, Lin. bomb. p. 823. n. 49. s. V. Tin. Fam. A. n. 1. p. 133. Graminella. Hufn. bomb. n. 36. Unicolor, die einfärbige Motte. Naturf. 8 St. p. 107. M. der Mohr. F. die Mohrin.

Atralis, Fabr. p. 645. n. 133.

Atrata, Fn. Suec. 2. n. 1274.

Atratula, Noct. s. V. Fam. U. n. 7. p. 89.

Atrella, Tin. s. V. Fam. C. n. 60. p. 140.

Atriplicis, Noct. s. V. Fam. O. n. 10. p. 82. Lin. p. 854. n. 173. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 31. M. der Meldensauger. Gldb. der Bildervogel. Hufn. n. 29. die Meldenmotte. Fabr. p. 611. n. 91.

Atropos, Sph. s. V. Fam. B. n. 4. p. 41. Lin. p. 799. n. 9. Rös. T. 3. t. 1, 2. Hufn. n. 1. der Todtenkopf. Deg. T. 2. P. 1. p. 174. Scop. n. 469. Fuesl. n. 616. Sulz. t. 15. f. 88. Amoen. acad. Caput mortuum.

Avellana, Tort. s. V. Fam. C. n. 8. p. 127. Lin. p. 877. n. 297. M. der Haselwickler.

Aversata, Geom. s. V. Fam. P. n. 3. p. 117. Lin. p. 869. n. 251. M. der Finnländer.

Augur, Noct. Fabr. p. 604. n. 58.

Aulica, Bomb. s. V. Fam. E. n. 6. p. 53. Lin. p. 829. n. 68. M. die Hofdame, vielleicht der Vogel im Naturf. 4 St. t. 1. f. 8. und 6 St. t. 5. f. 3.

Aurago, Noct. s. V. Fam. S. n. 7. p. 314.

Aurana, Fabr. p. 653. n. 48.

Aurata, Scop. n. 565.
Aureatella, Scop. n. 662.
Aurella, Tin. s. V. Fam. D. n. 19. p. 142. Fabr. p. 666. n. 65.
Aureolaria, Geom. s. V. Fam. E. n. 8. p. 102.
Auricoma, Noct. s. V. Fam. E. n. 8. p. 67.
Auriflua, Bomb. s. V. Fam. D. n. 4. p. 52.
Aurinia, Pap. Naturf. 6 St. p. 5.
Aurora, siehe Cardamines.
Auroralis, Pyr. s. V. Fam. B. n. 39. p. 124.
Austera, Bomb. s. V. Fam. A. n. 9. p. 310.
Autumnus, Siehe Prasinana.

# B.

Badiana, Tort. Wiener System Fam. B. n. 8. p. 126.
Badiata, Geom. W. S. f. L. n. 3. p. 111.
Baja, Noct. W. S. f. M. n. 5. p. 77.
Bajaria, Geom. W. S. f. D. n. 10. p. 101. und p. 314. not. *
Bajularia, Geom. W. S. f. B. n. 6. p. 97.
Bankiana, Fabr. p. 645. n. 1.

Barbalis, Pyr. W. S. f. A. n. 9. p. 120. Lin. p. 881. n. 329. M. der Schenckelbart. Scop. n. 605.

Barbatella, Scop. n. 646.

Barbella, Tin. W. S. f. B. n. 43. p. 136.

Basilinea, Noct. W. S. f. M. n. 12. p. 78.

Batis, Noct. W. S. f. F. n. 7. p. 71. Lin. p. 836. p. 97. Rös. T. 4. t. 26. f. C. M. das Braunaug. Gldb. das Rosenvögelgen. Hufn. n. 3. die Brombeermotte. Fabr. p. 597. n. 28.

Battus, Pap. W. S. f. N. n. 17. p. 185. Scop. n. 461. Argus.

Baumanniana, Tort. W. S. f. B. n. 6. p. 126.

Belis, Sph. siehe Stellatarum.

Belladonna, siehe Cardui.

Bellargus, Naturf. 6 St. p. 25. Esp t. 32. f. 3. und t. 55. f. 2. 3. 4. 6. Pap. d'Europe Tab. 39. f. 82. a-c. Argus bleu céleste.

Berberata, Geom. W. S. f. M. n. 23. p. 113.

Berecynthia, Siehe Adippe.

Bergmanniana, Tort. W. S. f. B. n. 5. p. 126. Lin. p. 878. n. 307. das Silberband. Deg. T. 2. P. 1. p. 346. Scop. n. 548. Fabr. p. 652. n. 43.

Betu-

Betulae, Pap. W. S. f. O. n. 2. p. 186. Lin. p. 787. n. 220. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 6. Hufn. n. 23. Fabr. p. 520. n. 330. Esp. t. 19. f. 1. der Nierenfleck, der Schildvogel. Pap. d'Eur. Tab. 35. f. 70. a-f. Porte queue a bandes fauves.

Betularia, Geom. W. S. f. C. n. 2. Lin. p. 862. n. 217. Kleem. t. 39. Hufn. n. 30. Deg. T. 1. t. 17. f. 22. T. 2. P. 1. p. 250. t. 5. f. 18. Fabr. p. 628. n. 41. der Birckvogel, der Chinese, der Schlottfeger, der Weißling.

Bibax, Siehe Neustria.

Bicolor, Noct. Naturf. 9 St. p. 137. n. 89. unter diesem Namen will Hr. von Rottenb. die Hufnagel. Biolorata beschreiben, die aber nicht mit den von Herrn Hufnagel angegebenen Charakteren übereintrift. Ich besitze ein Exemplar, welches genau mit der Rottenb. Beschreibung übereintrift.

Bicolorana, Tin. Rös. T. 4. t. 10. Füesl. n. 798. Gldb. das grosse Schäferhütgen, der Weißgrünwickler. F. W. S. f. A. p. 125. Tort. Quercana.

Bicolorata, Geom. Hufn. n. 73. der Mittelpunkt.

Bicoloria, Bomb. W. S. f. A. n. 3. p. 49. Naturf. 12 St. p. 74. t. 2. f. 9. 10. Gldb. der Canonenvogel.

Bicostella. Tin. Lin. p. 890. n. 387. M. die Doppelrippe.

Bicruris, Noct. Hufn. n. 53. die Windelmotte. Naturf. 9 St. p. 121. Frisch T. 10. t. 11.

Bidentata, Geom. Hufn. n. 51. der Zweyzack. Naturf. 11 St. p. 75. Fn. Suec. 2. n. 1255. Deg. T. 1. t. 25. f. 6. und T. 2. P. 1. p. 249.

Bifasciata, Clerk, siehe Bilineata.

Bifissella, Tin. W. S. f. B. n. 68. p. 319.

Bilineata, Geom. W. S. f. K. n. 17. p. 110. Clerk, Bifasciata, Lin. p. 868. n. 245. Hufn. n. 55. die güldene Kette. Naturf. 11 St. p. 77. Scop. n. 566. Fabr. p. 635. n. 75. M. die Ziegelwelle.

Bimaculata, Fabr. p. 635. n. 76.

Bimaculosa, Noct. W. S. f. F. n. 2. p. 70. Lin. p. 856. n. 184. M. der Schwarzfleck.

Binaria, Geom. Hufn. n. 21. der Sperber. Naturf. 11 St. p. 68. Ist ein wahrer Bombyx, der unter die fam. T. des Wiener Systems gehört, und dorten bereits einen Namen, aber was für einen? haben wird.

Biolorata, Siehe Bicolor.

Bipunctaria, Geom. W. S. f. L. n. 5. p. 111. Scop. n. 555. Undulata.

Bipunctella,

Bipunctella, Fabr. p. 668. n. 7. Ejusd. gen. Inſ. Mant. p. 296.

Bipuncti Dactyla, Scop. n. 673.

Birivia, Noct. W. S. f. G. n. 3. p. 71.

Bisetata, Geom. Hufn. n. 101. die Bürſtenmotte. Naturf. 11 St. p. 89.

Biton, Pap. Sulz. T. 18. f. 9. W. S. f. N. n. 6. p. 182. Damon. Eſp. T. 33. f. 5. mas. Tab. 62. cont. 12. f. 4. foem. Pap. d'Eur. Tab. 42. f. 87. a-d. Argus bleu à bandes brunes, lignes blanches.

Blanda, Noct. W. S. f. L. n. 8. p. 77.

Blandiata, Geom. W. S. f. N. n. 15. p. 316.

Boeticus, Pap. Lin. p. 789. n. 226. Eſp. t. 27. f. 3. M. das Afteraug. Füeßl. n. 594. Coluteae. Pap. d'Eur. Tab. 37. f. 76. a. b. le Porte-queue bleu ſtrié.

Boleti, Noct. Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 281.

Bombycalis, Pyr. W. S. f. A. n. 6. p. 120.

Bombycella, Tin. W. S. f. A. n. 4. p. 133.

Bombycina, Noct. Hufn. n. 90. die Wachtel.

Bombyliformis, Sph. Eſp. t. 23. f. 2.

Bonnetella, Tin. Lin. p. 897. n. 441. Fabr. p. 665. n. 57.

Botrana, Tort. W. S. f. E. n. 26. p. 131.

Bractea, Noct. W. S. f. Z. n. 7. p. 314.

Bractiella, Tin. W. S. f. B. n. 44. p. 136. Lin. p. 894. n. 415. Fabr. p. 662. n. 41. der Goldflügel.

Branderiana, Lin. p. 877. n. 302. Fn. Suec. Fuscana. Fabr. p. 648. n. 13. Fuscana.

Brassicae, Pap. W. S. f. D. n. 2. p. 163. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 4. Hufn. n. 33. Scop. n. 450. Fabr. p. 468. n. 110. Esp. t. 3. f. 1. der gemeine Weißling.

Brassicae, Noct. W. S. f. N. n. 21. p. 81. Lin. p. 852. n. 163. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 29. Hufn. n. 24. die Kohleule, Kohlmotte, der Herzvogel. Deg. T. 2. P. 1. p. 320. Scop. n. 522.

Briseis, Pap. W. S. f. F. n. 20. p. 169. Lin. p. 770. n. 139. M. das Blindaug. Esp. t. 26. f. 1. 2. Ianthe. Naturf. 10 St. p. 90. t. 2. f. 3. 4. Scop. n. 429.

Brontes, Pap. W. S. f. A. n. 6. p. 160, Siehe P. Paniscus.

Brumata, Geom. W S. f. K. n. 9. p. 109. Lin. p. 874. n. 281. M. der Winterschmetterling. F. der Winterspanner. Hufn. n. 85. Hyemata. der Spätling. Soll ich hier noch Herrn Gözens citate von Rösels 3 Th. t. 14 anführen, die derselbe im 7 St. des

Naturf.

Naturf. p. 132. beibringt? Man will, daß dieser Vogel die geom. Defoliaria sey. Fabr. p. 636. n. 81.

Brunnea, Noct. W. S. f. O. n. 15. p. 83. Kleem. t. 17. f. B. Hufn. n. 69. der Weißfleck. Naturf. 9 St. p. 131.

Brunnichella, Lin. p. 898. n. 448. M. die Violetlinie.

Brunnichiana, Tort. W. S. f. F. n. 2. p. 132. Lin. p. 880. n. 319. M. das Viereck.

Bucephala, Bomb. W. S. f. M. n. 1. p. 59. Lin. p. 816. n. 31. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 14. Deg. T. 1. t. 13. f. 14. etc. und T. 2. P. 1. p. 229. Hufn. n. 1. der halbe Mond. Sc. n. 515. Fabr. p. 571. n. 52. Gldb. das Gelbeck. F. der Gelbkopf. M. der Waffenträger.

Buolina, Tort. W. S. f. C. n. 16. p. 128.

Bupleuraria, Geom. W. S. f. B. n. 4. p. 97. Scop. n. 535. Fimbrialis.

Butyracea, Siehe Virgaureae.

# C.

C, *album*, Pap. W. S. f. I. n. 9. p. 176. Lin. p. 778. n. 168. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 5. Deg. T. 1. t. 20. f. 9. und T. 2. P. 1. p. 136. Fabr. p. 506. n. 265. Scop.

 n. 422.

n. 422. Füeßl. n. 375. Hufn. n. 14. Esp. t. 13. f. 3. der C Vogel, das weiße C. Pap. d'Eur. Pl. 5. f. 5. a-f.

C, *aureum*, Phal. noct. Knochs Beyträge 1 St. Tab. 1. f. 2.

C, *nigrum*, Noct. W. S. f. M. n. 7. p. 312.

Caecimacula, Noct. W. S. f. N n. 14. p. 81.

Caerulata, Geom. Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 288.

Caeruleocephala, Bomb. W. S. f. M. n. 3. p. 59. Linn p. 826. n. 59. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 16. Fabr. p. 572. n. 53. Hufn. n. 22. der Blaukopf. Gldb. der Brillenvogel.

Caesia, Noct. W. S. f. O. n. 9. p. 82.

Caesiata, Geom. W. S. f. L. n. 6.

Caffra, Sph. W. S. f. G. n. 5. p. 45. Onobrychis. Lin. p. 806. n. 37. M. der Caffer. Sc. n. 478. Sph. Carniolica. Fabr. p. 551. n. 5. Füeßl. Mag. 1 St. t. 1. f. G. Naturf. 6 St. p. 73. und 10 St. p. 4. Esp. t. 17. f. 4.

Caja, Bomb. W. S. f. E. n. 1. Linn. p. 819. n. 38. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 1. Naturf. 8 St. p. 102. Deg. T. 1. t. 12. f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 216. Hufn. n. 13. die braune Bärenmotte. Sc. n. 503. Fabr. p. 581. n. 87. Mouff. inſ. 93. f. 15. Mouff. Ambulo 2dus. Gldb. der deutſche Bär.

Calodactyla, Aluc. W. S. n. 4. p. 146.

Calthella, Tin. W. S. f. D. n. 36. p. 144. Lin. p. 895. n. 422. M. die Sumpfdottermotte. Fabr. p. 663. n. 47.

Calvaria, Noct. W. S. f. F. n. 9. p. 71. bekam nachher den folgenden Namen.

Calvarialis, Pyr. W. S. f. A. n. 15. p. 316.

Camelina, Bomb. W. S. f. R. n. 3. p. 63. Lin. p. 832. n. 80. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 28. Hufn. n. 29. Fabr. p. 575. n. 66. F. die Flügelzehe, H. die Cameelmotte, M. der Cronenvogel.

Camilla, Linnei, siehe Sybilla.

Cammilla, Pap. W. S. f. H. n. 3. p. 172. Pap. d'Eur. Pl. 10. f. 12. Esper Tab. 59. Cont. 9. f. 1. die Lucilla des syst. Verz.

Campoliliana, Tort. W. S. f. E. n. 38. p. 318.

Cana, Sc. n. 596.

Candelisegua, Noct. W. S. f. G. n. 5. p. 72.

Candidata, Geom. W. S. f. K. n. 23. p. 110.

Candidula, Noct. W. S. f. U. n. 8. p. 89.

Cancella, Tin. W. S. f. B. n. 31. p. 135.

Canicularis, Siehe Rhamni.

Capillitiana, Sc. n. 602.

Capitella, Lin. p. 894. n. 418. M. der Gelbkopf. Fabr. p. 663. n. 45. Ud. n. Diff. 79. Nasuta.

Capreolaria, Geom. W. S. f. G. n. 2. p. 105.

Capsiniola, Noct. W. S. f. P. n. 6. p. 84.

Capucina, Bomb. W. S. f. R. n. 4. p. 63. Lin. p. 832. n. 79. M. der Capuziner. Fabr. p. 575. n. 65.

Caput mortuum, siehe Atropos.

Carbonaria, Geom. W. S. f. I. n. 5. p. 108.

Cardamines, Pap. W. S. f. D. n. 7. p. 163. Lin. p. 761. n. 85. M. der Kreßweißling, G. der Körbelvogel. F. H. die Aurora. H. n. 8. Esp. t. 4. f. 1. und t. 27. f. 2. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 8. Fabr. p. 126. n. 472. Fn. Suec. Aurora. Geoffr. l'Aurore. Pap. d'Eur. Pl. 51.

Cardui, Pap. W. S. f. I. n. 2. p. 175. Lin. p. 774. n. 154. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 10. Esp. t. 10. f. 3. Hufn. n. 13. Sc. n. 426. Fabr. p. 499. n. 239. Fn. Suec. Bella donna. der Distelfinck. F. H. der Distelvogel, M. die Distelnymphe. Pap. d'Eur. Pl. 7.

Carna, Bomb. W. S. f. O. n. 7. p. 310.

Carnella,

Carnella, Tort. W. S. f. C. n. 13. p. 138. Lin. p. 887. n. 363. Fabr. p. 658. n. 18. Sulz. t. 23. f. 12. M. die Fleischrolle.

Carniolica, Siehe Caffra.

Carpini, Bomb. W. S. f. B. n. 3. p. 310.

Cassinia, Bomb. W. S. f. P. n. 1. p. 61.

Castrensis, Bomb. W. S. f. L. n. 5. p. 57. Lin. p. 818. n. 36. M. der Lagervogel. Rös. T. 4. t. 14. Hufn. n. 10. die Lagermotte. Deg. T. 1. t. 13. f. 4. etc. und T. 2. P. 1. p. 213. Fabr. p. 568. n. 43. Gldb. der Ringelvogel.

Catax, Bomb. W. S. f. L. n. 3. p. 57. Lin. p. 815. n. 36. M. der Rollrand. G. der Eyervogel. Rös. T. 4. t. 34. a. b. Fabr. p. 567. n. 39.

Caudana, Fabr. p. 651. n. 38.

Caudella, Lin. p. 894. n. 417. M. die Schwanzlinie. Fabr. p. 669. n. 12.

Celerio, Sph. W. S. f. D. n. 2. p. 42. Lin. p. 800. n. 12. Rös. T. 4. t. 7. Esp. t. 8. f. 1. Fabr. p. 545. n. 30. Hufn. n. 12. der Phönix. M. der Traubenlecker. Gldb. der rare grosse Weinvogel. Füesl. n. 617. Frisch T. 13. t. 22.

Celsia, Bomb. Lin. p. 831. n. 77. M. das Roßkreuz.

Cembrellà, Tin. W. S. f. B. n. 39. p. 136. Lin. p. 892. n. 405. M. der Weißsprenckel.

Centaureata, Geom. W. S. f. N. n. 7. p. 114.

Centrata, Geom. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 280.

Centumnotata, Geom. Naturf. 6 St. p. 93. t. 4. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 290.

Centuriella, Tin. W. S. f. B. n. 63. p. 319.

Cerago, Noct. W. S. f. S. n. 9. p. 87.

Cerasi, Fabr. p. 564. n. 31. bomb. und p. 600. n. 42. noct. W. S. f. H. n. 2. p. 72. Flavicincta. Hufn. noct. n. 47. Incerta, das Chamäleon. Naturf. 9 St. p. 119.

Cereana, Geom. Lin. p. 874. n. 282. Fabr. p. 655. n. 1. Cerella. M. der Honigdieb.

Cerella, id. qd. Cereana.

Cervana, Sc. n. 699.

Cervinalis, ist folgender.

Cervinata, Geom. W. S. f. L. n. 1. p. 111. Sc. n. 534. Cervinalis. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 3.

Cervinella, Sc. n. 637.

Cerusella, Tin. W. S. f. B. n. 22. p. 135.

Cespitalis, Pyr. W. S. f. B. n. 32. p. 123.

Cespi-

Cespitis, Noct. W. S. f. O. n. 2. p. 82.

Chaecropillata, Geom. W. S. f. O. n. 1. p. 116. Lin. p. 866. n. 237. Fabr. p. 634. n. 73. M. der Körbelfreund. F. der Schwarzflügel.

Chamomillae, Noct. W. S. f. I. n. 3. p 73.

Chaonia, Bomb. W. S. f. A. n. 7. p. 49.

Characterea, Noct. W. S. f. M. n. 11. p. 78.

Characterella, Tin. W. S. f. C. n. 2. p. 137.

Chenopodiata, Geom. W. S. f. M. n. 2. p. 112. Lin. p. 868. n. 246. M. der Hochpunkt. Fabr. p. 636. n. 83. Hufn. n. 58. der gelbe Marmor.

Chenopodii, Noct. W. S. f. O. n. 6. p. 82.

Chi, Noct. W. S. f. H. n. 3. p. 72. Lin. p. 846. n. 136. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 13. Fabr. p. 615. n. 105. Hufn. n. 19. das griechische Chi, Gldb. der Mercurius.

Chiron, Pleb. rur. Naturf. 6 St. p. 27.

Chloris, Pap. Esp. t. 44. f. 3. Naturf. 14 St. p. 77. t. 4. f. 4.

Chlorosata, Sc. n. 551. W. S. f. E. n. 7. p. 102. Palumbaria.

Chora-

Choragella, Tin. W. S. f. C. n. 1. p. 137.
Christiernana, Tort. W. S. f. C. n. 9. p. 128. Lin. p. 877. n. 303. M. die Blutader. Fabr. p. 649. n. 24.
Chryseis, Pap. W. S. f. M. n. 3. p. 181.
Chrysidiformis, Sph. Esp. Tab. 28. f. 4.
Chrysitis, Noct. W. S. f. Z. n. 2. p. 92. Lin. p. 843. n. 126. Deg. T. 2. P. 1. p. 311. Sc. n. 517. Fabr. p. 606. n. 69. Hufn. n. 13. der Messingglanz. Naturf. 6 St. p. 79. t. 3. f. 6. und 10 St. p. 93. F. die Goldeule, M. der Kupferflügel.
Chrysodactyla, Aluc. W. S. n. 11. p. 320.
Chrysographa, Noct. W. S. f. O. n. 23. p. 313.
Chrysonugella, Tin. W. S. f. B. n. 8. p. 134. Sc. n. 628.
Chrysorrhaea. Bomb. W. S. f. D. n. 3. p. 52. Lin. p. 822. n. 45. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 22. Hufn. n. 17. der Schwan, Naturf. 8 St. p. 103. M. der Goldaffter. G. der Brantreitel.
Ciliella, Tin. W. S. f. B. n. 51. p. 136.
Cinctana, Tort. W. S. f. E. n. 3. p. 129.

Cinctaria, Geom. W. S. f. D.n.6.p.101.

Cinctella, Lin. p. 891. n. 390. Sc, n. 651. Verticella. Fabr. p. 662. n. 36. M. die Pappelmotte.

Cinerea, Noct. W. S. f. N. n. 3. p. 80. Hufn. n. 98. die Aschmotte, Naturf. 9 St. p. 141.

Cinerella, Tin. W. S. f. C. n. 25. p. 138. Lin. p. 891. n. 392. M. der Grauflügel. Fabr. p. 662. n. 40.

Cingulalis, Pyr. W. S. f. B. n. 31. p. 123. Lin. p. 874. n. 284. Cingulata. Fabr. p. 638. n. 93.

Cingulata, ist Cingulalis des W. S. der Ringflügel.

Cinxia, Pap. W. S. f. L. n. 7. p. 179. Lin. p. 784. n. 205. Rös. T. 4. t. 13. f. 1-7. Deg. T. 2. P. 1. p. 141. t. 1. f. 17. etc. Sc. n. 437. Fabr. p. 514. n. 304. Hufn. n. 19. Naturf. 6 St. p. 5. Esp. t. 16. f. 3. und t. 46. f. 2. 3. Pap. d'Eur. Pl. 18. M. der bandirte Mantel, Göze das Damenbrett. Fn. Suec. Comes.

Circe, Pap. W. S. f. M. n. 7. p. 181. Esp. t. 35. f. 1. 2. Phocas. Naturf. 6 St. p. 29. Phocas. und 10 St. p. 90.

Circe, Pap. Fabr. p. 495. n. 226. siehe Hermione maj.

Circel-

Circellaris, Noct. Hufn. n. 79. die Zirckelmotte, Naturf. 9 St. p. 134. vermuthlich die Linneische Citrago.

Circumflexa, Noct. W. S. f. Z. n. 4. p. 93. Lin. p. 844. n. 128. M. der Krummstrich.

Citrago, Noct. W. S. f. S. n. 3. p. 86. Lin. p. 857. n. 189. Fabr. p. 606. n. 67. Deg. T. 2. P. 1. p. 313. t. 7. f. 25. M. der Zitronenvogel, scheint die Hufnagl. Circellaris zu seyn.

Citrata, Fn. Suec. 2. n. 1265.

Citrinalis, Sc. n. 609.

Clathrata, Geom. W. S. f. H. n. 6. p. 107. Lin. p. 867. n. 238. Sc. n. 536. Retialis. Fabr. p. 634. n. 72. Hufn. n. 90. das Gitter, M. der Gitterflügel. Sulz. t. 23. f. 2.

Clavipalpis, Sc. n. 526.

Clavis, Bomb. Hufn. n. 47. die Nagelmotte. Naturf. 8 St. p. 109.

Clavus, Noct. Hufn. n. 48. der Schlüssel. Naturf. 8 St. p. 109. und 9 St. p. 119. Lin. p. 850. n. 155. Exclamationis, M. das Verwunderungszeichen. W. S. f. K. n. 2. p. 80. Exclamationis. Fabr. p. 605. n. 65.

Cleobis, Pap. Esp. t. 40. f. 3 u. 54. f. 4. Sulz. t. 18. f. 13. 14. W. S. f. N. n. 8. p. 184. Argiolus.

Cleo-

Cleopatra, Pap. Lin. p. 765. n. 105. M. die Orangenfahne. Esp. t. 48. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 53. fig. 110. f. g.

Clerkella, Lin. p. 899. n. 450. Fabr. p. 666. n. 66. M. die Schwanzmotte.

Clorana, Tort. W. S. f. A. n. 4. p. 126. Lin. p. 876. n. 287. Deg. T. 2. P. 1. p. 350. t. 10. f. 8. 9. Fabr. p. 646. n. 5. M. der Weidenwickler. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 3.

Coarctaria, Geom. W. S. f. E. n. 3. p. 102.

Coccajus, Pap. W. S. f. P. n. 2. p. 187.

Colon, Bomb. Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 281.

Colonella, Tin. W. S. f. B. n. 1. p. 133. Lin. p. 883. n. 346. Deg. T. 2. P. 1. p. 343. Fabr. p. 655. n. 2. M. das Colon.

Coluteae, Pap. ſiehe Boëticus.

Combinella, Tin. W. S. f. B. n. 64. p. 319.

Comella, Scop. n. 656.

Comes, ſiehe Cinxia.

Comitana, Tort. W. S. f. E. n. 24. p. 131.

Comitata, Geom. W. S. f. M. n. 3. p. 112. Lin. p. 840. n. 247. Fabr. p. 632. n. 61. M. der Geſelle.

Comma, Noct. W. S. f. K. n. 9. p. 76. Lin. p. 850. n. 156. Hufn. n. 42. der weiße Hacken. Naturf. 9 St. p. 117. M das Häcklein.

Comma, Pap. W. S. f. A. n. 4. p. 160. Lin. p. 793. n. 256. M. das Comma. Fabr. p. 531. n. 374. Hufn. n. 42. Naturf. 6 St. p. 8. Esp. Tab. 23. f. 12. Pap. d'Europe Pl. 45. f. 95.

Communimacula, Noct. W. S. f. Q. n. 7. p. 88.

Complana, Noct. W. S. f. C. n. 4. p. 68. Lin. p. 840. n. 115. Fabr. p. 594. n. 18. Hufn. n. 10. die Randmotte. M. der Flachflügel.

Compositella, Fabr. p. 663. n. 46.

Compressa, Fabr. Mant. 1. p. 279. Naturf. 13 St. p. 27. t. 3. f. 4. a. Modesta.

Compta, Noct. W. S. f. F. n. 5. p. 70.

Concatenata, Geom. Hufn. n. 40. die Kette.

Conchella, Tin. W. S. f. B. n. 6. p. 134.

Conformis, Noct. W. S. f. K. n. 7. p. 76.

Confusa, Noct. Hufn. n. 94. der Tänzer.

Conigera, Noct. W. S. f. Q. n. 3. p. 84.

Conspersa, Noct. W. S. f. F. n. 6. p. 71.

Con-

Conspersana, Tort. W. S. f. E. n. 14. p. 130.

Conspersaria, Geom. W. S. f. G. n. 8. p. 106.

Conspicillaris, Noct. W. S. f. K. n. 5. p. 75. Lin. p. 849. n. 149. M. der Brillenbogen.

Conspicuata, Geom W. S. f. N. n. 16. p. 316. Frankfurter Beytr. 1780. p. 601.

Contaminata, Sc. n. 559. Hufn. Geom. n. 91. das Tischtuch. Naturf. 11 St. n. 86.

Contigua, Noct. W. S. f. O. n. 7. p. 82.

Convergens, Noct. W. S. f. P. n. 8. p. 84.

Convolutella, Tin. W. S. f. B. n. 15. p. 134.

Convolvuli, Sph. W. S. f. B. n. 1. p. 41. Lin. p. 798. n. 6. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 7. Sc. n. 468. Fabr. p. 544. n. 27. Hufn. n. 3. der Windigvogel. M. der Windenschmetterling. Füesl. n. 614.

Conwagana, Fabr. p. 653. n. 46.

Corculata, Geom. Hufn. n. 94. das schwarze C. Naturf. 11 St. p. 87.

Cornella, Fabr. p. 657. n. 8.

Cornietella, Sc. n. 633.

Coronata, Geom. Hufn. n. 97. die Crone. Naturf. 11 St. p. 88.

Coronillae, Sph. W. S. f. G. n. 7. p. 45. Schäfers Phegea mit gelben Flecken. Esp. Sph. Tab. 28. f. 5. 6.

Corticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 22. p. 123.

Corticalis, Geom. Scop. siehe Prunaria.

Corticana, Tort. W. S. f. E. n. 29. p. 131.

Corticaria, Geom. W. S. f. C. n. 9. p. 100.

Corticea, Noct. W. S. f. N. n. 13. p. 81.

Corticella, Lin. p. 893. n. 411. M. die Rindenmotte.

Corydon, Pap. W. S. f. N. n. 10. p. 184. Sc. n. 461. Kleem. t. 14. f. 3. 5. Naturf. 3 St. p. 19. und 6 St. p. 7. Esp. t. 33. f. 4. der Müller blaue. Pap. d'Eur. Pl. 39. f. 83. Argus bleu nacré. siehe auch Iurtina.

Coryli, Bomb. W. S. f. G. n. 4. p. 55. Lin. p. 823. n. 50. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 58. Deg. T. 1. t. 18. f. 4. 5. und T. 2. P. 1. p. 319. Fabr. p. 573. n. 56. Hufn. n. 19. die Haselmotte. M. die Haseleule. Gldb. das Einhorn.

Cossus, Bomb. W. S. f. N. n. 1. p. 60. Lin. p. 827. n. 63. Röf. T. 1. Nachtvög.

2. cl. t. 18. Deg. T. 2. P. 1. p. 268. Sc. n. 500. Fabr. p. 569. n. 48. Hufn. n. 24. der Weidenbohrer. M. der Holzdieb. F. der Holzbohrer. G. der Holzvogel.

Costalis, Fabr. p. 644. n. 132.

Costana, Tort. W. S. f. C. n. 5. p. 127.

Costella, Fabr. p. 668. n. 10.

Crabroniformis, Sph. W. S. f. F. n. 2. p. 44. ist Apiformis Lin. Esp. t. 14. f. 3.

Craecae, Noct. W. S. f. Aa. n. 3. p. 94.

Cramerella, Tin. Fabr. Gen. Inf. mant. p. 269.

Crataegata, Geom. W. S. f. F. n. 13. p. 104. Lin. p. 868. n. 243. Sc. n. 556. Fabr. p. 633. n. 65. Fn. Suec. Luteolata. Clerk, Dotata. Hufn. n. 37. Luteolata. die gefleckte Citrone. M. der Heckenkriecher. F. der Gelbflügel.

Crataegella, Tin. W. S. f. D. n. 7. p. 142. Lin. p. 885. n. 353. M. die Hagedornmotte.

Crataegi, Bomb. W. S. f. L. n. 8. p. 58. Lin. p. 823. n. 48. M. die Dorneule. Deg. T. 1. t. 11. f. 20. und T. 2. P. 1. p. 214.

Crataegi, Pap. W. S. f. D. n. 1. p. 163. Lin. p. 758. n. 72. Röf. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 3. Hufn. n. 18. Deg. T. 1. t. 14. f. 19. und T. 2. P. 1. p. 127. Sc. n. 448.

Fabr. p. 466. n. 101. F. n. 546. der Baumweißling. Esp. t. 2. f. 3. G der Lilienvogel M. der teutsche Weißling.

Craterella, Sc. n. 627.

Crenata, Noct. Hufn. n. 76. die Spaltmotte Naturf. 9 St. p. 133.

Crepuscularia, Geom. W. S. f. D. n. 8. p. 101.

Cribrum, Noct. W S. f. C. n. 8. p. 68. Lin. p. 831. n. 76. Fabr. p. 588. n. 112. Clerk t. 54 f. 4. Fn. Suec. n. 1136. M. der Siebflugel.

Cristalis, Sc. n. 611.

Cristella, Tin. W. S. f. C. n. 28. p. 139.

Croceago, Noct. W. S. f. S. n. 2. p. 86.

Croesella, Sc. n. 648.

Cruciana, Lin. p. 880. n. 323. Fabr. p. 649. n 19. der Bogenfleck.

Cruda, Noct. W. S. f. L. n. 9. p. 77.

Cruentaria, Geom. Hufn. n. 25. das rothe Band. Lin. p. 864. n. 221. und W. S. f. E. n. 9. p. 102. Purpuraria. Naturf. 11 St. p. 70. M. der Purpurling.

Cruentata, Sc. n. 562. siehe Vibicaria.

Cubicularis, Noct. W. S. f. G. n. 6. p. 72.

Cucubali, Noct. W. S. f. P. n. 5. p. 84.

Cucu-

Cuculata, Geom. Hufn. n. 60. das Säumgen. Naturf. 11 St. p. 79.

Cucullatella, Lin. p. 889. n. 376. Fabr. p. 658. n. 29. M. die Sperbermotte.

Cucullina, Bomb. W. S. f. R. n. 8. p. 311.

Culiciformis, Sph. W. S. f. F. n. 3. p. 44. Lin. p. 804. n. 30. Sc. n. 476. Fabr. p. 549. n. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 232. t. 2. f. 13. Hufn. n. 15. die Mückenmotte. Esp. t. 15. f. 1. F. n. 625. der Mückenvogel. ejusd. Mag. 1 St. t. 1. f. B. M. der Mückenschmetterling. Sulz. t. 20. f. 5.

Culmella, Tin. W. S. f. B. n. 9. p. 134. Lin. p. 886. n. 361. Sc. n. 630. Fabr. p. 658. n. 16. M. die Halmenmotte.

Culta, Noct. W. S. f. F. n. 4. p. 70.

Cultraria, Geom. Fabr. p. 621. n. 9.

Cuprea, Noct. W. S. f. Y. n. 3. p. 91.

Cuprella, Tin. W. S. f. D. n. 44. p. 320.

Cursoria, Noct. Hufn. n. 97. der Rothbart. Naturf. 9 St. p. 140.

Curtalis, Pyr. W. S. f. A. n. 8. p. 120.

Curtula, Bomb. W. S. f. H. n. 2. p. 55. Lin. p. 823. n. 52. Rös. T. 3. t. 43. und T. 4. t. 11. f. 1-5. Fabr. p. 574. n. 61. Deg. T. 2. P. 1. p. 234. t. 5. f. 1. Hufn. n. 20. der Erpelschwanz. Naturf. 8 St.

 p. 109.

p. 109. unter n. 46. Pigra. Siehe Pigra. M. der Kurzarsch. Gldb. das Weidenglucksgen der Deppich. Diese Curtula und Pigra sind 2 verschiedne Arten und es giebt noch eine dritte mit rothbraunem Eckfleck, deren Name mir aber unbekannt ist, und die das W. S ohnfehlbar unter Anachoreta und Reclusa verstehen wird.

Curvata, Geom. Hufn. n. 76.

Curvella, Tin. Fn. Suec. 2. n. 1387.

Cuspidella, Tin. W. S. f. C. n. 58. p. 140.

Cydoniella, Tin. W. S. f. D. n. 35. p. 144.

Cylindrella, Tin. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 295.

Cyllarus, Pap. Esp. t. 33. f. 1. 2. Naturf. 6 St. p. 20. sehr wahrscheinlich der Wiener Damaetas.

Cynara, Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 266. Cramer T. 25. f. B. C. Maja. Esp. Pandora.

Cynosbana, Fabr. p. 654. n. 54. einerlei mit folgender.

Cynosbatella, Tin. Lin. p. 887. n. 368. Deg. T. 1. t. 34. f. 4. 5. und T. 2. P. 1. p. 359. M. die Rosenmotte.

Cynthia, Pap. W. S. f. L. n. 3. p. 179. Esp. t. 37. f. 2. Naturf. 12 St. p. 68. etc. t. 2. f. 4. 5.

Cythisiaria, Geom. W. S. f. B. n. 2. p. 97.

# D.

Damaetas, Pap. W. S. f. N. n. 7. p. 123. Pod. Fem. Alexis. sehr wahrscheinlich der Esp. Cyllarus.

Damon, Pap. W. S. f. N. n. 26. p. 182. Sulz. t. 18. f. 9. Biton. Esp. t. 33. f. 5. Biton.

Danae, Pap. siehe Semele.

Daphne, Pap. W. S. f. K. n. 10. p. 177.

Daphnella, Tin. W. S. f. B. n. 37. p. 136.

Daphnis, Pap. W. S. f. N. n. 2. p. 182.

Daplidice, Pap. W. S. f. D. n. 6. p. 163. Lin. p. 760. n. 81. Esp. t. 3. f. 5. Hufn. n. 36. Fabr. p. 471. n. 122. M. der africanische Weißling.

Daucella, Tin. W. S. f. C. n. 5. p. 137.

Davus, Pap. Fabr. Gen. Inſ. p. 259. etwa Arcanius.

Dealbata, Geom. W. S. f. O. n. 3. p. 116. Sulz. t. 23. f. 3. Lin. p. 870. n. 256. Fabr. p. 632. n. 63. M. der Tüncher, S. der Getünchte, F. der Bleicher.

Deceptoria, Phal. Sc. n. 527.

Decimalis, Pyr. W. S. f. A. n. 5. p. 111.

Decimana, Tort. W. S. f. B. n. 19. p. 317.

Decora, Noct. W. S. f. Q. n. 15. p. 313.

Decorata, Geom. W. S. f. P. n. 13. p. 117.

Decussana, Fabr. p. 647. n. 10.

Decussata, Geom. W. S. f. H. n. 7. p. 107.

Defoliaria, Geom. W. S. f. G. n. 1. p. 105. Lin. append. 225. Hufn. n. 29. Pulveraria Naturf. 11 St. p. 70. Deg. T. 2. P. 1. p. 254. und 332. Rös. T. 3. t. 14. und t. 40. f. 6. Gldb. der gelb gespritzte Span. Hufn. die Sommersprosse. Fabr. p. 625. n. 30. NB. hier wird noch eine Berichtigung nöthig seyn.

Degeerella, Tin. W. S. f. D. n. 25. p. 143. Lin. p. 895. n. 426. Deg. T. 1. t. 32. f. 13. und T. 2. P. 1. p. 359. Sc. n. 647. Fabr. p. 669. n. 15. M. das Silberband.

Degener, Noct. W. S. f. E. n. 4. p. 70.

Dejanira, Pap. W. S. f. F. n. 5. p. 166. Lin. p. 774. n. 154. Rös. T. 4. t. 33. f. 1. 2. Esp. t. 9. f. 2. Fabr. p. 490. n. 222. Sc. n. 433. Achine. M. die Weegdornnymphe, G. der 24augige Tagvogel, der Tänzer.

Delia, Pap. W. S. f. L. n. 6. p. 179. Rös. T. 4. t. 18. f. 4. Naturf. 6 St. p. 5. Esp.

t. 25. f. 2. und t. 47. f. 3. 4. Pilosellae. Fabr. p. 497. n. 233.

Delphinii, Noct. W. S. f. T. n. 8. p. 87. Lin. p. 857. n. 188. Rös. T. 1 Nachtvög. 2. cl. t. 12. Hufn. n. 35. die Rosenmotte. Fabr. p. 610. n. 87. M. der Rittersporn.

Demandata, Fabr. p. 630. n. 50.

Denisella, Tin. W. S. f. C. n. 23. p. 138.

Dentalis, Pyr. W. S. f. A. n. 14. p. 120.

Dentaria, Fabr. p. 623. n. 15.

Dentella, Fabr. p. 667. n. 2.

Dentina, Noct. W. S. f. O. n. 8. p. 82.

Deplana, Noct. Fabr. p. 595. n. 20.

Depressena, Fabr. p. 655. n. 57.

Depuncta, Lin. p. 858. n. 191. M. der Punktstrich.

Derasa, Noct. W. S. f. T. n. 2. p. 87. Lin. p. 85, n. 158. Hufn. n. 74. Pyritoides, der Feuerstein, M. der Wischflügel, F. der Achatflügel. Naturf. 2 St. p. 16. t. 1. f. 1. und 9 St. p. 133. Fabr. p. 609. n. 80. Berl. Magaz.

Derasella, Tin. W. S. f. C. n. 56. p. 140.

Derivata, Geom. W. S. f. M. n. 24. p. 113.

Designata, Geom. Hufn. n. 93. die braune Binde Naturf. 11 St. p. 85.

Despi-

Despicata, Sc. n. 579.

Dia, Pap. W. S. f. K. n. 9. p. 177. Lin. p. 785. n. 207. Kleem. t. 40. f. A. B. Esp. t. 16. f. 4. Fabr. p. 514. n. 305. M. die Oesterreichische Nymphe. Pap. d'Eur. Pl. 15. n. 21. la petite violette.

Dictaea, Bomb. W. S. f. R. n. 1. p. 62. Lin. p. 826. n. 60. Fabr. p. 831. n. 55. 56. M. der Brandflügel.

Dictynna, Pap. W. S f. L. n. 5. p. 179. Esp. t. 48. f. 2. a. b. vielleicht sind dieß zweierlei Vögel.

Didactyla, Aluc. W. S. n. 2. p. 145. Lin. p. 899. n. 454. Deg. T. 2. t. 1. p. 186. t. 4. f. 3. 9. 11. 12. Sc. n. 672. Fabr. p. 671. n. 2. M. die Zweifeder. Geoffr. Pterophorus fuscus.

Didaria, Geom. Fabr. Mant. p. 286. n. 73.

Didyma, Pap. Esp. t. 41. f. 3.

Didymata, Lin. siehe Galiata.

Diffinis, Noct. W. S. f. T. n. 10. p. 88. Lin. p. 848. n. 146. Fabr. p. 609. n. 83. M. der Landsmann.

Dilatata, Geom. Hufn. n. 87. die Furche, Naturf. 11 St. p. 84.

Dilucidaria, Geom. W. S. f. I. n. 6. p. 315.

Diluta, Noct. W. S. f. T. n. 6. p. 87.
Dilutana, Tort. W. S. f. E. n. 5. p. 130.
Dilutata, Geom. W. S. f. K. n. 4. p. 109.
Dilutella, Tin. W. S. f. B. n. 40. p. 136.
Dimidiata, Geom. Hufn. n. 57. das abgeschnittne Band. Naturf. 11 St. p. 78. Fabr. p. 630. n. 52.
Dimidiella, Tin. W. S. f. C. n. 72. p. 141.
Diomedes, Pap. Naturf. 6 St. p. 26.
Dipsacea, Noct. W. S. f. W. n. 3. p. 89. Lin. p. 856. n. 185. Fabr. p. 598. n. 32. Hufn. n. 84. Viriplaca. der Grünzling. Naturf. 9 St. p. 136. M. der Kartenvogel.
Diptera, Sulz. t. 23. f. 19.
Dispar, Bomb. W. S. f. D. n. 6. p. 52. Lin. p. 821. n. 44. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 3. Fabr. p. 570. n. 49 Hufn. n. 16. die Schwammotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 209. M. der Großkopf.
Ditrapezium, Noct. W. S. f. M. n. 24. p. 312.
Diversata, Geom. W. S. f. G. n. 14. p. 315. Frankfurt. Beytr.
Dodecella, Lin. p. 892. n. 404. M. der Zwölfpunkt.
Dodonea, Bomb. W. S. f. A. n. 6. p. 49.

Dola-

Dolabraria, Geom. W. S. f. F. n. 16. p. 104. Lin. p. 861. n. 207. Fabr. p. 623. n. 17. Sulz. t. 22. f. 9. Hufn. n. 22. Ustulataria. der Brandvogel. Naturf. 11 St. p. 69. M. der Eichenmesser. S. der Birkenmesser.

Domestica, Noct. Hufn. n. 83. der Tieger. Naturf. 9 St. p. 136.

Domesticella, Sc. n. 671.

Domiduca, siehe Fimbria.

Dominula, Bomb. W. S. f. E. n. 8. p. 53. Lin. p. 834. n. 90. Rös. T. 3. t. 47. Sc. n. 506. Fabr. p. 583. n. 93. Hufn. n. 2. der Specht. M. die Jungfer. Gldb. der liebreiche Bär.

Dorilas, Pap. Hufn. n. 21. Nat. 6 St. p. 6.

Dorsana, Fabr. p. 654. n. 52.

Dorus, Pap. Pap. d'Europe. Pl. 68. f. a. b. bis.

Dorylas, Pap. W. S. f. N. n. 19. p. 322.

Dotata, siehe Crataegata.

Dromedarius, Bomb. W. S. f. R. n. 7. p. 63. Lin. p. 827. n. 62. Deg. T. 2. P. 1. p. 223. t. 4. f. 17. Fabr. p. 831. n. 55. 56. Hufn. n. 33. Dromedaria, der Kameelbuck. l. M. der Dromedar.

Drurella, Fabr. p. 666. n. 64.

Dryas, Sc. n. 428. W. S. f. F. n. 19. p. 196. Phaedra. F. n. 565. Phaedra, das

das Blauaug. Esp. t. 6. f. 1. und 40. f. 1, 2. Naturf. 4 St. p. 111. Sulz. t. 17. f. 10. Phaedra. Kleem. t. 19. f. 1. Gldb. der Klozer.

Dubia, noct. Hufn. n. 80. der Leberfleck, Naturf. 9 St. p. 135. W. S. f. P. n. 3. p. 84. Lucipara. Lin. p. 857. n. 187. M. der Purpurglanz.

Dubitata, Geom. W. S. f. K. n. 3. p. 109. Lin. p. 866. n. 235. Hufn. n. 80. Fuliginata das Käuzlein. Naturf. 11 St. p. 84. M. das Räthsel.

Dumeti, Bomb. W. S. f. K. n. 5. p. 57. Lin. p. 815. n. 26. Fabr. p. 565. n. 33. Hufn. n. 31. Taraxaci. die Erdmotte. Naturf. 6 St. p. 75. t. 3. f. 1. 8 St. p. 106. und 10 St. p. 93. F. die Graßmotte. M. der Heckenkriecher. Sulz. t. 21. fig. 3.

Duplana, Pyr. Fabr. Mant. p. 293.

Duplaris, Lin. p. 883. n. 343. M. der Parallelpunkt.

Duplicata, Fabr. p. 636. n. 84.

Durio, Pap. Hufn. n. 4. ist Atalanta.

Dypterigia, siehe noct. Pinastri.

Dysodea, Noct. W. S. f. H. n. 5. p. 72.

# E.

Eborina, Noct. W. S. f. C. n. 5. p. 68.

Eburnella, Tin. W. S. f. C. n. 63. p. 140.

Ecclipsella, Sc. n. 641.

Echiella, Tin. W. S. f. C. n. 54. p. 140.

Echion, Pap. Lin. p. 788. n. 224. Esp. t. 20. f. 1. M. das Eckaug. Pap. d'Eur. Pl. 37. n. 77. Le porte-queue à double queue.

Edusa, Pap. Fabr. Gen. Ins. Mant. p. 255. n. 126-127. ist ohnfehlbar P. Daplidice Lin.

Elevata, Geom. Fabr. Mant. p. 291.

Elinguaria, Geom. W. S. f. E. n. 11. p. 103. Lin. p. 862. n. 211. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 9. Fabr. p. 628. n. 43. M. der Kahlsauger.

Elongella, Tin. W. S. f. C. n. 67. p. 141. Lin. p. 890. n. 385. M. der Schmalflügel. Fabr. Mant. p. 295.

Elpenor, Sph. W. S. f. D. n. 3. p. 43. Lin. p. 801. n. 17. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 4. Deg. T. 1. t. 9. f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 171. Hufn. n. 7. Esp. t. 9. Fabr. p. 543. n. 25. Sc. n. 472. M. der Elephantenrüssel, H. die Weinmotte, Glob. der grosse Weinvogel.

Elutalis, Pyr. W. S. f. B. n. 10. p. 121.

Emargana, Fabr. p. 651. n. 37.

Emarginata, Geom. W. S. f. F. n. 10. p. 104. Lin. p. 866. n. 236. Fabr. p. 631. n. 57. Hufn. n. 46. Erosata Naturf. 11 St. p. 73. M. der Rändeflügel.

Emarginata, des Hrn. Hufn. n. 67. die krumme Linie, Naturf. 11 St. p. 81.

Emortualis, Pyr. W. S. f. A. n. 12. p. 120.

Endymion, Pap. W. S. f. N. n. 1. p. 182. Meleager Esp. t. 45. f. 2. foem. t. 62. f. 1. mas.

Epeus, Pap. Sulz. t. 18. f. 10. siehe Pap. Quercus.

Ephemerella, Tin. W. S. f. D. n. 9. p. 142.

Ephialtes, Sph. Lin. p. 806. n. 36. Fabr. p. 551. n. 3. Naturf. 10 St. p. 95. t. 2. f. 7. W. S. f. G. n. 6. p. 45. Falcatae. M. der Rothringel.

Ephipella, Tin. Fabr. Inf. mant. p. 297.

Epilobiella, Tin. W. S. f. C. n. 65. p. 141.

Equestraria, Geom. Fabr. mant. p. 284. W. S. Conspicuata. Frankf. Beyträge, 2ter B. 1 St. p. 601. f. 1 - 4.

Equitella, Scop. n. 659.

Eremita, Phal. Fabr. p. 616. n. 110. Scop. n. 501.

Ericae, siehe Myrtilli.

Erosaria, Geom. W. S. f. F. n. 4. p. 103.

Erosata, siehe Emarginata Lin.

Erythrocephala, Noct. W. S. f. M. n. 5. p. 77.

Erythrodactyla, Tin. W. S. f. D. n. 48. p. 320.

Esulae, Sph. siehe Euphorbiae.

Eudora, Pap. Esp. t. 45. f. 1. vielleicht Naturf. 3 St. p. 21. t. 2. f. d. e. f.

Eumedon, Pap. Esp. t. 52. f. 2. 3.

Evonymaria, Geom. W. S. f. F. n. 5. p. 103.

Evonymella, Tin. W. S. f. C. n. 18. p. 138. Lin. p. 885. n. 350. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 354. t. 10. f. 14. etc. Fabr. p. 656. n. 4. Sc. n. 631. M. die Spillbaummotte.

Eupheno, Pap. Lin. p. 762. n. 88. Esp. t. 28. f. 1. t. 63. f. 2. 3. Foem. (P. Belia Lin.) Pap. d'Europe Pl. 52. n. 108. f. a. b. e. f. M. der Dreystrich.

Euphorbiae, Sph. W. S. f. C. n. 1. p. 42. Lin. p. 802. n. 19. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 3. und T. 3. t. 6. f. 1. 2. 4.

Husn.

Hufn. n. 9. Naturf. 7 St. p. 105. Fabr. p. 541. n. 17. Sc. n. 471.
Euphorbiae, Noct. W. S. f. B. n. 4. p. 67.
Euphorbiata, Geom. W. S. f. O. n. 9. p. 116.
Euphrosine, Pap. W. S. f. K. n. 7. p. 176. Lin. p. 786. n. 214. Deg. T. 2. P. 1. p. 140. t. 1. f. 10. etc. Fabr. p. 517. n. 315. Sc. n. 441. Esp. t. 18. f. 3. t. 30. f. 1. t. 41. f. 4. Fn. Suec. Princeps. M. die kleine Perlenmutter. Pap. d'Eur. t. 16. n. 22. und 23. Le grand et le petit Collier argenté.
Euridice, Pap. Naturf. 6 St. p. 28.
Europome, Pap. Esp. t. 42. f. 1. 2.
Exanthemata, Geom. W. S. f. H. n. 5. p. 107. Sc. n. 542.
Exclamationis, Noct. W. S. f. N. n. 2. p. 80. Lin. p. 850. n. 155. Fabr. p. 605. n. 65. siehe Clavus. Hufn. Bomb. n. 47. und Noct. n. 48. Naturf. 8 St. p. 109. und 9 St. p. 119.
Exiguella, Tin. W. S. f. D. n. 21. p. 143.
Exsoleta, Noct. W. S. f. K. n. 1. p. 75. Lin. p. 849. n. 151. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 24. Deg. T. 2. P. 1. p. 290. t. 7. f. 4. Hufn. n. 22. die Aspektenmotte. Fabr. p. 617. n. 116. M. das Moderholz.

Exsoletella, Tin. W. S. f. B. n. 12. p. 134.

Extimalis, Scop. n. 614.

Exustata, Geom. siehe Notataria.

# F.

Fabriciana, Phal. Linn. p. 880. n. 324. Fabr. p. 653. n. 45. M. das Punktbaar.

Fagana, Tort. W. S. f. C. n. 13. p. 128.

Fagella, Tin. W. S. f. B. n. 34. p. 135.

Fagi, Bomb. W. S. f. S. n. 2. p. 63. Linn. p. 816. n. 30. Rös. T. 3. t. 12. Fabr. p. 562. n. 23. M das Eichenhörnlein, Gldb. der Krebsvogel.

Fagi, Tin. siehe Schaefferella.

Fagi, Pap. siehe Hermione.

Falcata, Fabr. p. 629. n. 49.

Falcatae, siehe Ephialtes.

Falcataria, siehe Falcula.

Falcella, Tin. W. S. f. B. n. 47. p. 136.

Falcula, Bomb. W. S. f. T. n. 2. p. 64. Linn. p. 859. n. 202. Geom. Falcataria. Deg. T. 2. P. 1. p. 257. t. 6. f. 1. Geom. Hufn. Geom. n. 20. der Kukuk. Naturf. 9 St. p. 96. t. 1. f. 6. M. der Sichelflügel, F. der Sichelmesser. Gldb. der gelbe Rasch.

Falsella, Tin. W. S. f. B. n. 16. p. 134.

Farinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 33. p. 123. Lin. p. 881. n. 327. Fabr. p. 641. n. 112. Sc. n. 608. M. der Polierflügel.

Farinata, Geom. Hufn. n. 78. die Kornmotte. Naturf. 11 St. p. 84.

Fascelina, Bomb. W. S. f. G. n. 3. p. 55. Lin. p. 825. n. 55. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 57. Deg. T. 1. t. 15. f. 15. T. 2. P. 1. p. 230. Fabr. p. 571. n. 51. Hufn. n. 41. die Bürstenmotte. Mouffet. Antennulata. Mer. Taraxacum. M. der Bürstenraupenvogel. Gl. das Bärgen.

Fasciana, Tort. W. S. f. E. n. 36. p. 131. Lin. p. 875. n. 283. Sc. n. 586. M. das Weißband.

Fasciaria, Geom. W. S. f. A. n. 2. p. 96. Lin. p. 862. p. 216. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 3. Deg. T. 2. P. 1. p. 253. Fabr. p. 628. n. 40. Hufn. n. 32. Neustriaria, der Fichtenmesser. Naturf. 11 St. n. 71. M. der Bandling, Gldb. der Mortreespanner.

Fasciata, Geom. Fabr. p. 629. n. 47. siehe auch Ocellata, Geom.

Fasciella, Fabr. p. 670. n. 18.

Fasciolaria, Geom. Hufn. n. 24. die Bandmotte. Naturf. 11 St. p. 70.

Fauna, Pap. Sulz. t. 17. f. 8. 9. siehe Arachne.

Faunus, siehe Semele.

Fausta, Sph. W. S. f. G. n. 11. p. 307. Lin. p. 807. n. 42. Fabr. p. 553. n. 15. Esp. t. 18. f. 1. Sulz. t. 20. f. 7. M. der Glücksvogel.

Fenestrella, Sc. n. 538. et 653.

Fenestrina, Sph. W. S. f. F. n. 8. p. 44. Esp. t. 23. f. 1. Fabr. Mant. p. 272. Füesl. Mag. 1 St. p. 112. t. 1. f. D. die Glasscheibe. Fabr. Mant. p. 272.

Ferrugana, Tort. W. S. f. D. n. 1. p. 128.

Ferrugaria, Geom. W. S. f. M. n. 11. p. 113. Fn. Suec. 2. n. 1292. Ferrugata.

Ferrugata, ist die Wiener Ferrugaria.

Ferrugella, Tin. W. S. f. D. n. 14. p. 142.

Ferruginea, Noct. W. S. f. R. n. 7. p. 86.

Festiva, Noct. W. S. f. T. n. 20. p. 314.

Festiva, des Hrn. Hufn. siehe Hebe.

Festivella, Tin. W. S. f. C. n. 80.

Festucae, Noct. W. S. f. Z. n. 1. p. 92. Lin. p. 845. n. 131. Kleem. t. 30. f. A. Fabr. p. 607. n. 71. Deg. T. 2. P. 1. p. 312. Hufn. n. 16. der Goldglanz. Naturf. 10 St. p. 94. M. der Sumpfschwingel, Glob. die Pandeloque.

Fibulata, Geom. siehe Fluctuata.

Fibulella, Tin. W. S. f. D. n. 33. p. 143.

Fidia, Pap. Lin. p. 770. n. 138. Esp. t. 49. f. 3. und t. 52. f. 4. M. der Glanzflügel. Pap. d'Europe, le Faune. Pl. 21. n. 37.

Filipendulae, Sph. W. S. f. G. n. 4. p. 45. Lin. p. 805. n. 34. Fabr. p. 550. n. 1. Sc. n. 479. Deg. T. 2. P. 1. p. 181. Esp. t. 16. f. e. d. Hufn. n. 16. die Cirkelmotte. Naturf. 7 St. p. 105. Füesl. n. 626. der Rothfleck. desselb. Mag. 1 St. t. 1. f. 2. der 6fleckigte Steinbrechschwärmer. Albin. Leopardus Sylvestris. M. der Steinbrechschmetterling, Gldb. der rothblaue Fliegenvogel.

Fimbria, Noct. W. S. f. M. n. 18. p. 78. Lin. p. 842. n. 123. Fabr. p. 603. n. 57. Hufn. n. 81. Domiduca. die Sturmhaube. Naturf. 9 St. p. 88. und 135. t. 1. f. 3. M. der Saumfleck.

Fimbrialis, Pyr. W. S. f. B. n. 38. p. 124.

Fimbrialis, Geom. Scop. n. 535. ist Bupleuraria des W. S.

Fimbriata, Geom. W. S. f. P. n. 11. p. 117. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 13. Hufn. n. 64. der weisse Saum. Naturf. 11 St. p. 80.

Fimbriata, Geom. Fabr. Mant. p. 289. Schaef. Ic. Rat. t. 80. f. 6. 7.

Flammatra, Noct. W. S. f. N. n. 1. p. 80.
Flammea, Noct. W. S. f. T. n. 3. p. 87.
Flammealis, Pyr. W. S. f. B. n. 35. p. 123.
Flammeolaria, Geom. Hufn. n. 11. die Flammenmotte. Naturf. 11 St. p. 66.
Flavago, Noct. W. S. f. S. n. 5. p. 86.
Flavalis, Pyr. W. S. f. B. n. 7. p. 121.
Flavella, Fabr. p. 667. n. 5. Sc. n. 639.
Flaveolata, Geom. Hufn. n. 63. die Canarienmotte. Naturf. 11 St. p. 80.
Flavicaria, Geom. W. S. f. F. n. 12. p. 104.
Flavicincta, Noct. W. S. f. H. n. 2. p. 72. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 53. Hufn. n. 47. Incerta, das Chamäleon. Fabr. p. 600. n. 42. Cerasi.
Flavicornis, Noct. W. S. f. H. n. 6. p. 72. Lin. p. 856. n. 182. Fabr. p. 617. n. 113. M. das Gelbhorn. Gladbach. T. 1. t. 19. f. 1. 2. 3.
Flavifrontella, Tin. W. S. f. D. n. 22. p. 143.
Flexula, Bomb. W. S. f. T. n. 3. p. 64.
Flina, Bomb. W. S. f. O. n. 3. p. 61.
Fluctuata, Geom. W. S. f. N. n. 2. p. 114. Lin. p. 871. n. 260. Fabr. p. 634. n. 74. Hufn. n. 65. Fibulata, der Gartenvogel.

vogel, Naturf. 11 St. p. 80. N. die Wasserwage.

Fluctuata, Geom. des Hrn. Hufn. n. 79. das weisse Bändgen.

Fluidana, Tort. W. S. f. E. n. 9. p. 318.

Foenella, Tin. Lin. p. 888. n. 369. Fabr. p. 659. n. 22. N. die Heumotte.

Forcipula, Noct. W. S. f. M. n. 14. p. 78.

Forficalis, Pyr. W. S. f. B. n. 17. p. 122. Lin. p. 882. n. 334. Fabr. p. 642. n. 120. N. der Kohlwurm.

Forficella, Sc. n. 638.

Formosana, Sc. n. 599.

Formosella, Tin. W. S. f. C. n. 47. p. 140.

Forskoliana, Tort. W. S. f. C. n. 6. p. 127. Lin. p. 878. n. 304. Fabr. p. 652. n. 41. N. das gelbe Netz.

Franconica, Bomb. W. S. f. L. n. 6. p. 57.

Fraxini, Noct. W. S. f. X. n. 2. p. 90. Lin. p. 843. n. 125. Rös. T. 4. t. 28. f. 1. Fabr. p. 602. n. 54. Hamb. Mag. T. p.    N. das blaue Band, Glob. das blaue Ordensband.

Frischella, Tin. W. S. f. C. n. 53. p. 140. Lin. p. 896. n. 432. Fabr. p. 663. n. 48. N. der Vergolder.

Fritillarius, siehe folgendes.

Fritillum, Pap. W. S. f. A. n. 3. p. 759. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 10. f. 7. Esp. t. 23. f. 2. a. Malvae, der Malvenvogel. Für welchen Vogel die bey Hrn. Esper allegirten Autores gehören, das entscheide ich nicht. Der Wiener Malvae ist der Esperische Alcaeae.

Frumentalis, Lin. p. 882. n. 337. M. der Getraidwurm.

Fuciformis, Sph. W. S. f. F. n. 1. p. 44. Lin. p. 803. n. 28. Rös. T. 3. t. 38. f. 2. 3. und T. 4. t. 34. f. 1. 2. Hufn. n. 13. die Hummelmotte. Sc. n. 475. Fabr. p. 548. n. 5. Deg. T. 2. P. 1. p. 162. Esp. t. 14. f. 1. a. Füesl. der Durchsichtige, Gldb. der Glasvogel. M. der Hummelschmetterling. Syst. nat. Tityus.

Fueslinella, Tin. Sulz. t. 23. f. 13.

Fuligana, Tort. W. S. f. F. n. 10. p. 132.

Fuliginaria, Geom. Fabr. p. 629. n. 46. Hufn. n. 7. die Kellermotte, Naturf. 11 St. p. 65.

Fuliginata, Geom. Hufn. n. 80. das Käutzlein. Naturf. 11 St. p. 84. siehe Dubitata.

Fuliginosa, Bomb. W. S. f. E. n. 11. p. 54. Lin. p. 836. n. 95. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 43. Fabr. p. 588. n. 111.

Sc. n. 508. Hufn. n. 4. Noct. die Frühlingsmotte. Gldb. das Zinnoberbärgen. M. der Rußflügel. F. der Zartflügel.

Fulminea, Sc. n. 510. siehe Paranympha und Nebulosa.

Fulminea, Bomb. Fabr. Mant. p. 282. n. 106.

Fulvago, Noct. W. S. f. S. n. 1. p. 86. Lin. p. 858. n. 190. M. der Roßpunkt.

Fulvana, Tort. W. S. f. D. n. 6. p. 128.

Fulvata, Geom. W. S. f. M. n. 4. p. 112.

Fulvia, Sph. siehe Achilleae.

Fulvularia, Geom. siehe Prunaria.

Fumosa, Noct. W. S. f. N. n. 18. p. 81.

Furcifera, Noct. Hufn. n. 77. die Gabelmotte. Naturf. 9 St. p. 134.

Furcula, Bomb. W. S. f. S. n. 4. p. 64. Lin. p. 823. n. 51. Deg. T. 2. P. 1. p. 226. t. 4. f. 21. Fabr. p. 584. n. 96. Hufn. n. 37. der Gabelschwanz. Naturf. 14 St. p. 63. etc. t. 2. f. 14. F. der Doppelschwanz. M. der Brustpunkt. Sepp. Nachtvlinders erste Bende t. 6.

Furva, Noct. W. S. f. N. n. 20. p. 81.

Furvana, Tort. W. S. f. F. n. 5. p. 132.

Furvata, Geom. W. S. f. I. n. 1. p. 108.

Furuncula, Noct. W. S. f. U. n. 3. p. 89.

Fusca-

Fuscalis, Pyr. W. S. f. B. n. 8. p. 121.
Fuscana, siehe Branderiana. Fabr. p. 648. n. 13.
Fuscata, Geom. Hufn. n. 44. der Sperling. Naturf. 11 St. p. 73.
Fuscella, Lin. p. 893. n. 409. Sc. n. 626. Fabr. p. 662. n. 39. M. die Haußmotte.
Fuscula, Noct. W. S. f. U. n. 6. p. 89.

## G.

Galactodactyla, Aluc. W. S. n. 14. p. 320.
Galathea, Pap. W. S. f. F. n. 1. p. 166. Lin. p. 772. n. 147. Rös. T. 3. t. 37. f. 1. 2. Hufn. n. 25. Esp. t. 7. f. 3. und t. 25. f. 1. Sc. n. 427. Fabr. p. 496. n. 230. Pet. mus. Leucomelanos. H. das Brettspiel. M. der Marmor argus. Gldb. das Dambrett.
Galiata, Geom. W. S. f. M. n. 13. p. 113. Lin. p. 872. n. 269. Didymata. M. die Doppelhappen.
Galii, Sph. W. S. f. C. n. 2. p. 42. Lin. p. 802. n. 19. Euphorbiae. Rös. T. 3. t. 6. f. 1. 2. 4. Deg. T. 1. t. 8. f. 6. etc. und T. 2. P. 1. p. 169. Fabr. Mant. p. 273. Hufn. n. 9. Note 4. Naturf. 1 St. p. 244. 3 St. p. 22. 7 St. p. 107. 9 St. p. 81. der Wolfs-

Wolfsmilchvogel, die Hundespur. Esp. t. 21. f. 3. p. 173.

Gamma, Noct. W. S. f. Z. n. 5. p. 93. Lin. p. 843. n. 127. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 5. Hufn. n. 14. das Ipsilon. Sc. n. 523. Fabr. p. 607. n. 72. Pet. Gaz. Lambda. M. der goldene Buchstabe. F. das griechische Gamma.

Gelatella, Tin. W. S. f. D. n. 38. p. 144. Lin. p. 883. n. 344. M. der Aepfelschäler.

Gemmata, Geom. siehe Lemnata.

Gemmatella, Tin. W. S. f. B. n. 25. p. 135. Sc. n. 640.

Gemmella, Tin. Lin. p. 894. n. 414. Fabr. p. 663. n. 44. M. die Silberwolke.

Genistella, Tin. W. S. f. B. n. 52. p. 137.

Geoffrella, Tin. W. S. f. C. n. 19. p. 138. Lin. p. 896. n. 430. Fabr. p. 664. n. 50. M. das Silbergitter.

Gerningana, Tort. W. S. f. D. n. 23. p. 317.

Geryon, Pap. Naturf. 6 St. p. 31.

Gigantella, Tin. W. S. f. B. n. 27. p. 135.

Gilvago, Noct. W S. f. S. n. 10. p. 87.

Gilvaria, Geom. W. S. f. E. n. 10. p. 102.

Glabra, Noct. W. S. f. R. n. 10. p. 314.

Glandifera, Noct. W. S. f. E. n. 2. p. 70.

Glarearia, Geom. W. S. f. G. n. 6. p. 106.

Glaucata, Sc. n. 549.

Glaucinalis, Pyr. W. S. f. A. n. 10. p. 120. Lin. p. 881. n. 328. Fabr. p. 641. n. 113. M. der Glattflügel.

Glyphica, Noct. W. S. f. A a. n. 5. p. 94. Lin. p. 838. n. 105. Kleem. t. 25. Fabr. p. 598. n. 31. Hufn. n. 5. die Schnellmotte, M. der Bilderflügel, Gldb. das kleine Wiesenvögelgen.

Gnoma, Bomb. Fabr. Mant. p. 279. n. 69.

Gnomana, Tort. W. S. f. C. n. 7. p. 127. Lin. p. 876. n. 294. Fabr. p. 651. n. 32. M. das Schiefband.

Goedartella, Tin. W. S. f. D. n. 29. p. 143. Lin. p. 897. n. 436. Fabr. p. 664. n. 53. M. der Silberbogen.

Gonodactyla, Aluc. W. S. n. 13. p. 320.

Gonostigma, Bomb. W. S. f. G. n. 6. p. 55. Lin. p. 826. n. 57. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 40. Fabr. p. 585. n. 99. Sc. n. 497. M. der Eckfleck, Gldb. das Pomeranzenvögelgen.

Gordius, Pap. Sulz. t. 18. f. 7. 8. Esp. t. 30. f. 3. a. b.

Gothica, Lin. p. 851. n. 159. M. die Gothische Schrift.

Gova-

Govana, Lin. p. 879. n. 318. Fabr. p. 651. n. 35. M. das Braunfutter.

Gracilis, Noct. W. S. f. L. n. 4. p. 76.

Gramica, Bomb. W. S. f. E. n. 12. p. 54. Lin. p. 831. n. 75. Rös. T. 4. t. 21. f. c. Fabr. p. 579. n. 81. Hufn. n. 34. das Eichhörnlein. Naturf. 8 St. p. 106. M. der Streifflügel, Gldb. das gelbe Strohhütgen. Syst. nat. Striata.

Graminata, Geom. Hufn. n. 92. die Erdmotte. Naturf. 11 St. p. 86.

Graminea, Sc. n. 601.

Graminella, Tin. W. S. f. A. n. 1. p. 133. Lin. p. 823. n. 49. Atra. Hufn. n. 36. Unicolor, die einfarbige Motte, Naturf. 8 St. p. 107. M. der Mohr. F. die Mohrin.

Graminis, Noct. W. S. f. O. n. 3. p. 82. Lin. Bomb. p. 830. n. 73. Fabr. p. 586. n. 106. Deg. T. 2. P. 1. p. 247. M. der Grasmäher.

Graminis, des Hrn. Hufn. siehe unter Mi.

Granella, Tin. W. S f. C. n. 77. p. 141. Lin. p. 889. n. 377. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 12. Fabr. p. 668. n. 8. M. der Kornwurm, Gldb. der grosse Bienenstock.

Grisata, Geom. Fabr. Mant. p. 288.

Grisea, Noct. Hufn. n. 91. die Graumotte. Naturf. 9 St. p. 138.

Grisealis, Pyr. W. S. f. A. n. 11. p. 120.
Griseata, Geom. W. S. f. O. n. 2. p. 116.
Grossulariata, Geom. W. S. f. N. n. 11. p. 115. Lin. p. 867. n. 242. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 2. Fabr. p. 631. n. 58. Sc. n. 544. Hufn. n. 59. der gefleckte Tieger, M. der Dintenfleck. F. der Tieger. Gldb. der Harlequin.
Guttalis, Pyr. W. S. f. B. n. 45. p. 124.

## H.

Halterata, Geom. Hufn. n. 72. der Doppelflügel. Naturf. 11 St. p. 82. Kleem. t. 19. f. a. b.
Hama, Bomb. W. S. f. O. n. 2. p. 61.
Hamana, Tort. W. S. f. C. n. 3. p. 127. Lin. p. 876. n. 290. M. der Hackenflügel.
Hamula, Bomb. W. S. f. T. n. 4. p. 64.
Harpella, Tin. W. S. f. B. n. 50. p. 136.
Harrisella, Tin. Lin. p. 899. n. 449. Fabr. p. 666. n. 63. M. die Brandspitze.
Hartmanniana, Tort. Lin. p. 878. n. 306. M. der Doppelstrich.
Hastata, Geom. W. S. f. M. n. 25. p. 113. Lin. p. 870. n. 254. Fabr. p. 634. n. 70. Kleem. t. 44. Deg. T. 2. P. 1. p. 334. t. 8. f. 20. M. das Spießband.

Hastiana, Tort. W. S. f. B. n. 4. p. 126, Lin. p. 878. n. 311. Fabr. p. 650. n. 26. M. die Krumbinde.

Hattorfiana, Fabr. p. 647. n. 8.

Hebe, Bomb. W. S. f. E. n. 2. p. 52. Lin. p. 820. n. 40. Fabr. p. 581. n. 86. Rös. T. 4. t. 27. f. 1:2. Kleem. t. 13. f. 1-4. Hufn. n. 32. Festiva. die weisse Bienenmotte. Naturf. 8 St. p. 106. M. die Wittwe, Gldb. der englische Bär.

Hecate, Pap. W. S. f. L. n. 4. p. 179, Agave. Esp. t. 66. f. 3 4.

Hecta, Bomb. W. S. f. O. n. 4. p. 61. Lin. p. 833. n. 85. dessen Weibgen, Lin. p. 834. n. 88. Vitis Ideal, der Stumpfstäuger. Fabr. p. 589. n. 3. Deg. T. 1. t. 7. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 266. M. das Punktband, Faun. Suec. 2. n. 1163.

Heliaca, Noct. W. S. f. A a. n. 7. p. 94.

Helle, Pap. W. S. f. M. n. 4. p. 181. Esp. t. 31. Suppl. 7. fig. 3. Foem. Eurydice et mas t. 35. Suppl. 11. f. 5. Hippothoe Var. et t. 62. Cont. 12. f. 2. Hipponoë mas. Pap. d'Eur. Pl. 44. n. 92. f. a. b.

Helvola, Bomb. Fn. Suec. 2. n. 1142.

Helvolana, Tort. W. S. f. D. n. 22. p. 317.

Hemerobiella, Sc. n. 650.

Hemidactylella, Tin. W. S. f. D. n. 41. p. 144.

Heparana, Tort. W. S. f. D. n. 3. p. 128.

Hepatica, Noct. W. S. f. O. n. 16. p. 83. Lin. p. 853. n. 169. M. die Leberfarbe.

Heperata, Geom. W. S. f. O. n. 8. p. 116.

Hera, Bomb. W. S. f. E. n. 3. p. 52. Lin. p. 834. n. 91. Rös. T. 4. t. 28. f. 3. Kleem. t. 41. Fabr. p. 583. n. 92. Sc. n. 505. Plantaginis. M. die spanische Fahne. F. die Hausfrau. Gldb. der Rußische oder Zahlbär.

Heracliana, Lin. p. 880. n. 326. Fabr. p. 655. n. 56. Deg. T. 1. t. 29. f. 6. 7.

Herbida, Noct. W. S. f. O. n. 22. p. 313.

Hermanniana, Tort. W. S. f. D. n. 20. p. 317.

Hermione, Min. siehe Alcyone. Hufn. n. 42. Iurtina. Naturf. 6 St. p. 10.

Hermione, (Maj.) Pap. W. S. f. F. n. 22. p. 169. Lin. p. 773. n. 149. Rös. T. 4. t. 27. f. 3. 4. Sc. n. 428 Fagi. Fabr. p. 495. n. 225. Circe Fuesl. n. 564. Semele. Esp. t. 8. f. 3. Herm. maj. M. der teutsche Atlas, die Weißbinde, der Eremit, Pap. d'Europe Pl. 20. n. 34.

Hero, Pap. W. S. f. F. n. 13. p. 168. und 321. Lin. p. 793. n. 255. Hufn. n. 31. Arcania. Naturf. 8 St. p. 120. t. 3. f. E. F.

Deg.

Deg. T. 2. P. 1. p. 147. t. 2. f. 4. Fabr. p. 530. n. 372. Sabaeus. Esp. t. 22. f. 4. Poda, Amyntas. M. das Sechsaug. Pap. d'Europe Pl. 29. n. 59.

Herse, Pap. W. S. f. F. n. 24. p. 320. Pap. d'Europe Pl. 29. n. 58. Foemina et n. 57. f. c. d. mas. Esp. Philoxenus. t. 54. cont. 4. f. 3.

Herse, des Hrn. Hufn. siehe unter Niobe.

Hexadactyla, Aluc. W. S. n. 10. p. 146. Lin. p. 900. n. 460. Fabr. p. 672. n. 7. Sc. n. 676. Geoffr. Pterophorus cinereus. M. die Sechsfeder.

Hexapterata, Geom. W. S. f. K. n. 10. p. 109.

Hippothoe, Pap. W. S. f. M. n. 2. p. 181. Lin. p. 793. n. 254. Rös. T. 3. t. 37. f. 6. 7. Esp. t. 22. f. 3. t. 31. f. 3. t. 35. f. 5. t. 38. f. 1. a. b. Variet. der Feuervogel, das Vielaug, das Goldvögelchen. Hier wird noch einige Berichtigung statt finden.

Hirsutella, Tin. W. S. f. A. n. 7. p. 318.

Hirtaria, Geom. W. S. f. C. n. 3. p. 99. Lin. app. p. 225. Kleem. t. 34. Hufn. n. 12. Atomaria, der faule Esel. Naturf. 11 St. p. 66. n. 12. M. der Rauhflügel, siehe Atomaria und Aceraria.

Hirtaria, Geom. Fabr. Mant. p. 286.

Hispidaria, Geom. W. S. f. C. n. 4. p. 99.

Hohenwartina, Tort. W. S. f. D. n. 15. p. 129.

Holmiana, Tort. W. S. f. B. n. 16. p. 127. Lin. p. 878. n. 308. Fabr. p. 650. n. 31. M. das silberne Dreyeck.

Honoraria, Geom. W. S. f. F. n. 18. p. 315.

Horridaria, Geom. W. S. f. C. n. 7. p. 100.

Hortulata, Geom. Hufn. n. 45. der Fuchskopf.

Humerella, Tin. W. S. f. B. n. 57. p. 137.

Humiliata, Geom. Hufn. n. 89. das rothe Säumgen.

Humilis, Noct. W. S. f. L. n. 3. p. 76.

Humuli, Bomb. W. S. f. O. n. 1. p. 61. Lin. p. 833. n. 84. Deg. T. 1. t. 7. f. 5. 6. und T. 2. P. 1. p. 266. Fabr. p. 589. n. 1. Sulz. t. 22. f. 1. die Hopfeneule.

Hyale, Pap. W. S. f. E. n. 3. p. 165. Lin. p. 764. n. 100. Rös. T. 3. t. 46. f. 4. 5. Esp. t. 4. f. 3. und t. 26. f. 3. Hufn. n. 37. Anmerkung O. Sc. n. 455. Fabr. p. 477. n. 148. M. der Pomeranzenvogel, Gldb. das goldene O. Füesl. n. 554. Siehe auch Palaeno. Pap. d'Europe Pl. 54. n. 111.

Hyemata, Geom. siehe Brumata. H. der Spätling.

Hylas, Pap. W. S. f. N. n. 16. p. 185. Esp. t. 45. f. 3. und t. 55. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 40. n. 84. l'Argus bleu pale.

Hymenea, Noct. W. S. f. X. n. 8. p. 91. der Paranymphae am ähnlichsten, doch etwas kleiner.

Hyperanthus, Pap. W. S. f. F. n. 11. p. 168. Lin. p. 768. n. 127. Deg. T. 2. P. 1. p. 150. t. 2. f. 9. 10. Fabr. p. 486. n. 192. Hufn. n. 49. Naturf. 8 St. p. 11. t. 3. f. D. E. Esp. t. 5. f. 1. Sc. n. 434. Polymeda. M. der Grasschmetterling.

Hyperici, Noct. W. S. f. K. n. 10. p. 76.

Hypermnestra, Pap. Sc. n. 425. siehe Polyxena.

# I.

I, cinctum, Noct. W. S. f. M. n. 10. p. 78.

Iacobaea, Noct. W. S. f. C. n. 12. p. 68. Lin. p. 839. n. 111. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 49. Fabr. p. 588. n. 113. Sc. n. 511. Hufn. n. 6. die Jacobsmotte. M. die Jacobäerin. Petiv. Gaz. phal. Umbrica.

Iacquiniana, Tort. W. S. f. F. n. 4. p. 132.

Ianira, siehe Iurtina.

Ianthe, Pap. Esp. t. 26. f. 1. 2. W. S. f. F. n. 2. p. 169. Briseis. Naturf. 10 St. p. 90. t. 2. f. 3. 4. Briseis. Pap. d'Europe, l'Hermite Pl. 21. n. 36. et Pl. 63. n. 36.

Ianthina, Noct. W. S. f. M. n. 19. p. 78.

Icarus, Pap. Esp. t. 32. f. 4. t. 55. n. 5. Naturf. 6 St. p. 21. Rös. T. 3. t. 37. f. 5. Pap. d'Europe Pl. 38. n. 80. f. h.

Ichneumoniformis, Sph. W. S. f. F. n. 7. p. 44.

Icteritia, Noct. Hufn. n. 43. die Sommersprosse, Naturf. 9 St. p. 117.

Idas, Pap. ist das Weibgen des Argus. Esp. t. 20. f. 4. B.

Igneata, Geom. Hufn. n. 84. die Brandmotte. Naturf. 11 St. p. 85.

Ignobilis, Noct. Sc. n. 461. Hufn. n. 49. der Springer. Naturf. 9 St. p. 120.

Ilia, Pap. W. S. f. G. n. 2. p. 172. Esp. t. 37. f. 1. Iris variet.

Ilicifolia, Bomb. W. S. f. I. n. 2. p. 56. Lin. p. 813. n. 19. Fabr. p. 562. n. 20. Deg. T. 1. t. 14. f. 7. 9. und T. 2. P. 1. p. 212. M. das Stechpalmenblatt.

Ilicis, Pap. Esp. t. 39. f. 1. b.

Illibata, Geom. W. S. f. O. n. 5. p. 116.

Immo-

Immorata, Geom. W. S. f. H. n. 8. p. 107. Lin. p. 871. n. 265. M. der Zauderer.

Immutata, Geom. W. S. f. P. n. 6. p. 117. Lin. p. 871. n. 264. Sc. n. 553. Variegata, nach Hrn. v. Linne. Fabr. p. 637. n. 92. M. der Nemliche.

Imperator, siehe Paphia.

Impluviata, Geom. W. S. f. K. n. 5. p. 109.

Inaurata, Sph. Sulz. t. 20. f. 4. der Vergoldete. Deg. T. 2. P. 1. p. 166. Note *

Incannata, Geom. W. S. f. P. n. 7. p. 117. Lin. p. 871. n. 263. Hufn. n. 62. das Mäusefell. M. das Mäntelgen.

Incerta, siehe Flavicincta und Cerasi.

Infausta, Sph. Lin. p. 807. n. 43. Esp. t. 31. f. 4. Fabr. p. 554. n. 16. M. der Unglücksvogel. Füesl. Archiv, erstes Heft, der Trauerschwärmer.

Inflammata, Sc. n. 564.

Innotata, Geom. Hufn. n. 95. die Beyfußmotte. Naturf. 11 St. p. 87.

Ino, Pap. Naturf. 6 St. p. 19. t. 1. f. 3. 4. Pap. d'Europe. Pl. 59. n. 20.

Inquinata, Sc. n. 576.

Inquinatella, Tin. W. S. f. B. n. 10. p. 134.

Instabilis, Noct. W. S. f. L. n. 1. p. 76.

Institata, Geom. Hufn. n. 47. die Kreidenmotte, Naturf. 11 St. p. 74.

Interrogationis, Noct. W. S. f. Z. n. 3. p. 93. Lin. p. 844. n. 129. Fabr. p. 607. n. 73. Hufn. n. 15. das Fragezeichen.

Interrupta, Noct. Lin. p. 840. n. 116. Sulz. t. 22. f. 3. der Unterbrochene, M. der Fleischflügel.

Inundana, Tort. W. S. f. F. n. 6. p. 132.

Inundaria, Geom. W. S. f. K. n. 32. p. 315.

Io, Pap. W. S. f. I. n. 3. p. 175. Lin. p. 769. n. 131. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 3. Sc. n. 423. Fabr. p. 489. n. 203. Esp. t. 5. f. 2. Hufn. n. 17. Fn. Suec. Oculus Pavonis, Mouff. Regina omnium. M. das Pfauenaug. F. das Tagpfauenaug, der Tagpfau. Pap. d'Europe Pl. 2.

Iodutta, Bomb. W. S. f. O. n. 6. p. 61.

Iole, Pap. W. S. f. G. n. 3. p. 172. Esp. t. 46. f. 1. Iris variet. noch unbestimmt.

Iota, Noct. Lin. p. 844. n. 130. Fabr. p. 608. n. 76. M. das lange J. F. das griechische Jota.

Iphis, Pap. W. S. f. F. n. 25. p. 321. Esp. t. 35. f. 3. 4. Tiphon. Pap. d'Europe. Pl. 29. n. 56. f. c. d. et Pl. 68. n. 56. f. e. f.

Irel-

Irella, Tin. W. S. f. D. n. 39. p. 144.

Iris, Pap. W. S. f. G. n. 1. p. 171. Lin. p. 775. n. 161. Röſ. T. 3. t. 42. f. 1 - 4. Sc. n. 430. Fabr. p. 501. n. 248. Hufn. n. 11. Eſp. t. 11. f. 1. 2. t. 25. f. 4. t. 37. f. 1. t. 43. f. 1. t. 46. f. 1. der Schillervogel. Poda, Suſpirans. Pap. d'Europe. Pl. 31. n. 62. f. a. b. Pl. 33. n. 65. f. a. b. c. d. et n. 67. f. a. b. Pl. 68. n. 62. Pl. 69. n. 62. f. h. i. k. l. Bey dieſem Vogel ſcheinet noch viel unbeſtimmtes zu herrſchen.

Irregularis, Noct. Hufn. n. 65. der Buntſcheck. Naturf. 9 St. p. 130.

Irrorea, Noct. W. S. f. C. n. 6. p. 68. Lin. p. 885. n. 354. Irrorella, Fabr. p. 657. n. 9. Deg. T. 2. P. 1. p. 248. Sulz. t. 23. f. 10. M. die Pomeranzenmotte.

Irrorella, ſiehe Irrorea.

Isoscelata, Sc. n. 558. ſiehe Atomaria.

Iungiella, Tin. Lin. p. 897. n. 442. M. der Verdoppler.

Iuniperata, Geom. W. S. f. K. n. 29. p. 110. Lin. p. 871. n. 261. M. der Wachholdervogel.

Iuniperella, Tin. W. S. f. C. n. 26. p. 139. Lin. p. 893. n. 408.

Iurtina, Pap. Sex. alter Ianira. W. S. f. F. n. 8. p. 167. Lin. p. 774. n. 155. 156. Röſ.

 T. 3.

T. 3. t. 34. f. 7. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 146. Esp. t. 10. f. 1, 2. Sc. n. 435. Fabr. p. 497. n. 235. p. 498. n. 236. Hufn. n. 39. Pamphilus. Naturf. 6 St. p. 9. n. 39. das gelbe Sandaug. Fn. Suec. Coridon.

Iurtina, des Hrn. Hufn. siehe Hermione min.

# K.

Kaekeriziana, Tort. W. S. f. C. n. 1. p. 127. Lin. p. 876. n. 291. M. der Einpunkt.

Koechlini, Sph. Füesl. Archiv, 1 Heft. Köchlins Schwärmer. Esp. T. 2. t. 8. f. 4. Celerio Varietas, et p. 196. Sphinx Livornica.

# L.

L, album, Noct. W. S. f. Q. n. 9. p. 85. Lin. p. 850. n. 154. Fabr. p. 606. n. 66. Naturf. 9 St. p. 117. n. 42. M. das weisse L.

L, album, Pap. Esp. t. 62. f. W. S. f. I. n. 7. p. 176. Vau, album. Pap. d'Eur. Pl. 56. n. 5. f. a. b. c. d. bis.

Laccata, Sc. n. 563.

Lacertinaria, siehe folgende.

Lacertula, Bomb. W. S. f. T. n. 5. p. 64. Lin. p. 860. n. 204. Geom. Lacertinaria. Fabr.

Fabr. p. 622. n. 11. Hufn. Geom. n. 9. Lacertinaria, die Zahnmotte. Sulz. t. 22. f. 10. Deg. T. 1. P. 2. p. 96. t. 10. f. 8. T. 2. P. 1. p. 242. F. der Eydexmesser. M. der Eydexschwanz.

Lactearia, Geom. W. S. f. B. n. 9. p. 98. Lin. p. 858. n. 194. Fabr. p. 619. n. 1. Sc. n. 529. der Milchflügel.

Lactella, Tin. W. S. f. C. n. 37. p. 139.

Lactucae, Noct. W. S. f. I. n. 7. p. 74.

Lacunana, Tort. W. S. f. E. n. 40. p. 318.

Laeta, Bomb. Fabr. p. 576. n. 69.

Laetana, Fabr. p. 649. n. 20.

Laevigana, Tort. W. S. f. D. n. 12. p. 129.

Laevigata, Geom. W. S. f. P. n. 10. p. 117. Sc. n. 575.

Laevigella, Tin. W. S. f. C. n. 36. p. 139.

Lambda, siehe Gamma.

Lamberiana, Sc. n. 589.

Laminella, Tin. W. S. f. C. n. 51. p. 140.

Lampetie, Pap. W. S. f. M. n. 8. p. 322.

Lancealis, Pyr. W. S. f. B. n. 6. p. 121.

Lanceolata, Geom. Fabr. gen. Inf. p. 283.

Lanestris, Bomb. W. S. f. L. n. 2. p. 57. Lin. p. 815. n. 28. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 62. Sc. n. 499. Fabr. p. 566. n. 37.

n. 37. M. der Wollenafter, Gldb. der Eyervogel.

Lapella, Tin. W. S. f. D. n. 12. p. 142. Lin. p. 889, n. 378. Fabr. p. 668. n. 9. M. die Klettenmotte.

Laterella, Tin. W. S. f. C. n. 7. p. 137.

Lateritia, Noct. Hufn. n. 60. die Ziegelmotte, Naturf. 9 St. p. 127.

Latonia, Pap. W. S. f. K. n. 6. p. 176. Lin. p. 786. n. 213. Rös. T. 3. t. 10. Esp. t. 18. f. 2. Hufn. n. 15. Sc. n. 440. Fabr. p. 517. n. 314. Pap. d'Eur. Pl. 16. n. 24. le Petit nacré. Fn. Suec. Principiſſa. Raj. Regenſis min. aureus. M. der kleine Perlenmuttervogel. F. der kleine Perlenvogel.

Latruncula, Noct. W. S. f. U. n. 1. p. 89.

Lecheana, Tort. W. S. f. B. n. 3. p. 126. Lin. p. 877. n. 301. Fabr. p. 649. n. 23. M. das J, L.

Lediana, Tort. W. S. f. B. n. 13. p. 127. Lin. p. 879. n. 313. Fabr. p. 650. n. 27. M. die Silberſchuppe.

Leeana, Pyr. Fabr. Gen. Inſ. p. 292.

Legatella, Tin. W. S. f. B. n. 61. p. 319.

Lemnalis, Pyr. W. S. f. B. n. 30. p. 123. iſt folgende.

Lemnata, Geom. Lin. p. 874. n. 278. Hufn. n. 88. Gemmata, der Edelſtein.

Naturf.

Naturf. 11 St. p. 86. M. der Wasserschmetterling.

Lemur, siehe Maura.

Leopardus, Sylvestris, siehe Filipendulae.

Leporina, Noct. W. S. f. B. n. 8. p. 67. Lin. p. 838. n. 109. Deg. T. 1. t. 12. f. 10. 11. 17. und T. 2. P. 1. p. 298. Hufn. n. 7. die Wollmotte. Füesl. Mag. 2. B. t. 1. f. 1. 3. M. der Aderpunkt.

Levana, Pap. W. S. f. I. n. 11. p. 176. Lin. p. 783. n. 201. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 9. Esp. t. 15. f. 2. Fabr. p. 515. n. 306. Pap. d'Eur. Pl. 8. n. 9. la charte geogr. fauve.

Levana, des Hrn. Hufn. siehe unter Prorsa. M. das Nez. Eldb. das gelbe Landchärtgen.

Leucatella, Tin. W. S. f. C. n. 42. p. 139. Lin. p. 891. n. 391. Fabr. p. 662. n. 37. M. das Weißband.

Leucocerella, Sc. n. 664.

Leucodactyla, Aluc. W. S. n. 7. p. 146.

Leucographa, Noct. W. S. f. O. n. 21. p. 83.

Leucomelanos, siehe Galathea.

Leucomelas, Noct. W. S. f. W. n. 6. p. 90. Lin. p. 856. n. 183. Fabr. p. 613. n. 98. Hufn. n. 33. die Elster. M. die Weißwolke. Naturf. 14 St. t. 4. f. 10.

dieses ist eigentlich der Wiener Alchymista, Leucomelas ist etwas kleiner und hat fleischfarbene Flecken in den Oberflügeln.

Leucophaea, Noct. W. S. f. O. n. 5. p. 82.

Leucophaearia, Geom. W. S. f. D. n. 11. p. 101.

Libatrix, Bomb. W. S. f. Q. n. 1. p. 62. Lin. p. 831. n. 78. Rös. T. 4. t. 20. Sc. n. 516. Fabr. p. 604. n. 62. Deg. T. 2. P. 1. p. 240. t. 5. f. 5. Hufn. n. 28. die Sturmhaube. Sulz. t. 21. f. 7. Poda, Salictaria, M. der Nascher. Gldb. der Capuziner.

Lichenaria. Geom. W. S. f. C. n. 8. p. 100. Hufn. n. 15. die Moosmotte. Naturf. 11 St. p. 67.

Lichenella, Tin. Lin. p. 899. n. 452. Deg. T. 1. t. 29. f. 22. und T. 2. P. 1. p. 276. M. die Flechtenmotte.

Lichenis, Noct. Fabr. p. 614. n. 102.

Ligea, Pap. W. S. f. F. n. 6. p. 167. Esp. t. 44. f. 1. 2. Alexis. Deg. T. 2. P. 1. p. 149. Alexis. Fn. Suec. Alexis. siehe Aethiops.

Ligea, des Hrn. Esp. t. 7. f. 2. Lin. p. 772. n. 144. Naturf. 11 St. p. 113. n. 1. W. S. f. F. n. 7. p. 167. Medea Fabr. p. 496. n. 229.

Ligulella, Tin. W. S. f. C. n. 79. p. 319.

Ligustrata, Geom. W. S. f. M. n. 5. p. 112.

Ligustri, Sph. W. S. f. B. n. 2. p. 41. Lin. p. 799. n. 8. Rös. T. 3. t. 5. Deg. T. 1. t. 1. f. 6. und T. 2. P. 1. p. 172. Sc. n. 470. Fabr. p. 545. n. 28. Hufn. n. 5. der Ligustervogel. Esp. t. 6. M. der Hartriegel.

Ligustri, Noct. W. S. f. E. n. 1. p. 70. Deg. T. 1. P. 1. p. 89. t. 5. f. 22. 23. und T. 2. P. 1. p. 317. fälschlich Aprilina.

Limacodes, Noct. Kleem. t. 38. Hufn. n. 78. die Schildmotte, Naturf. 9 St. p. 134.

Limbalis, Pyr. W. S. f. B. n. 20. p. 122. ist folgende.

Limbaria, Fabr. p. 624. n. 24.

Limbata, Geom. Lin. p. 873. n. 273. M. der Braunsaum. Fabr. p. 639. n. 102.

Limbella, Fabr. p. 660. n. 27.

Limitata, Sc. n. 568.

Linariae, Noct. W. S. f. I. n. 6. p. 73. Naturf. 16 St. t. 1.

Linariata, Geom. W. S. f. M. n. 10. p. 113.

Lincana, Tort. W. S. f. E. n. 31.

Linea, Pap. W. S. f. A. n. 5. p. 160. Esp. t. 36. f. 2. 3. Thaumas. Hufn. n. 10.

Thau-

Thaumas. Naturf. 6 St. p. 4. n. 16. Pod. Sylvestris. Sc. n. 463. Comma Lin.

Lineata, Sc. n. 540.

Lineella, Tin. Lin. p. 898. n. 446. Fabr. p. 666. n. 61. der Autor.

Lineolata, Geom. W. S. f. E. n. 1. p. 102.

Linogrisea, Noct. W. S. f. M. n. 22. p. 79.

Lipsiana, Tort. W. S. f. D. n. 9. p. 129.

Lipsiella, Tin. W. S. f. C. n. 24. p. 138.

Listerella, Tin. W. S. f. C. n. 30. Lin. p. 896. n. 432. M. der Halbringel.

Literalis, Pyr. W. S. f. B. n. 15. p. 122.

Literana, Tort. W. S. f. A. n. 5. p. 317. Lin. p. 876. n. 288. Fabr. p. 646. n. 6. M. der Buchstabenflügel.

Literata, Sc. n. 574.

Lithoxylaea, Noct. W. S. f. K. n. 2. p. 75.

Litura, Noct. W. S. f. M. n. 2. p. 77. Lin. p. 858. n. 192. M. der Dreystrich.

Liturata, Geom. W. S. f. G. n. 10. p. 106.

Liturella, Tin. W. S. f. C. n. 4. p. 137.

Livida, Noct. W. S. f. Q. n. 13. p. 85.

Lividata. Fn. Suec. 2. n. 1285.

Livornica, Sph. Esp. t. 8. f. 4. Füesl. Archiv. 1 Heft. Sph. Koechlini.

Lobella, Tin. W. S. f. C. n. 9. p. 139.
Lobulina, Bomb. W. S. f. K. n. 6. p. 57.
Locupletella, Tin. W. S. f. C. n. 71. p. 141.
Loefflingiana, Tort. Lin. p. 878. n. 305. Fabr. p. 652. n. 42. M. das Doppelcreuz.
Loewenhoekella, Tin. W. S. f. C. n. 76. p. 141. Lin. p. 897. n. 437. M. die Silberlinie.
Logiana, Tort. W. S. f. E. n. 4. p. 130. Lin. p. 879. n. 317. Fabr. p. 651. n. 34. M. der Kohlenstaub.
Lonicerae, Sph. Esp. t. 24. f. 1. a. b. Naturf. 10 St. p. 97. Füesl. Mag. 1 Th. t. 1. f. 1. p. 299. W. S. f. G. n. 2. p. 45. Viciae.
Lota, Noct. W. S. f. I. n. 6. p. 76. Lin. p. 830. n. 70. M. der Schwarzpunkt.
Loti, Sph. W. S. f. G. n. 3. p. 45.
Lubricipeda, Bomb. (alba et lutea) Lin. p. 829. n. 69. W. S. f. F. n. 1. p. 54. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 46. 47. Deg. T. 1. t. 11. f. 7. 8. Quart. p. 135. Note*** Hufn. n. 25. Lubr. alba, die Hermelinmotte, und n. 26. Lubric. lutea, die Tiegermotte. Naturf. 8 St. p. 104. Deg. T. 2. P. 1. p. 218. M. der Glitschfuß. Gldb. das Muschenbärgen.
Lucella, Fabr. p. 667. n. 4.

Lucernea, Noct. Lin. p. 837. n. 102. M. der Lichtflieger.

Lucida, Noct. Hufn. n. 54. die Tagmotte. Naturf. 9 St. p. 122.

Lucifuga, Bomb. W. S. f. I. n. 11. p. 312.

Lucilla, Pap. W. S. f. H. n. 4. p. 173. Esp. t. 59. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 10. n. 12. Le Silvain coenobite.

Lucina, Pap. W. S. f. L. n. 9. p. 179. Lin. p. 784. n. 203. Esp. t. 16. f. 1. Fabr. p. 514. n. 303. M. das Fleckenband. Raj. Fritillarius minor.

Luciola, Noct. siehe Tragopogonis. Hufn. der Einsiedler.

Lucipara, siehe Dubia.

Lucipeta, Noct. W. S. f. G. n. 2. p. 71.

Luctifera, Bomb. W. S. f. F. n. 4. p. 54.

Luctuata, Geom. W. S. f. M. n. 28. p. 316.

Luctuosa, Noct. W. S. f. W. n. 7. p. 90.

Ludifica, Noct. W. S. f. E. n. 8. p. 311. Lin. p. 848. n. 143. M. das Naturspiel. Naturf. 14 St. t. 3. f. A. Frankf. Beytr. von 1780. p. 146-148. Mas et Foemina.

Lugubris, Bomb. Fabr. Gen. Inſ. p. 280. Sulphuralis Lin. Sp. 333.

Lunalis, Sc. n. 612.

Luna-

Lunaria, Geom. W. S. f. F. n. 7. p. 103. Sepp. Ins. 6. p. 9. t. 2. Fabr. p. 623. n. 14. Hufn. n. 3. Tetralunaria, das Fenstergen. Naturf. 11 St. p. 64.

Lunaris, Noct. W. S. f. Aa. n. 1. p. 94.

Lunatralis, Pyr. W. S. f. B. n. 19. p. 122.

Lundana, Pyr. Fabr. Gen. Inſ. p. 294.

Lunula, Noct. Hufn. n. 66. das Möndgen. Naturf. 9 St. p. 130.

Lunulana, Tort. W. S. f. B. n. 15. p. 127.

Lunulata, Geom. Fabr. Gen. Inſ. p. 290.

Lupulina, Bomb. W. S. f. O. n. 5. p. 61. Lin. p. 833. n. 86. Fabr. p. 589. n. 2. M. der Bogenflügel.

Luridata, Geom. Hufn. n. 49. der Hornträger. Naturf. 11 St. p. 75.

Luridella, Sc. n. 665.

Luſoria, Noct. W. S. f. Aa. n. 2. p. 94. Lin. p. 831. n. 74. M. die Spielart.

Lutarella, ſiehe Luteola.

Luteago, Noct. W. S. f. S. n. 6. p. 86.

Luteata, Geom. W. S. f. K. n. 18. p. 110.

Luteella, Tin. W. S. f. B. n. 14. p. 134.

Luteola, Noct. W. S. f. C. n. 3. p. 68. Lin. p. 886. n. 355. und Fabr. p. 657. n. 10. Tinea Lutarella. M. die Gelblingin.

Luteolata, Geom. siehe Crataegatä.

Lutulenta, Noct. W. S. f. N. n. 16. p. 81.

Lycaon, Pap. Naturf. 3 St. p. 21. t. 2. f. d. und 6 St. p. 17. vermuthlich Hrn. Espers Eudora.

Lychnidis, Noct. W. S. f. L. n. 5. p. 76.

Lyncea, Fabr. p. 635. n. 79.

Lynceus, Pap. Esp. t. 39. f. 3. Naturf. 6 St. p. 6.

Lyonetella, Tin. Lin. p. 897. n. 440. Fabr. p. 665. n. 56. M. das Silberrastral.

## M.

Macaronius, Pap. W. S. f. P. n. 1. p. 187. Myrmeleon longicorne Lin. S. N. p. 913. Sp. 2.

Machaon, Pap. W. S. f. C. n. 2. p. 162. Lin. p. 750. n. 33. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 1. Hufn. n. 1. Esp. t. 1. f. 1. Sc. n. 444. Fabr. p. 452. n. 42. M. der Königin Page. H. der Schwalbenschwanz, Gldb. der Fenchelvogel. Pap. d'Eur. Pl. 34. n. 68. et Pl. 70.

Maculana, Fabr. p. 647. n. 12.

Macularia, Lin. p. 862. n. 213. Sc. n. 557. Fabr. p. 637. n. 88. Füessl. n. 762. M. der Fleckling. Gldb. der gelbe Tieger. Kleem. T. 1. t. 14. f. 5.

Maculatà, Geom. W. S. f. N. n. 13. p. 115. ist einerley mit folgender.

Maculosa, Bomb. W. S. f. E. n. 10. p. 54. Frankf. Beytr. 50 St p. 862. t. 1.

Maera, Pap. W. S. f. F. n. 4. p. 166. Lin. p. 771. n. 141. Hufn. n. 40. Sc. n. 431. Fabr. p. 491. n. 211. Esp. t. 6. f. 2. und t. 49. f. 1. Variet. Naturf. 8 St. p. 118. t. 3. f. A. B. Deg. T. 2. P. 1. p. 144. t. 2. f. 1. 2. M. der kleine Argus. Fn. Suec. Satyrus. Pap. d'Europe. Pl. 26. n. 50. f. c. d. e. f. et 51. a. b.

Maja, siehe Pandora.

Majalis, Sc. n. 619.

Majorella, Tin. W. S. f. D. n. 1. p. 141.

Malvae, Pap. W. S. f. A. n. 1. p. 159. Lin. p. 795. n. 267. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 10. f. 5. 6. Deg. T. 2. P. 1. p. 133. Esp. t. 51. f. 3. Alceae. Hufn. n. 20. Sc. n. 464. Morio. Fabr. p. 535. n. 396. M. der Malvenpapilion, F. das Malvenvögelein. Gldb. das Pappelvögelgen.

Manto, Pap. W. S. f. F. n. 15. p. 169. Pap. d'Eur. t. 23. n. 41. f. a. b. d. Le petit negré hongrois.

Manturna, siehe Paranympha.

Margaritalis, Pyr. W. S. f. B. n. 29. p. 123.

Margaritaria, Geom. W. S. f. A. n. 1. p. 95. ist einerley mit folgender.

Margaritata, Lin. p. 865. n. 231. M. der Perlenflügel.

Margaritella, Tin. W. S. f. B. n. 5. p. 134.

Marginalis, Pyr. W. S. f. B. n. 48. p. 317. vorher Marginea, ib. p. 69.

Marginaria, Geom. Fabr. Gen. Inf. p. 286.

Marginata, Geom. W. S. f. N. n. 10. p. 114. Lin. p. 870. n. 257. Fabr. p. 633. n. 65. und p. 610. n. 85. Noct. Marginata. Sc. n. 548. Staphuleata. Hufn. n. 42. das Kalbfell, M. der Flicker, F. der Braunrand.

Marginea, siehe Marginalis.

Marginella, Tin. W. S. f. B. n. 65. p. 319. Sc. n. 635.

Marmorata, Geom. Sulz. t. 23. f. 1. Hufn. n. 17. Stratarìa, der Schneevogel. Naturf. 11 St. t. 68. S. der Marmormesser.

Masculella, Tin. W. S. f. D. n. 28. p143.

Matronula, Bomb. W. S. f. E. n. 5. p. 53. Lin. p. 835. n. 92. Rös. T. 3. t. 39. f. 1. 2. und T. 4. t. 4. Fabr. p. 584. n. 97. M. die Dame, F. die Matrone.

Matura, Noct. Hufn. n. 96. die Glanzmotte. Naturf. 9 St. p. 140.

Matur-

Maturna, Pap. W. S. f. L. n. 2. p. 179. Lin. p. 784. n. 204. Füesl. n. 582. Esp. t. 16. f. 2. Naturf. 10 St. p. 92. M. der Purpurflügel.

Maura, Noct. W. S. f. X. n. 1. p. 90. Lin. p. 843. n. 124. Fabr. p. 604. n. 61. Naturf. 6 St. p. 112. t. 5. f. 1. Lemur, das Gespenst, M. der Zahnflügel.

Maurella, Tin. W. S. f. D. n. 11. p. 142.

Medea, Pap. W. S. f. F. n. 7. p. 167. siehe Ligea des Hrn. Espers.

Mediana, Tort. W. S. f. C. n. 14. p. 128.

Medon, Pap. Hufn. n. 41. Naturf. 6 St. p. 10. Esp. t. 32. f. 1. und t. 55. f. 7.

Medusa, Pap. W. S. f. F. n. 10. p. 167. Esp. t. 25. f. 3. Aethiops. Naturf. 8 St. t. 3. f. C. Sc. n. 436. Ligea.

Megacephala, Noct. W. S. f. B. n. 5. p. 67.

Megadactyla, Aluc. W. S. n. 8. p. 146.

Megaera, Pap. W. S. f. F. n. 3. p. 166. Lin. p. 771. n. 142. Fabr. p. 492. n. 213. Esp. t. 6. f. 3. M. der Bandargus. Pap. d'Europe Pl. 26. n. 50. f. a. b.

Melampus, Pap. Füesl. n. 604. f. 6. das Roßband.

Melanaria, Geom. Lin. p. 862. n. 212. Fabr. p. 625. n. 25. M. der Schwärzling.

 Clerck

Clerck. Phal. t. 4. f. 2. Knochs Beyträge 1 St. t. 1. f. 3.

Meleager, Pap. Esp. t. 45. f. 2. Pap. d'Eur. Pl. 38. n. 81. l'argus bleu decoupé.

Mellonella, Tin. W. S. f. B. n. 2. p. 134. Lin. p. 888. n. 375. Rös. T. 3. t. 41. Fabr. p. 660. n. 28. M. der Honiglecker.

Membranella, Tin. W. S. f. D. n. 3. p. 142.

Menalcas, siehe Pamphilus.

Mendica, Bomb. W. S. f. F. n. 3. p. 54. Lin. p. 822. n. 47. Hufn. n. 45. Murina die Mäußmotte. Naturf. 8 St. p. 109. Fabr. p. 611. n. 89. M. der Bettler.

Mendicella, Tin. W. S. f. B. n. 59. p. 137.

Mensuraria, Geom. W. S. f. L. n. 2. p. 111.

Mensurata, Geom. Sc. n. 560. ist der nemliche Vogel als Mensuraria.

Menthustri, Bomb. W. S. f. F. n. 2. p. 54.

Mercurella, Tin. Lin. p. 892. n. 400. M. das Queckfilber.

Merianella, Tin. W. S. f. D. n. 31. p. 143. Lin. p. 897. n. 438. Fabr. p. 664. n. 54. M. das Silberblättgen.

Meso-

Mesomella, Tin. Lin. p. 886. n. 356. Fabr. p. 657. n. 11. M. die Grasmotte.

Meticulosa, Noct. W. S. f. P. n. 1. p. 83. Lin. p. 845. n. 132. Rös. T. 4. t. 9. Sc. n. 512. Deg. T. 1. t. 5. f. 14. und T. 2. P. 1. p. 310. Hufn. n. 16. das einfache Dreyeck, M. der Achatflügel, F. die Scheueule.

Mi, Noct. W. S. f. Aa. n. 4. p. 94. Lin. p. 838. n. 106. Fabr. p. 598. n. 33. Hufn. n. 27. Graminis, die Grasmotte. Naturf. 8 St. p. 105. M. das M.

Miaria, Geom. W. S. f. M. n. 21. p. 113. ist die nemliche als folgende.

Miata, Geom. Lin. p. 869. n. 249. Fabr. p. 633. n. 67. Hufn. n. 41. der Doppelhaken, M. die drey Nullen.

Micana, Tort. W. S. f. B. n. 17. p. 127.

Micella, Tin. W. S. f. C. n. 59. p. 140.

Microdactyla, Aluc. W. S. n. 12. p. 320.

Microdactylella, Tin. W. S. f. D. n. 42. p. 144.

Milhauseri, Bomb. Fabr. p. 577. n. 70.

Miniata, siehe Rubicunda.

Minimella, Tin. W. S. f. C. n. 83. p. 319.

Minimus, Pap. Esp. t. 34. f. 3. Füeßl. n. 599. Pap. d'Eur. Pl. 42. n. 88. e. f. le demi argus.

Miniosa, Noct. W. S. f. T. n. 14. p. 88.

Ministrana, Tort. W. S. f. D. n. 5. p. 128. Lin. p. 877. n. 300. Fabr. p. 648. n. 15. M. der Rothrand.

Minos, Sph. W. S. f. G. n. 1. p. 45. Füeßl. Mag. 1 St. T. 1. f. 5. 6. Pythia vid. Scabiosae.

Minutata, Geom. W. S. f. K. n. 27. p. 110.

Minutella, Tin. W. S. f. C. n. 50. p. 140.

Miscella, Tin. W. S. f. D. n. 18. p. 142.

Miscellana, Sc. n. 594.

Mitterbacheriana, Tort. W. S. f. D. n. 17. p. 129.

Mnemosyne, Pap. W. S. f. B. n. 2. p. 161. Lin. p. 754. n. 51. Fabr. p. 466. n. 100. Sc. n. 449. Esp. t. 2. f. 2. M. der Finnländer. Pap. d'Eur. Pl. 48. n. 100. le Semi Appollon.

Moderiana, Fabr. p. 650. n. 29. Syst. nat. Rurinana.

Modesta, siehe Compressa.

Moeniaria, Geom. W. S. f. M. n. 1. p. 112. ist die nemliche als folgende.

Moeniata, Geom. Sc. n. 561.

Mona-

Monacha, Bomb. W. S. f. D. n. 5. p. 52. Lin. p. 821. n. 43 Kleem. t. 33. Sc. n. 490. Fabr. p. 574. n. 58. Hufn. n. 15. die Nonne. Gldb. die Stadt Hamburg.

Monilella, Tin. W. S. f. C. n. 11. p. 138.

Moniliata, Geom. W. S. f. P. n. 9. p. 117.

Monilis, Geom. Fabr. Gen. Inf. p. 283.

Monodactyla, Lin. p. 899. n. 453. Fabr. p. 671. n. 1. M. die Einfeder.

Monoglypha, Noct. Hufn. n. 62. der Treiber. Naturf. 9 St. p. 128.

Montana, Tort. W. S. f. B. n. 14. p. 127. Sc. n. 595.

Montanata, Geom. W. S. f. M. n. 14. p. 113.

Mori, Bomb. W. S. f. A. n. 1. p. 49. Lin. p. 817. n. 33. Rös. T. 3. t. 7. etc. Fabr. p. 567. n. 41. Sc. n. 486. Hufn. n. 9. die Seidenmotte, M. der Seidenvogel.

Morio, Bomb. W. S. f. C. n. 1. p. 50. Lin. p. 828. n. 66. M. das Mohrenköpflein.

Morio, Pap. siehe Antiopa und Malvae auch Tages.

Morpheus, Noct. Hufn. n. 52. der Schmutz, Naturf. 9 St. p. 121.

Moufferella, Tin. W. S. f. C. n. 57. p. 140. Lin. p. 896. n. 431. Fabr. p. 664. n. 51. M. der Spitzflügel.

Mucro-

Mucronata, Sc. n. 552.
Mucronella, Tin. W. S. f. B. n. 45. p. 136.
Munda, Noct. W. S. f. L. n. 7. p. 76. Hufn. n. 45. die Dachmotte. Naturf. 9 St. p. 118.
Mundana, Bomb. Lin. p. 812. n. 17. Fabr. p. 645. n. 2. Deg. T. 2. P. 1. p. 353. M. die Mittagslinie, F. die Dachmotte.
Muricata, Geom. Hufn. n. 70. die Purpurmotte. Naturf. 11 St. p. 81.
Murina, siehe Mendica.
Murinaria, Geom. W. S. f. G. n. 4. p. 105.
Murinata, Sc. n. 572.
Murinella, Tin. W. S. f. B. n. 55. p. 137.
Muscella, Tin. W. S. f. A. n. 3. p. 133.
Muscerda, Noct. Hufn. n. 73. der Fliegenquark. Naturf. 9 St. p. 133.
Mygindiana, Tort. W. S. f. E. n. 28. p. 131.
Myrtilli, Noct. W. S. f. M. n. 23. p. 79. Lin. p. 853. n. 167. Rös. T. 4. t. 11. f. C. Fabr. p. 619. n. 121. Hufn. n. 37. Ericae, die Waldmotte. Naturf. 9 St. p. 114. M. die Sumpfheideleule. Gldb. das Stockbändgen.

# N.

Nana, Noct. Hufn. n. 71. der Zwerg. Naturf. 9 St. p. 132.

Nanella, Tin. W. S. f. C. n. 68. p. 141.

Napi, Pap. W. S. f. D. n. 4. p. 163. Lin. p. 760. n. 77. Fabr. p. 469. n. 112. Sc. n. 453. Hufn. n. 38. Naturf. 6 St. p. 8. Esp. t. 3. f. 3. F. die Grünader.

Narbonea, Noct. Lin. p. 837. n. 103. Fabr. p. 595. n. 21. M. der Portugiese.

Nasuta, siehe Capitella.

Nebulata, Geom. Sc. n. 532.

Nebulella, Tin. W. S. f. C. n. 52. p. 140.

Nebulosa, Noct. Hufn. n. 103. die Nebelmotte. Naturf. 9 St. p. 143.

Nebulosa, Noct. Walch im Naturf. 13 St. p. 29. t. 3. f. 6. a. Fabr. Mant. 1. Fulminea.

Nemoralis, Pyr. W. S. f. B. n. 34. p. 123.

Nephele, Pap. siehe Pamphilus.

Nerii, Sph. W. S. f. D. n. 1. p. 42. Lin. p. 798. n. 5. Rös. T. 3. t. 16. Fabr. p. 538. n. 5. Hufn. n. 2. die Oleandermotte. Esp. t. 4. M. der Oleandervogel.

Nervosa, Noct. W. S. f. Q. n. 12. p. 85.

Neustria, Bomb. W.S. f. L. n. 4. p. 57. Lin. p. 818. n. 35. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 6. Fabr. p. 567. n. 42. Hufn. n. 11. der Ringelvogel. List. Bibax. F. der Ringelfuß. Gldb. der Livreevogel.

Neustriaria, siehe Fasciaria.

Nictitans, Noct. Lin. p. 847. n. 141. die Weißniere.

Nigrata, Sc. n. 580.

Nigrella, Fabr. p. 658. n. 19.

Nigricans, Noct. W. S. f. N. n. 19. p. 81. Lin. p. 855. n. 178. Fabr. p. 616. n. 111. M. der Schwärzling.

Nigropunctata, Geom. Hufn. n. 50. der Dintenfleck. Naturf. 11 St. p. 75.

Niobe, Pap. W. S. f. K. n. 5. p. 176. Lin. p. 786. n. 215. Deg. T. 2. P. 1. p. 137. t. 1. f. 8. 9. Fabr. p. 517. n. 316. Esp. t. 18. f. 4. und t. 26. f. 4. Husn. n. 51. Herse. Naturf. 6 St. p. 12. M. der Bastardsilbervogel. Pap. d'Eur. Pl. 15. n. 19. le Chiffre.

Nisella, Tin. Lin. p. 888. n. 374. Sc. n. 634. M. der Eyerfleck.

Nitida, Noct. W. S. f. R. n. 4. p. 86.

Nitidella, Tin. W. S. f. B. n. 58. p. 137.

Nitidulata, Geom. siehe Nympheata Lin.

Nivalis, Pyr. W. S. f. B. n. 46. p. 316.

Nivea,

Nivea, Noct. Lin. p. 838. n. 108. Fabr. p. 599. n. 39. M. die weisse Eule.

Nivearia, Geom. W. S. f. O. n. 4. p. 116. Fabr. p. 620. n. 2. Niveata Sc. n. 539.

Niveata, id. qd. Nivearia.

Niveella, Aluc. Fabr. Gen. Inf. p. 297.

Nivosa, Bomb. W. S. f. D. n. 1. p. 52.

Noctuella, Tin. W. S. f. B. n. 35. p. 136.

Notata, Lin. p. 866. n. 232. Fabr. p. 630. n. 55. Hufn. n. 53. Exustata, der Vierling. Naturf. 11 St. p. 76. M. der Zeichenflügel.

Notataria, Geom. W. S. f. F. n. 11. p. 104. einerley mit obiger.

Nun, atrum, Noct. W. S. f. M. n. 9. p. 78. siehe Gothica L.

Nupta, Noct. W. S. f. X. n. 4. p. 90. Lin. p. 841. n. 119. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 15. Fabr. p. 602. n. 52. M. die junge Frau. Gldb. der Weidencarmin.

Nyctemerella, Tin. W. S. f. B. n. 38. p. 136.

Nymphaealis, Pyr. W. S. f. B. n. 13. p. 121. der nemliche Vogel als folgender.

Nymphaeata, Geom. Lin. p. 873. n. 274. Hufn. n. 99. Nitidulata, der Wasservogel. Naturf. 11 St. p. 89. M. der Schwimmer. F. der Seeblumenspanner.

Nymphaeata, des Hrn. Hufn. siehe Potamogata.

# O.

Obelisca, Noct. W. S. f. N. n. 5. p. 80.

Obfuscata, Geom. W. S. f. I. n. 4. p. 108.

Obliguaria, Geom. W. S. f. E. n. 6. p. 102.

Obliterata, Geom. Hufn. n. 75. der Perpendikel. Naturf. 11 St. p. 83.

Obscurata, Geom. W. S. f. I. n. 3. p. 108. Fabr. Gen. Inf. p. 287.

Obscurella, Tin. W. S. f. C. n. 39. p. 139.

Obsoletella, Tin. W. S. f. C. n. 32. p. 139.

Obviella, Tin. W. S. f. D. n. 23. p. 143.

Occulta, Noct. Lin. p. 849. n. 147. M. der Deckflügel.

Occultella, Tin. Lin. p. 899. n. 451. M. die Fenstermotte.

Ocellana, Fabr. p. 652. n. 40. W. S. f. E. n. 7. p. 130.

Ocellata, Sph. W. S. f. A. n. 1. p. 41. Lin. p. 796. n. 1. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 1. Sc. n. 465. Fabr. p. 536. n. 1. Hufn. n. 4. das Nachtpfauenaug. Deg. T. 2. P. 1. p. 175.

p. 175. t. 3. f. 3. M. das Glanzaug. F. das Blauaug. Gldb. der Schnorrbock.

Ocellata, Geom. W. S. f. M. n. 9. p. 113. Lin. p. 870. n. 258. Fabr. p. 635. n. 78. Sc. n. 550. Fasciata M. das Doppelaug. Lin. wiederholter p. 872. n. 271. M. das Violetaug.

Ocellina, Noct. W. S. f. M. n. 25. p. 313.

Ochrata, Sc. n. 567.

Ochrealis, Pyr. W. S. f. B. n. 28. p. 123.

Ochreata, Geom. W. S. f. K. n. 20. p. 110.

Ochrodactyla, Al. W. S. n. 1. p. 145.

Ochroleuca, Noct. W. S. f. T. n. 4. p. 87.

Ocularia, Fabr. p. 625. n. 28.

Ocularis, Noct. Lin. p. 837. n. 100. M. das Weißaug.

Oculea, Noct. Fabr. p. 616. n. 112.

Oculus Pavonis, siehe Io.

Odeata, Geom. W. S. f. K. n. 22. p. 110.

Oenotherae, Sph. W. S. f. E. n. 1. p. 43. Esp. t. 20. Pallas, Proserpina. Füesl. Mag. 11 St. t. 1. f. 9. 10.

Oestriformis, Sph. Esp. t. 23. f. 3. Naturf. 7 St. p. 109. Füesl. Mag. 1 St. p. 117.

Oleagina, Bomb. W. S. f. M. n. 2. p. 59.
Oleracea, Noct. W. S. f. O. n. 19. p. 83. Lin. p. 853. n. 171. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 32. Deg. T. 2. P. 1. p. 305. Hufn. n. 26. die Krautmotte. Fabr. p. 613. n. 97. M. der Wurzelnager, F. die Krauteule. Gldb. das rothe Rögel.
Olivalis, Pyr. W. S. f. B. n. 21. p. 123.
Olivana, Tort. W. S. f. B. n. 1. p. 126.
Olivata, Geom. W. S. f. L. n. 7. p. 112.
Omega, siehe Atalanta.
Omicronaria, Geom. W. S. f. H. n. 3. p. 107.
Onobrychis, Sph. W. S. f. G. n. 5. p. 45. siehe Caffra und Carniolica.
Ononis, Noct. W. S. f. W. n. 4. p. 89.
Oo, Noct. W. S. f. T. n. 1. p. 87. Lin. p. 832. n. 81. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 63. Hufn. n. 30. das doppelte O. Fabr. p. 575. n. 63. M. das Null. Gldb. der O Vogel.
Opimella, Tin. W. S. f. C. n. 69. p. 141.
Oporana, Tort. W. S. f. D. n. 2. p. 128. Lin. p. 876. n. 292. Fabr. p. 651. n. 33. M. das Netz.
Oppositella, Fabr. p. 670. n. 20.
Or, Noct. W. S. f. T. n. 5. p. 87.

Orbona, Noct. Hufn. n. 57. die Trauerbinde. Naturf. 9 St. p. 125.

Orion, Noct. Sepp. ist Aprilina. des W. S.

Ornata, Geom. W. S. f. P. n. 14. p. 117. Sc. n. 545.

Ornatella, Tin. W. S. f. C. n. 79. p. 319.

Ornitopus, Noct. Hufn. n. 56. die Strichmotte. Naturf. 9 St. p. 124.

Osseana, Sc. n. 603.

Oxyacanthae, Noct. W. S. f. F. n. 3. p. 70. Lin. p. 852. n. 165. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 33. Fabr. p. 611. n. 90. Hufn. n. 25. der Buchfink. M. die Hochschwanzeule. Glob. der Ohrenvogel.

Oxyacanthella, Tin. Lin. p. 886. n. 357. Fabr. p. 657. n. 12. M. die Weißdornmotte.

## P.

Pacta, Noct. W. S. f. X. n. 3. p. 90. Lin. p. 841. n. 120. Fabr. p. 602. n. 53. Sc. n. 509. Hufn. n. 12. die Schlangenmotte. M. die Verlobte. Naturf. 9 St. p. 112. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 15.
NB. die Bemerkung des Hrn. Linnäi: *abdomine supra rubro*, ist nur eine Abänderung und kein Hauptkennzeichen.

Padella, Tin. W. S. f. C. n. 33. p. 139. Lin. p. 885. n. 351. Fabr. p. 656. n. 5.

Sc. n. 632. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 7. M. die Obſtmotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 356. t. 10. f. 14. etc.

Palaeno, Pap. W. S. f. E. n. 2. p. 165. Lin. p. 764. n. 99. Fabr. p. 476. n. 147. Eſp. t. 4. f. 2. Hufn. n. 37. Hyale, Naturf. 6 St. p. 8. M. der Silberpunkt. Pap. d'Europe Pl. 54. n. 112.

Palealis, Pyr. W. S. f. B. n. 27. p. 123.

Pales, Pap. W. S. f. K. n. 8. p. 176. Eſp. t. 56. f. 4. 5. Arſilache.

Pallens, Noct. W. S. f. A. n. 10. p. 85. Lin. p. 838. n. 107. Fabr. p. 594. n. 17. Naturf. 9 St. p. 117. M. der Bleicher.

Palliatella, Sc. n. 636.

Pallidana, Geom. Fabr. Gen. Inſ. p. 292.

Pallidata, Geom. W. S. f. K. n. 21. p. 110. Hufn. n. 98. das braune Säumgen, Naturf. 11 St. p. 88. Ob beede Vögel nicht blos dem Namen nach einerlei Vögel ſind?

Palliola, Noct. W. S. f. D. n. 1. p. 69.

Palpalis, Pyr. Fabr. p. 642. n. 119.

Palpella, Tin. W. S. f. B. n. 3. p. 134.

Palpina, Bomb. W. S. f. Q. n. 2. p. 62. Lin. p. 828. n. 64. Deg. T. 1. t. 4. f. 7. und T. 2. P. 1. p. 242. Fabr. p. 575. n. 64. Hufn. n. 40. die Rüſſelmotte. Naturf. 2 St. p. 14.

p. 14. t. 1. f. 6. 8 St. p. 107. und 10 St. p. 89. t. 2. f. 2. M. der Sichelfühler, F. die Schnauzmotte.

**Paludata**, Lin. p. 873. n. 277. M. der Morastläufer.

**Palumbaria**, Geom. W. S. f. E. n. 7. p. 102. Sc. n. 551. Chlorosata.

**Palumbella**, Tin. W. S. f. C. n. 15. p. 138.

**Pamphilus**, des Hrn. Hufn. siehe Iurtina.

**Pamphilus**, Pap. W. S. f. F. n. 14. p. 168. Lin. p. 791. n. 239. Deg. T. 2. P. 1. p. 146. t. 2. f. 3. Sc. n. 458. Menalcas. Poda Menalcas. Fabr. p. 529. n. 368. Hufn. n. 43. Nephele, Naturf. 6 St. p. 10. Fn. Suec. Tityrus. M. der Heupapilion, F. das Einaug.

**Pandora**, Pap. W. S. f. K. n. 1. p. 176. Pap. d'Eur. Pl. 12. n. 15. f. g. h. et Pl. 58. n. 15. Cramer Pap. exot. Pl. 25. f. B. C. Maja. Fabr. gen. Inſ. Mant. p. 266. Cynara. Esp. t. 58. Cont. 8. f. 1. 2.

**Paniscus**, Pap. Esp. t. 28. f. 2. Fabr. p. 531. n. 377. Sulz. t. 19. f. 8. 9. Naturf. 12 St. p. 71. t. 2. f. 11. 12. W. S. f. A. n. 6. p. 160. Brontes. Pap. d'Eur. Pl. 45. n. 96. l'Echiquier.

Pantaria, Geom. W. S. f. N. n. 12. p. 115. Lin. p. 863. n. 218. Sc. n. 546. Sylvata. M. der Panterling.

Paphia, Pap. W. S. f. K. n. 2. p. 176. Lin. p. 785. n. 209. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 7. Hufn. n. 12. Sc. n. 438. Fabr. p. 515. n. 308. Fn. Suec. Imperator. Esp. t. 17. f. 1. 2. Füesl. n. 586. Pap. d'Eur. Pl. 12. f. 15. le Tabac d'Espagne. M. der Silberstrich.

Papilionaria, Geom. W. S. f. B. n. 1. p. 97. Lin. p. 864. n. 225. Rös. T. 1. Nachtvög 3. cl. t. 12. und T. 4. t. 18. f. 3. ob beede Röselische Vögel ein und der nemliche sind, möchte schwer zu glauben seyn. Fabr. p. 624. n. 20. Hufn. n. 1. Prasinaria, das grüne Blatt. Naturf. 11 St. p. 63. n. 1. M. der Tagling. Füesl. der Tagmesser.

Paradoxa, Sulz. t. 23. f. 21. 22.

Paralellaria, Geom. W. S. f. F. n. 15. p. 104.

Paranympha, Noct. W. S. f. X. n. 7. p. 91. Lin. p. 842. n. 122. Rös. T. 4. t. 18. f. 1. 2. Fabr. p. 603. n. 56. Hufn. n. 82. Manturna, die Spitzmotte. Naturf. 9 St. p. 136. M. die Brautjungfer, F. die Brautführerin. Füesl. Mag. 2 B. t. 3. f. A. B. Gldb. das gelbe Ordensband. Sc. n. 510. Fulminea.

Parenthesella, Lin. p. 890. n. 384. Fabr. p. 661. n. 33. M. die Weißlinie.

Pariana, Tort. W. S. f. F. n. 8. p. 132. Lin. p. 880. n. 320. M. die Bleybinde.

Parthenias, Noct. W. S. f. X. n. 9. p. 91. Lin. p. 835. n. 94. M. das Jungfernkind.

Pascuella, Tin. W. S. f. B. n. 4. p. 134. Lin. p. 886. n. 359. Deg. T. 1. t. 19. T. 2. P. 1. p. 342. Sc. n. 621. Fabr. p. 658. n. 15. M. die Futtermotte.

Pasquayana, Tort. W. S. f. D. n. 21. p. 317.

Pavonia, major, Bomb. siehe Pyri.

Pavonia, minor, siehe Carpini.

Pavoniella, Füesl. n. 632. Sc. n. 483. der kleine Nachtpfau.

Pectinaria, Geom. W. S. f. F. n. 6. p. 103.

Pectinella, Tin. W. S. f. A. n. 5. p. 133.

Pedana, Sc. n. 597.

Pedella, Tin. Lin. p. 894. n. 420. M. das Querbein.

Pedissequella, Tin. W. S. f. C. n. 48. p. 140.

Pellionella, Lin. p. 888. n. 372. Fabr. p. 659. n. 24. M. die Pelzmotte.

Peltigera, Noct. W. S. f. W. n. 2. p. 89.

Pendularia, Geom. W. S. f. H. n. 1. p. 107. Deg. T. 2. P. 1. p. 262. t. 6. f. 7.

Penkleriana, Tort. W. S. f. B. n. 12. p. 126.

Pennaria, Geom. W. S. f. E. n. 12. p. 103. Lin. p. 861. n. 209. M. der Rothflügel.

Pennata, Sc. n. 569. siehe Atomaria.

Pennella, Tin. W. S. f. E. n. 12. p. 140.

Pentadactyla, Aluc. W. S. n. 9. p. 146. Lin. p. 900. n. 459. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 5. Fabr. p. 672. n. 6. Geoffr. Pterophorus albus. M. die Fünffeder. Gldb. das weisse Federkielchen.

Perla, Noct. W. S. f. E. n. 3. p. 70.

Perlella, Tin. W. S. f. B. n. 11. p. 134. Sc. n. 620.

Permixtana, Tort. W. S. f. D. n. 19. p. 129.

Perplexa, Noct. W. S. f. N. n. 23. p. 313.

Persicariae, Noct. W. S. f. F. n. 8. p. 71. Lin. p. 847. n. 142. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 30. Fabr. p. 615. n. 106. Hufn. n. 61. Sambuci, die Fliedermotte. Naturf. 9 St. p. 128. M. der Sägerand. Gldb. der Achter.

Persicella, Tin. W. S. f. B. n. 67. p. 319.

Perspicillaris, Noct. W. S. f. K. n. 11. p. 76. Lin. p. 849. n. 148. Clerk, Polyodon. M. die Brille.

Petiverella, Tin. W. S. f. B. n. 41. p. 136. Lin. p. 895. n. 423. Fabr. p. 664. n. 49. M. die Schleuder.

Petrificata, Noct. W. S. f. K. n. 3. p. 75.

Peucedani, Sph. Esp. T. 2. t. 25. Suppl. 7. f. 2. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 57. f. 6. das Weibgen.

Phaedra, Pap. W. S. f. F. n. 19. p. 169. Esp. t. 6. f. 1. t. 40. f. 1. 2. Briseis. Lin. p. 773. n. 150 Kleem. t. 19. n. 1. 2. Sc. Dryas. n. 428. Fabr. p. 495. n. 227. Füesl. n. 603. Tithonius. Fabr. Pilosellae. M. der Pomeranzenatlas, F. das Blauaug. Eldb. der kleine Klozer.

Phaedra, des Hrn. Espers ist die Wienerische Briseis.

Phegea, Sph. W. S. f. G. n. 9. p. 45. Lin. p. 805. n. 35. Sc. n. 480. Fabr. p. 550. n. 2. Hufn. n. 18. die Ringelmotte, Naturf. 10 St. p. 95. Füesl. Mag. 1 St. t. 1. f. E. der Weißfleck.

Phicomone, Pap. Esp. t. 56. f. 1. 2.

Philoxenus, Pap. Esp. t. 54. f. 3. Pap. d'Eur. Pl. 29. f. 58. a. b. Le Daphnis.

Phlaeas, Pap. W. S. f. M. n. 5. p. 181. Lin. p. 793. n. 252. Esp. t. 22. f. 1. Hufn. n. 44. Fabr. p. 527. n. 355. M. der Erdpapilion. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 91. l'Argus bronzé.

Phocas, Pap. ist die Wiener Circe. Naturf. 6 St. p. 29. und 10 St. p. 90. Esp. t. 35. f. 1. 2. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 89. Argus myope.

Phoebe, Pap. W. S. f. L. n. 1. p. 179.

Picarella, Tin. Fn. Suec. p. 2. n. 1389.

Piceana, Lin. p. 877. n. 299. M. der Pechflügel.

Pigra, Bomb. Hufn. n. 46. der kleine Erpelschwanz. Naturf. 8 St. p. 109.

Pilella, Tin. W. S. f. D. n. 6. p. 142.

Pilleriana, Tort. W. S. f. B. n. 2. p. 126.

Pilosaria, Geom. W. S. f. C. n. 6. p. 100.

Pilosellae, Pap. Esp. t. 25. f. 2. t. 47. f. 3. 4. W. S. f. L. n. 6. p. 179. Delia. Naturf. 6 St. p. 5. Rös. T. 4. t. 13. f. 4. und t. 18. f. 4. Pap. d'Eur. Pl. 19. n. 32. le Damier 3me. Espece. Fabr. Phaedra. p. 497. n. 233.

Pilosellae, Sph. Esp. t. 24. f. 2. Füesl. Mag. 1 St. p. 140. t. 1. f. 6.

Pinana, Tort. W. S. f. E. n. 11. p. 130.

Pinastri, Sph. W. S. f. B. n. 3. p. 41. Lin. p. 802. n. 22. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 6. Sc. n. 473. Fabr. p. 541. n. 16. Deg. T. 1. t. 10. f. 1. etc. und T. 2. P. 1. p. 168. Hufn. n. 10. die spitzflüglichte Fichtmotte, F. der Fichtenvogel, M. der Tannenpfeilschwanz.

Pinastri, Noct. W. S. f. O. n. 1. p. 82. Lin. p. 851. n. 160. Syst. nat. Scabriuscula. Hufn. n. 50. Dypterigia, die Flügelmotte. Naturf. 9 St. p. 120. M. der Buckel.

Pinetella, Tin. W. S. f. B. n. 7. p. 134. Lin. p. 886. n. 358. Fabr. p. 657. n. 13. Sc. n. 622. M. die Fichtenmotte.

Pinguinalis, Pyr. W. S. f. A. n. 13. p. 120. Lin. p. 882. n. 336. Fabr. p. 643. n. 124. Deg. T. 2. P. 1. p. 271. t. 6. f. 11. M. der Butterkneter.

Pini, Bomb. W. S. f. I. n. 4. p. 56. Lin. p. 814. n. 24. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 59. Fabr. p. 565. n. 32. Hufn. n. 5. die Fichtenmotte. Uddm. Diss. Pithyocampus. M. der Fichtenwanderer, F. die Fichteneule. Gldb. die Tannenglucke.

Piniaria, Geom. W. S. f. G. n. 7. p. 106. Lin. p. 861. n. 210. Fabr. p. 624. n. 23. Deg. T. 2. P. 1. p. 255. t. 5. f. 20. Hufn. n. 2. der Wildfang. M. die Bruchlinie. Fn. Suec. Tiliaria.

Piri-

Pirina, siehe Aesculi.

Pisi, Noct. W. S. f. O. n. 14. p. 83. Lin. p. 854 n. 172. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 52. Fabr. p. 610. n. 88. Deg. T. 2. P. 1. p. 322. Hufn. n. 27. die Erbsenmotte. M. der Hülsenfresser. F. die Hülsenmotte. Gldb. der Mondvogel.

Pistacina, Noct. W. S. f. M. n. 1. p. 77.

Pithyocampus, siehe Bomb. Pini.

Pityocampa, Bomb. W. S. f. L. n. 11. p. 58. Füesl. Mag. 2 B. t. 3. f. 1-9.

Plagiata, Geom. W. S. f. L. n. 4. p. 111. Lin. p. 869. n. 248. Hufn. n. 38. das doppelte Band. M. das Breitband.

Plantaginis, Scop. siehe Hera.

Plantaginis, Bomb. W. S. f. E. n. 4. p. 53. Lin. p. 820. n. 42. Rös. T. 4. t. 24. Fabr. p. 580. n. 83. Sc. n. 507. Alpicola. M. die spanische Fahne. Gldb. das rare Bärgen.

Plebeja, Noct. Lin. p. 853. n. 168. M. die graue Eule.

Plecta, Noct. W. S. f. M. n. 6. p. 77. Lin. p. 851. n. 157. Fabr. p. 605. n. 63. Kleem. t. 23. M. der Dickrand.

Plumaria, Geom. W. S. f. G. n. 9. p. 106.

Plumbana, Sc. n. 592.

Plumbaria, Fabr. p. 628. n. 44.
Plumbella, Tin. W. S. f. C. n. 34. p. 139.
Plumigera, Bomb. W. S. f. P. n. 2. p. 61.
Podaella, Tin. Lin. p. 896. n. 428. Fabr. p. 670. n. 16. M. das Milchband.
Podalirius, Pap. W. S. f. C. n. 3. p. 162. Lin. p. 751. n. 36. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 2. Esp. t. 1. f. 2. Hufn. n. 2. die Regina. Sc. n. 445. Fabr. p. 451. n. 38. M. der Seegelfogel. Poda. Sinon. Pap. d'Eur. Pl. 34. n. 69. et Pl. 70.
Polita, Noct. W. S. f. R. n. 3. p. 85.
Politalis, Pyr. W. S. f. B. n. 4. p. 121.
Politana, Tort. W. S. f. D. n. 16. p. 129.
Pollinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 44. p. 124.
Pollux, Pap. Esp. t. 67. Cont. 17. f. 3.
Polychloros, Pap. W. S. f. I. n. 5. p. 175. Lin. p. 777. n. 166. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 2. Esp. t. 13. f. 5. Hufn. n. 5. Sc. n. 420. Fabr. p. 505. n. 262. Pap. d'Eur. Pl. 3. n. 3. et Pl. 55. n. 3. f. k. l. la grande Tortue. M. die grosse Aurelia. Gldb. die grosse Schildkröte.
Polycommata, Geom. W. S. f. K. n. 8. p. 109.
Polygona, Noct. W. S. f. M. n. 16. p. 78.
Polygonalis, Pyr. W. S. f. B. n. 9. p. 121.

Poly-

Polymeda, siehe Hyperanthus.

Polymita, Noct. W. S. f. H. n. 4. p. 72. Lin. p. 855. n. 180. Fabr. p. 605. n. 64. M. der Rettigbeisser.

Polyodon, Noct. W. S. f. H. n. 1. p. 72. Lin. p. 853. n. 170. Fabr. p. 616. n. 109. M. der Vielzahn.

Polyodon, Clerk, siehe Perspicillaris.

Polyphemus, Pap. Esp. t. 50. f. 2. 3.

Polyxena, Pap. W. S. f. C. n. 1. p. 162. Lin. p. 783. n. 200 und Fabr. p. 513. n. 299. Rumina. Rös. T. 4. t. 7. f. 1. 2. Naturf. 10 St. p. 92. Esp. t. 15. f. 1. und t. 53. f. 2. Rumina. der Hahnenkamm. Naturf. 9 St. p. 215. Füesl. n. 579. Sc. n. 425. Hypermnestra. M. der Rothpunkt.

Pomana, Fabr. siehe folgende.

Pomonana, Tort. W. S. dann ferner.

Pomonella, Tin. Lin. p. 892. n. 401. W. S. f. B. n. 10. p. 126. Fabr. p. 653. n. 49. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 13. M. die Birnmotte.

Popularis, Bomb. Fabr. p. 577. n. 71.

Populata, Geom. W. S. f. M. n. 17. p. 113. Lin. p. 868. n. 244. Fabr. p. 632. n. 60. M. die Sudelspitze.

Populella, Lin. p. 892. n. 399. M. der Haarflügel.

Po-

Populi, Bomb. W. S. f. L. n. 9. p. 58. Lin. p. 818. n. 34. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 60. Fabr. p. 566. n. 38. Fn. Suec. n. 1101.* M. der Pappelvogel. Gldb. der Apfelvogel.

Populi, minor, siehe Sibylla.

Populi, Pap. W. S. f. H. n. 1. p. 172. Lin. p. 776. n. 162. Rös. T. 3. t. 33. f. 1. 2. Esp. t. 12. f. 1. t. 31. f. 1. Fabr. p. 502. n. 251. Hufn. n. 16. der grosse Eisvogel. Füesl. n. 571. der Pappelvogel. Pap. d'Eur. Pl. 9. n. 10. mas. le Silvain, und Pl. 10. n. 11. foem. le grand Silvain. M. die Pappelnymphe. Gldb. der grosse Buchenvogel.

Populi, Sph. W. S. f. A. n. 4. p. 41. Lin. p. 797. n. 2. Rös. T. 3. p. 30. Sc. n. 466. Deg. T. 1. t. 8. f. 5. und T. 2. P. 1. p. 175. Fabr. p. 537. n. 3. Esp. t. 2. Hufn. n. 6. die Creuzmotte. M. der Zahnflügel. Gldb. der grosse Ulmenvogel.

Populifolia, Bomb. W. S. f. I. n. 5. p. 310.

Porata, siehe Selenaria.

Porcellanea, Bomb. siehe Tremula.

Porcellus, Sph. W. S. f. D. n. 4. p. 43. Lin. p. 801. n. 18. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 5. Fabr. p. 544. n. 26. Hufn. n. 8. der kleine Weinvogel. Deg. T. 2. P. 1. p. 170.

p. 170. Esp. t. 10. Füeßl. n. 619. das Schweingen. M. die Schweinsschnauze.

Porphyralis, Pyr. W. S. f. B. n. 50. p. 316.

Porphyrea, Noct. W. S. f. O. n. 17. p. 83.

Porrectella, Tin. W. S. f. C. n. 62. p. 140. Lin. p. 894. n. 419. Deg. T. 1. t. 26. f. 15. etc. und T. 2. P. 1. p. 365. M. das Langhorn.

Potamogata, Geom. Lin. p. 873. n. 275. Fabr. p. 640. n. 104. Hufn. n. 66. Nymphaeata. die Nymphe. Naturf. 11 St. p. 80. M. der Saamkrautspanner.

Potatoria, Bomb. W. S. f. K. n. 1. p. 56. Lin. p. 813. n. 23. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 2. Fabr. p. 564. n. 28. Hufn. n. 4. das Einhorn. M. der Trinker. Gldb. der Graßvogel.

Praeceps, Noct. W. S. f. O. n. 12. p. 82. Lin. p. 854. n. 174. Praecox. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 51. Fabr. p. 612. n. 94. Hufn. n. 30. die Parallelmotte. M. der Rothsaum.

Praecox, Noct. siehe Praeceps.

Praecox, Sulphurea Pap. siehe Rhamni.

Praeduncula, Noct. W. S. f. U. n. 2. p. 89.

Prae-

Praelata, Bomb. Sc. n. 494.

Praelutella, Tin. W. S. f. D. n. 46. p. 320.

Prasina, Noct. W. S. f. O. n. 11. p. 82.

Prasinana, Tort. W. S. f. A. n. 2. p. 125. Lin. p. 875. n. 285. Rös. T. 4. t. 22. Fabr. p. 645. n. 3. Deg. T. 1. t. 3. f. 1. und T. 2. P. 1. p. 297. Ammir. Autumnus. M. der Erlenwickler. Gldb. das kleine Schäferhütgen.

Prasinaria, Geom. W. S. f. A. n. 3. p. 96. Fabr. p. 626. n. 33.

Prasinaria, des Hrn. Hufn. siehe Papilionaria.

Pratella, Tin. W. S. f. B. n. 29. p. 135. Lin. p. 886. n. 360. Deg. T. 2. P. 1. p. 341. Fabr. p. 658. n. 14. M. die Wiesenmotte.

Princeps, Pap. siehe Euphrosyne.

Principissa, Pap. siehe Lathonia.

Proboscidalis, Pyr. W. S. f. A. n. 1. p. 111. Lin. p. 881. n. 331. Fabr. p. 642. n. 116. Sc. n. 606. M. der Rüsselfühler. Sulz. t. 23. f. 6. der Schnautzbart. Gldb. der grosse Gartenhausspanner.

Proboscidella, Tin. Sulz. t. 23. f. 14.

Procellata, Geom. W. S. f. N. n. 1. p. 114.

Procerella, Tin. W. S. f. C. n. 20. p 138.

Processionea, Bomb. W. S. f. L. n. 10. p. 58. Fabr. p. 567. n. 40. Hufn. n. 12. die Processionsmotte. Naturf. 14 St. p. 10. etc. t. 2. f. 11. M. die Katzeneule.

Prodromaria, Geom. W. S. f. C. n. 1. p. 99.

Profundana, Tort. W. S. f. F. n. 1. p. 132.

Proletella, Lin. p. 889. n. 379. Sulz. t. 23. f. 17. die Kohlmotte. M. die Muttermotte.

Promissa, Noct. W. S. f. X. n. 6. p. 90.

Pronoë, Pap. Esp. t. 54. f. 1. vielleicht nur Var. Aethiopis?

Pronuba, Noct. W. S. f. M. n. 20. p. 79. Lin. p. 842. n. 121. Rös. T. 4. t. 32. Deg. T. 1. t. 5. f. 17. und T. 2. P. 1. p. 288. Sc. n. 518. Fabr. p. 603. n. 55. Hufn. n. 11. der Läufer, F. die Brautjungfer, M. die Hausmutter, Gldb. der grosse Rosenvogel.

Pronubella, Tin. W. S. f. D. n. 16. p. 142.

Propugnata, Geom. W. S. f. M. n. 7. p. 112.

Prorsa, Pap. W. S. f. I. n. 10. p. 176. Lin. p. 783. n. 202. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 8. Sc. n. 442. Fabr. p. 515. n. 307. Esp. t. 15. f. 3. Hufn. n. 22. Levana. Naturf. 6 St. p. 6. n. 22. M. der Nesselpapilion. Gldb.

Glbb. das schwarze Landchärtgen. Pap. d'Eur. t. 8. n. 8. la charte geogr. brune.

Prorsa, des Hrn. Hufn. siehe Pruni, auch Sibylla.

Prosapiaria, Geom. Lin. p. 864. n. 222. M. der Stammling.

Proserpina, Pap. W. S. f. F. n. 169. Esp. t. 39. f. 3. und t. 42. f. 3. Naturf. 6 St. t. 17. Velleda. Rös. T. 4. t. 27. f. 3. 4.

Proserpina, Sph. Pallas, siehe Oenotherae.

Protea, Noct. W. S. f. P. n. 7. p. 84.

Pruinata, Geom. Hufn. n. 34. die Reifmotte. Naturf. 11 St. p. 72.

Prunalis, Pyr. W. S. f. B. n. 11. p. 121.

Prunaria, Geom. W. S. f. F. n. 17. p. 104. Lin. p. 861. n. 208. Fabr. p. 624 n. 21. Sc. n. 533. Corticalis. Hufn. n. 26. Fulvularia der gestreifte Tieger. Naturf. 11 St. p. 70. Deg. T. 2. P. 1. p. 249. t. 5. f. 14. scheint dort fälschlich Atomaria zu heissen. M. der Schlehendornmesser.

Prunata, Geom. W. S. f. M. n. 19. p. 113. Lin. p. 869. n. 250. Fabr. p. 632. n. 64. Hufn. n. 54. der Erpel. Naturf. 11 St. p. 76.

Pruni, Bomb. W. S. f. I. n. 3. p. 56. Lin. p. 813. n. 22. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 36. Fabr. p. 563. n. 26. Hufn. n. 3. der

Fischschwanz. Naturf. 8 St. p. 101. M. das Pflaumenblatt. Gldb. die Feuergluck.

Pruni, Pap. W. S. f. O. n. 4. p. 186. Lin. p. 788. n. 221. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 7. Sc. n. 459. Fabr. p. 521. n. 331. Esp. t. 19. f. 3. und t. 39. f. 1. a. b. Hufn. n. 24. Prorsa. Naturf. 6 St. p. 6. M. das Punktbaar.

Pruni, Sph. W. S. f. G. n. 12. p. 308.

Pruniaria, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1232.

Pruniella, Tin. W. S. f. C. n. 75. p. 141.

Psi, Noct. W. S. f. B. n. 2. p. 67. Lin. p. 846. n. 135. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 7. et 8. NB. sind wohl 2 ganz verschiedene Arten. Fabr. p. 614. n. 104. Hufn. n. 14. die Pfeilermotte. Naturf. 9 St. p. 112.

Psittacata, Geom. W. S. f. L. n. 8. p. 112.

Pterodactyla, Aluc. W. S. n. 6. p. 146. Lin. p. 900. n. 458. Fabr. p. 671. n. 5. Sc. n. 674. M. die Flügelfeder.

Pterophorus, albus, siehe Pentadactyla.

Pterophorus, cinereus, siehe Hexadactyla.

Pterophorus, fuscus, siehe Didactyla.

Pudibunda, Bomb. W. S. f. G. n. 1. p. 55. Lin. p. 824. n. 54. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 38. Sc. n. 489. Fabr. p. 570. n. 50.

n. 50. Deg. T. 1. t. 16. n. 11. Hufn. n. 35. der Rothschwanz, M. der Kopfhänger.

Pudoralis, Pyr. W. S. f. B. n. 40. p. 124.

Pudorina, Noct. W. S. f. Q. n. 11. p. 85.

Pulchella, siehe Pulchra.

Pulchra, Noct. W. S. f. C. n. 9. p. 68. Lin. p. 884. n. 349. Tin. Pulchella. Sc. n. 514. Fabr. p. 586. n. 102. M. der Blutpunkt. Sulz. t. 23. f. 11.

Pulla, Noct. W. S. f. K. n. 8. p. 76.

Pullata, Geom. W. S. f. I. n. 2. p. 108.

Pulveraria, Geom. Lin. p. 862. n. 215. Fabr. p. 627. n. 39. Deg. T. 2. P. 1. p. 254. t. 5. f. 13. mit grosser Ungewißheit setze ich letztes Citat hierher.

Pulveraria, des Hrn. Hufn. siehe Defoliaria.

Pumiella, Tin. W. S. f. C. n. 73. p. 141.

Punctalis, Pyr. W. S. f. B. n. 25. p. 123. Fabr. p. 644. n. 130.

Punctaria, Geom. W. S. f. H. n. 2. p. 107. Lin. p. 859. n. 200. Fabr. p. 620. n. 6. Hufn. n. 18. der Rothstreif. M. der Punktstrich.

Punctata, Fabr. p. 637. n. 89. Sc. n. 543.

Punctella, Tin. Lin. p. 890. n. 386. Sc. n. 655. Fabr. p. 661. n. 34.

Punctigera, Noct. Hufn. n. 100. der punktirte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142. siehe Absinthii.

Punctinalis, Sc. n. 537.

Punctulana, Tort. W. S. f. E. n. 13. p. 130.

Punctulata, Geom. W. S. f. G. n. 13. p. 106.

Punicealis, Pyr. W. S. f. B. n. 49. p. 316.

Pupillana, Tort. Lin. p. 880. n. 325. M. das Silberaug.

Purpuralis, Pyr. W. S. f. B. n. 42. p. 124. Lin p. 883. n. 342. Fabr. p. 644. n. 131. M. der Purpurmantel.

Purpuralis, Sulz. siehe Verticalis.

Purpuraria, Geom. W. S. f. E. n. 9. p. 102. Lin. p. 864. n. 221. Fabr. p. 629. n. 45. Hufn. n. 25. Cruentaria, das rothe Band. Naturf. 11 St. p. 70. der Purpurling.

Purpurata, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1302.

Purpurea, Bomb. W. S. f. E. n. 9. p. 53. Lin. p. 828. n. 221. Röss. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 10. Fabr. p. 580. n. 82. M. der Purpurbär. Gldb. der S Bär.

Purpurina, Noct. W. S. f. T. n. 9. p. 88.

Pusaria, Geom. W. S. f. H. n. 4. p. 107. Lin. p. 864. n. 223. Fabr. p. 625. n. 27.

Hufn. n. 10. das braune Band. Naturf. 11 St. p. 66. Deg. T. 2. P. 1. p. 329. t. 8. f. 12. Sc. n. 541. Strigata. M. der Kleinling.

Pusiella, Tin. Lin. p. 884. n. 347. Sc. n. 657. Fabr. p. 656. n. 6. Sulz. t. 23. f. 9. M. der Zahnstrich.

Pusillana, Tort. W. S. f. D. n. 13. p. 129.

Pusillata, Geom. W. S. f. K. n. 26. p. 110.

Pustulata, Geom. Hufn. n. 35. die Beule. Naturf. 11 St. p. 72.

Putataria, Geom. Lin. p. 859. n. 196. W. S. f. B. n. 8. p. 98. Fabr. p. 620. n. 4. Hufn. n. 4. Note B. irrig das Männchen von Vernaria. Naturf. 11 St. p. 65. n. 4.

Putridella, Tin. W. S. f. C. n. 10. p. 138.

Putris, Noct. W. S. f. K. n. 4. p. 75. Lin. p. 850. n. 152. Fabr. p. 618. n. 119. M. das Faulholz.

Putris, des Hrn. Hufn. n. 44. der Einsiedler. Naturf. 8 St. p. 108.

Pygarga, Noct. Hufn. n. 85. die Weisse. Naturf. 9 St. p. 136.

Pygmaeella, Tin. W. S. f. C. n. 70. p. 141.

Pyralella, Tin. W. S. f. B. n. 20. p. 135.

Pyraliana, Sc. n. 604.

Pyraliata, Geom. W. S. f. P. n. 1. p. 117.
Pyralina, Noct. W. S. f. T. n. 12. p. 88.
Pyramidea, Noct. W. S. f. G. n. 1. p. 71. Lin. p. 856. n. 181. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 11. Fabr. p. 612. n. 95. Hufn. n. 32. die Pyramide, M. der Flammenflügel. Gldb. der gemeine Carif.
Pyri, Bomb. W. S. f. B. n. 1. p. 49. Lin. p. 810. n. 7. β. Pavonia maj. Röſ. T. 4. t. 15. 16. 17. Sc. n. 482. der groſſe Nachtpfau.
Pyri, Bomb. Sc. n. 498.
Pyritoides, ſiehe Deraſa.
Pyropella, Tin. W. S. f. B. n. 53. p. 137.
Pyrophila, Geom. W. S. f. G. n. 4. p. 71.
Pyrrha, Pap. W. S. f. F. n. 9. p. 176.
Pythia, Sph. ſiehe Minos.

## Q.

Quadra, Noct. W. S. f. C. n. 1. p. 68. Lin. p. 840. n. 114. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 41. Sc. n. 519. Fabr. p. 595. n. 19. Hufn. n. 9. die Stahlmotte. Naturf. 3 St. p. 11. und 9 St. p. 111. M. das Viereck, F. der Vierpunkt. Gldb. der Würfelvogel.
Quadrella, Tin. W. S. f. B. n. 23. p. 135.

Quadri-

Quadrifaria, Sulz. t. 23. f. 4.

Quadrifasciaria, Geom. W. S. f. M. n. 6. p. 112. Fn. Suec. 2. n. 1253.

Quadripunctalis, Pyr. W. S. f. B. n. 43. p. 124.

Quadripunctata, Fabr. p. 594. n. 16.

Quercana, Tort. W. S. f. A. n. 1. p. 125. Fabr. p. 652. n. 39.

Quercella, Tin. W. S. f. B. n. 18. p. 134.

Quercifolia, Bomb. W. S. f. T. n. 1. p. 56. Lin. p. 812. n. 18. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 41. Fabr. p. 561. n. 19. Sc. n. 485. Hufn. n. 2. die Obstmotte, M. das Eichenblatt. Gldb. die Kupferglucke, der Kupfervogel.

Quercinaria, Geom. Hufn. n. 31. das gelbe Blatt. Naturf. 11 St. p. 70.

Quercus, Bomb. W. S. f. K. n. 3. p. 57. Lin. p. 814. n. 25. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 35. b. Fabr. p. 562. n. 24. Sc. n. 487. Hufn. n. 6. die Grasmotte. Naturf. 8 St. p. 102. M. der Eichensteiger, F. der Heckenkriecher. Petiv. Semicolon.

Quercus, Noct. Fabr. p. 594. n. 15.

Quercus, Pap. W. S. f. O. n. 3. p. 186. Lin. p. 788. n. 222. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 9. Fabr. p. 521. n. 332. Hufn. n. 9.

n. 9. der kleine Changeant. Esp. t. 19. f. 2. a. c. Sulz. Epeus. M. der Blauschwanz.

Quercus, Sph. W. S. f. A. n. 2. p. 41. Esp. t. 19.

Querna, Bomb. W. S. f. A. n. 5. p. 49.

## R.

Radicea, Noct. W. S. f. N. n. 15. p. 81.

Rajella, Tin. W. S. f. D. n. 32. p. 143. Lin. p. 898. n. 447. Fabr. p. 666. n. 62. Deg T. 1. t. 31. f. 11. etc. und T. 2. P. 1. p. 366. M. die Erlenmotte.

Ramella. Lin. p. 887. n. 366. M. die Eichenmotte.

Rapa, Pap. W. S. f. D. n. 3. p. 163. Lin. p. 759. n. 76. Röß. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 5. Sc. n. 451. Fabr. p. 469. n. 111. Esp. t. 3 f. 2. Hufn. n. 35. M. der Rübenweißling.

Raptricula, Noct. W. S. f. U. n. 4. p. 89.

Ravida, Noct. W. S. f. N. n. 7. p. 80.

Reaumurella, Tin. W. S. f. D. n. 26. p. 143. Lin. p. 895. n. 425. Fabr. p. 670. n. 17. M. der Goldrand.

Reclusa, Bomb. W. S. f. H. n. 4. p. 56.

Rectangula, Noct. W. S. f. M. n. 15. p. 78.

Rectan-

Rectangulata, Geom. W. S. f. L. n. 9. p. 112. Lin. p 872. n. 270. Fabr. p. 636. n. 85. M. der Winkelhaken.

Rectangulata, Geom. des Hrn. Hufn. n. 71. Naturf. 11 St. p. 82. der rechte Winkel.

Regalis, Pyr. W. S. f. B. n. 37 p. 124.

Regensis, min. aureus, siehe Latonia.

Regina omnium, siehe Io.

Rejectella, Tin. W. S. f. D. n. 37.

Remutata, Geom. W. S. f. P. n. 5. p. 117. Lin. p. 872. n. 266. Hufn. n. 69. Trilineata, der Dreystrich. Naturf. 11 St. p. 81. M. Ein anderer.

Repandalis, Pyr. W. S. f. B. n. 2. p. 120.

Repandaria, Geom. W. S. f. D. n. 2. p. 101. ist folgende.

Repandata, Geom. Lin. p. 866. n. 234. Sc. n. 531. Hufn. n. 6. Repandaria, der Breitsaum, M. der Wellenflügel.

Resinana, Fabr. p. 654. n. 55. ist einerlei mit folgender.

Resinella, Tin. Lin. p. 892. n. 406. Deg. T. 1. t. 33. f. 12 13. T. 2. P. 1. p. 363. M. die Harzmotte.

Respersa, Noct. W. S. f. T. n. 19. p. 314.

Retialis, siehe Clathrata.

Reticularis, Pyr. Lin. p. 883. n. 341. M. der Buntbart.

Reticulata, Geom. W. S. f. N. n. 3. p. 114.

Retusa, Noct. W. S. f. T. n. 18. p. 88. Lin. p. 858. n. 193. M. der Oblattenflügel.

Revayana, Tort. W. S. f. E. n. 17. p. 130.

Rex, siehe Aglaja.

Rhamnata, Geom. W. S. f. K. n. 2. p. 109.

Rhamni, Pap. W. S. f. E. n. 1. p. 164. Lin. p. 765. n. 106. Rös. T. 3. t. 46. f. 1-3. Sc. n. 456. Deg. T. 1. t. 15. f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 126. Esp. t. 4. f. 4. Hufn. n. 7. der ganz gelbe Tagvogel. Fn. Suec. Canicularis. Pet. Mus. Sulphureus. Raj. Praecox Sulphurea. M. der Zitronenpapilion, F. der Zitronenvogel. Gldb. das gelbe fliegende Blatt.

Rhea, siehe Apollo.

Rhediella, Tin. Lin. p. 898. n. 444. Fabr. p. 665. n. 59. das Bruchsilber.

Rhododactyla, Aluc. W. S. n. 5. p. 146.

Rhombana, Tort. W. S. f. D. n. 7. p. 128.

Rhombella, Tin. W. S. f. C. n. 38. p. 139.

Rhombica, siehe Trapezina.

Rhomboidaria, Geom. W. S. f. D. n. 4. p. 101.

Rhom-

Rhomboidella, Tin. Lin. p. 891. n. 394. Fabr. p. 663. n. 50. M. das schwarze Viereck.

Ribearia, Fn. Suec. 2. n. 1239.

Rimicola, Bomb. W. S. f. L. n. 1. p. 57.

Rivellana, Fabr. p. 654. n. 50.

Rivulana, Tort. W. S. f. E. n. 21. p. 131. Sc. n. 600.

Rivularis, Noct. Fabr. p. 613. n. 99.

Rivularis, Pap. siehe Sibylla.

Rivulata, Geom. W. S. f. K. n. 13. p. 109. Sc. n. 573.

Rizolithe, Noct. W. S. f. K. n. 6. p. 75.

Robertella, Tin. W. S. f. D. n. 8. p. 142. Lin. p. 896. n. 429. Fabr. p. 669. n. 14. M. das Weißeck.

Roborana, Tort. W. S. f. E. n. 34. p. 131.

Roboraria, Geom. W. S. f. D. n. 1. p. 101.

Roborella, Tin. W. S. f. C. n. 14. p. 138.

Roesella, Tin. W. S. f. D. n. 30. p. 143. Lin. p. 898. n. 445. Fabr. p. 665. n. 60. Deg. T. 1. t. 30. f. 10. und T. 2. P. 1. p. 366. M. der Silberbuckel.

Rolandriana, Tort. W. S. f. C. n. 12. p. 128. Lin. p. 878. n. 309. M. der Krummstrich.

Rorel-

Rorella, Tin. Lin. p. 886. n. 362. M. die Thaumotte.

Rosana, Tort. W. S. f. C. n. 10. p. 128. Lin. p. 876. n. 293. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 2. Deg. T. 1. t. 27. f. 8-14. und T. 2. P. 1. p. 345. Fabr. p. 647. n. 9. M. der Rosenwickler.

Roscida, Noct. W. S. f. C. n. 7. p. 68.

Rosea, Bomb. Fabr. p. 587. n. 109.

Rosella, Sc. n. 624.

Rostralis, Pyr. W. S. f. A. n. 3. p. 111. Lin. p. 881. n. 332. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 6. Fabr. p. 642. n. 117. M. die Langschnauze.

Rubea, Bomb. W. S. f. C. n. 2. p. 51.

Rubi, Bomb. W. S. f. K. n. 2. p. 56. Lin. p. 813. n. 21. Rös. T. 3. t. 49. Fabr. p. 565. n. 35. Sc. n. 492. M. das Himbeerblatt, F. der Vielfraß.

Rubi, Pap. W. S. f. O. n. 1. p. 186. Lin. p. 791. n. 237. Sulz. t. 18. f. 11. 12. der Grünling. Esp. t. 21. f. 2. Sc. n. 460. Fabr. p. 523. n. 339. Hufn. n. 47. Naturf. 6 St. p. 12. M. der Himbeervogel. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 90. l'Argus verd.

Rubiana, Sc. n. 585.

Rubicunda, Noct. W. S. f. C. n. 10. p. 68. Forst. Miniata.

Rubi-

Rubidalis, Pyr. W. S. f. B. n. 36. p. 124.
Rubidata, Geom. W. S. f. M. n. 22. p. 113.
Rubiginata, Geom. W. S. f. N. n. 5. p. 114. Hufn. n. 77. der Eisenrost. Naturf. 11 St. p. 83. Ob diese Vögel einerlei sind?
Rubiginea, Noct. W. S. f. R. n. 8. p. 86.
Rubiginosa, Bomb. Sc. n. 525.
Rubricata, Geom. W. S. f. K. n. 19. p. 110.
Rubricella, Tin. W. S. f. D. n. 5. p. 142.
Rubricollis, Noct. W. S. f. C. n. 11. p. 68. Lin. p. 840. n. 113 Fabr. p. 587. n. 110. Hufn. n. 8. der Rothhals. M. der Purpurhals.
Rubricosa, Noct. W. S. f. M. n. 4. p. 77.
Rubrofasciata, siehe Vibicaria.
Rufana, Tort. W. S. f. D. n. 8. p. 129. Sc. n. 591.
Rufata, Fabr. p. 633. n. 68.
Rufella, Sc. n. 667.
Ruficollis, Noct. W. S. f. T. n. 7. p. 87.
Ruficornis, Bomb. Hufn. n. 43. das Rothhorn.
Rufimetrella, Tin. W. S. f. D. n. 15. Sc. n. 649.

Rufina, Noct. W. S. f. R. n. 9. p. 86. Lin. p. 830. n. 72. M. der Rothflügel.
Rumicis, Noct. W. S. f. B. n. 3. p. 67. Lin. p. 852. n. 164. Rös. T. 1 Nachtvög. 2. cl. t. 27. Deg. T. 1. t. 9. f. 22. und T. 2. P. 1. p. 298. M. die Sauerampfereule.
Rumina, siehe Polyxena.
Runica, Noct. W. S. f. F. n. 1. p. 70. Lin. p. 847. n. 138. Aprilina, Rös. T. 3. t. 39. f. 4. Fabr. p. 614. n. 100. M. der Pfeilpunkt.
Rupella, Tin. W. S. f. D. n. 45. p. 320.
Rupestrata, Geom. W. S. f. K. n. 6. p. 109.
Rupicapraria, Geom. W. S. f. G. n. 3. p. 105.
Rupicola, Noct. W. S. f. W. n. 9. p. 90.
Ruralis, Sc. n. 616.
Rurea, Noct. Fabr. p. 618 n. 120.
Rurinana, siehe Moderiana.
Russata, Geom. W. S. f. M. n. 18. p. 113.
Russula, Bomb. W. S. f. E. n. 13. p. 54. Lin. p. 830. n. 71. Kleem. t. 20. Fabr. p. 579. n. 80. Fn. Suec. n. 1135.* Sannio Syst. nat. 10. p. 520. n. 136. Vulpinaria, M. das Rothband, F. der Rothrand. Glob. der Strohhut.

Rusticana, Sc. n. 593.
Rusticata, Geom. W. S. f. M. n. 15. p. 113.
Rutilago, Noct. W. S. f. S. n. 4. p. 86.

## S.

Sabaeus, siehe Hero.
Salicalis, Pyr. W. S. f. B. n. 16. p. 122.
Salicana, Tort. W. S. f. E. n. 37. p. 131. Lin. p. 887. n. 367. Salicella, Sulz. t. 16. f. 97. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 9. Fabr. p. 659. n. 21.
Salicata, Geom. W. S. f. K. n. 11. p. 109.
Salicella, siehe Salicana.
Salicis, Bomb. W. S. f. D. n. 2. p. 52. Lin. p. 822. n. 46. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 9. Sc. n. 495. Deg. T. 1. t. 11. f. 13. etc. und T. 2. P. 1. p. 216. Hufn. n. 18. die Weidenmotte. M. der Ringelfuß. Gldb. der Atlasvogel.
Salictaria, siehe Libatrix.
Salmachus, Sph. siehe Tipuliformis.
Salviana, Tort. W. S. f. F. n. 10. p. 318.
Sambucalis, Pyr. W. S. f. B. n. 14. p. 122.
Sambucaria, Geom. W. S. f. F. n. 1. p. 103.

p. 103. Lin. p. 860. n. 203. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 6. Deg. T. 2. P. 1. p. 327. Fabr. p. 621. n. 10. Hufn. n. 14. der Spitzſchwanz. M. das Schwanzeck, F. der Schwanzmeſſer. Gldb. die Oranienſpitz.

Sambuci, ſiehe Perſicariae.

Sanguinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 41. p. 124. Lin. p. 882. n. 339. Fabr. p. 644. n. 126. M. das Blutband.

Sanguinolenta, Noct. Lin. p. 837. n. 101. M. der Blutkörper.

Sannio, ſiehe Ruſſula.

Sannio, des Hrn. Scopoli n. 520.

Sarcitella, Tin. W. S. f. C. n. 41. p. 139. Lin. p. 888. n. 373. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 17. Fabr. p. 660. n. 26. M. die Kleidermotte.

Satellitia, Noct. W. S. f. R. n. 5. p. 86. Lin. p. 855. n. 176. Röſ. T. 3. t. 50. f. 4. Fabr. p. 609. n. 81. Hufn. n. 102. Transverſa, die Quermotte. Naturf. 9 St. p. 143. M. der Trabant. Gldb. der Ledervogel.

Satura, Noct. W. S. f. P. n. 2. p. 83.

Satyrus, ſiehe Maera.

Scabiosae, Sph. Naturf. 10 St. p. 97. Sc. Fem. Filipend. Eſp. t. 24. f. 3. Fueßl. Mag. 1 St. T. 1. f. 5. Fabr. mant. p. 275. Pythia. W. S. f. G. n. 1. p. 45. Minos.

Scabio-

Scabiosella, Sc. n. 644. Füeßl. n. 846. Sulz. t. 23. f. 16. die Scabiosenmotte.
Scabrana, Tort. W. S. f. E. n. 12. p. 130. ist vielleicht folgende.
Scabrella, Tin. Lin. p. 891. n. 369. M. der Schuppenflügel.
Scabriuscula, siehe Noct. Pinastri.
Scalella, Sc. n. 654.
Schaefferella, Tin. W. S. f. C. n. 21. p. 138. Lin. p. 898. n. 443. Fabr. p. 665. n. 58. It. Scan. Phal. Fagi. M. der Buchenwühler.
Schaefferi, Sph. Icon. T. 165. f. 3. 4.
Schalleriana, Tort. Lin. p. 879. n. 315. Fabr. p. 650. n. 28. M. der Rothfleck.
Schiffermüllerella, Tin. W. S. f. D. n. 20. p. 142.
Schraeberiana, Tort. Lin. p. 879. n. 316. Fabr. p. 650. n. 30. M. das weisse Dreieck.
Schwammerdamella, Tin. W. S. f. D. n. 2. p. 141. Lin. p. 895. n. 424. Fabr. p. 669. n. 13. M. das Langhorn.
Scopigera, Sph. Sc. n. 477. siehe Vespiformis.
Scopolella, Tin. W. S. f. C. n. 12. p. 138. Lin. p. 896. n. 434. M. der Goldsprengel.
Scopolina, Tort. W. S. f. D. n. 11. p. 129.

Scripturaria, Geom. W. S. f. K. n. 31. p. 315.

Scutosa, Noct. W. S. f. W. n. 1. p. 89.

Scutulana, Tort. W. S. f. E. n. 30. p. 131.

Scutulata, Geom. W. S. f. P. n. 12. p. 117.

Secalis, Noct. W. S. f. M. n. 17. p. 78. Lin. p. 882. n. 338. Fabr. p. 644. n. 125. M. der Rockenwurm.

Secundaria, Geom. W. S. f. D. n. 5. p. 101.

Segetum, Noct. W. S. f. N. n. 12. p 81. und 252. t. 1. f. 3.

Selenaria, Geom. W. S. f. D. n. 7. p. 101. Lin. p. 866. n. 233. Porata.

Selene, Pap. W. S. f. K. n. 11. p. 321. Esp. Euphrosyne Var. t. 30. Sup. 6. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 16. n. 23.

Semele, Füesl. siehe Hermione.

Semele, Pap. W. S. f. F. n. 17. p. 169. Lin. p. 772. n. 148. Rös. T. 4. t. 27. f. 3. 4. Fabr. p. 494. n. 224. Esp. t. 8. f. 1. Hufn. n. 50. Danaë. Naturf. 6 St. t. 12. Sulz. t. 17. f. 5. 6. Fn. Suec. Faunus. Pap. d'Eur. Pl. 22. n. 38. l'Argreste. M. der europäische Atlas.

Semiargus, Pap. Rös. T. 3. t. 37. f. 4. Naturf. 6 St. p. 20.

Semi-

Semicolon, siehe Bomb. Quercus.

Semirubella, Sc. n. 623.

Sepiaria, Hufn. n. 23. die Zaunmotte. Naturf. 11 St. p. 69.

Sequella, Tin. W. S. f. C. n. 55. p. 140. Lin. p. 885. n. 352. Fabr. p. 657. n. 7. M. der Krummbalken.

Serena, Noct. W. S. f. P. n. 4. p. 84.

Sericealis, Pyr. W. S. f. B. n. 18. p. 122. Sc. n. 615.

Serotinaria, Geom. W. S. f. D. n. 14. p. 315.

Serpentata, Geom. Hufn. n. 86. die Welle. Naturf. 11 St. p. 86.

Serrata, Geom. Hufn. n. 36. die Säge. Naturf. 11 St. p. 72. vielleicht Undulata, Lin.

Serratella, Tin. Lin. p. 892. n. 398. M. der Langschenkel.

Sibylla, Pap. W. S. f. H. n. 2. p. 172. Lin. p. 781. n. 186. und 187. Sib. und Camilla. Rös. T. 3. t. 33. f. 3. 4. und t. 70. f. 1 - 3. Esp. t. 14. f. 2. 3. Fabr. p. 512. n. 294. et Sibylla. β Camilla. Scop. n. 443. Var. 3. Rivularis. Füeßl. n. 577. Sib. der Schleyer. Hufn. n. 26. Populi minor, der kleine Eißvogel. Naturf. 6 St. p. 7. Füeßl. n. 578. Camilla. M. Sib. der Schleyer,

und Cam. der Bandfleck, der weisse Admiral. Pap. d'Eur. Pl. 11. n. 13. le petit Silvain. et Pl. 57. Sup. 3. n. 13.

Sicula, Bomb. W. S. f. T. n. 1. p. 64.

Sigma, Noct. W. S. f. M. n. 8. p. 78.

Signata, siehe Succenturiata.

Signifera, Noct. W. S. f. N. n. 8. p. 80.

Silaceata, Geom. W. S. f. M. n. 20. p. 113.

Silene, Noct. W. S. f. R. n. 1. p. 85.

Similana, Tort. W. S. f. E. n. 32. p. 131.

Similaria, Geom. Hufn. n. 16. der Semmelvogel, Naturf. 11 St. p. 67.

Similis, Bomb. Füesl. n. 662. der Schwan, Rös. T. 1 Nachtvög. 2 cl. t. 21.

Simulans, Noct. Hufn. n. 68. der Heuchler. Naturf. 9 St. p. 131.

Sinapis, Pap. W. S. f. D. n. 5. p. 163. Lin. p. 760. n. 79. Deg. T. 2. P. 1. p. 128. Sc. n. 452. Fabr. p. 470. n. 114. Hufn. n. 34. Esp. t. 3. f. 4. M. der Senfweißling.

Singularis, Noct. Hufn. n. 67. der Sonderling.

Sinon, siehe Podalirius.

Sinuana, Tort. W. S. f. E. n. 33. p. 131.

Sinuata, Geom. W. S. f. N. n. 6. p. 114.

Sisymboella, Tin. W. S. f. C. n. 46. p. 140.

Siterata, Geom. Hufn. n. 39. das grüne Moos. Naturf. 11 St. p. 73.

Socia, Noct. Hufn. n. 101. der gestreifte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142.

Sociata, Fabr. p. 637. n. 90.

Sociella, Tin. Lin. p. 883. n. 345. Deg. T. 2. P. 1. p. 343. M. die Honigmotte. Fabr. p. 656. n. 3.

Solandriana, Tort. Lin. p. 878. n. 310. Deg. T. 1. qv. 3. p. 20. t. 28. f. 29. 30. und T. 2. P. 1. p. 358. Sc. n. 587. Fabr. p. 648. n. 17. M. der Birkenwickler.

Solaris, Noct. W. S. f. W. n. 8. p. 90.

Somnolentus, siehe Wauaria.

Sordens, Noct. Hufn. n. 59. Naturf. 9 St. p. 126. der Esel.

Sordiata, Geom. Lin. p. 871. n. 262. soll nach dem Citat der Röselische Vogel T. 3. t. 3. seyn, die Beschreibung seiner Grösse aber stimmt nicht mit solchem überein. M. die Salope.

Sordida, Noct. W. S. f. N. n. 17. p. 81.

Sororcula, Noct. Hufn. n. 72. die Strohmotte. Naturf. 9 St. p. 132.

Spadicea, Noct. W. S. f. R. n. 6. p. 86.

Spadicearia, Geom. W. S. f. M. n. 12. p. 113.

Spadiceata, Geom. Hufn. n. 87. der Bräunling.

Sparsana, Tort. W. S. f. E. n. 1. p. 129.

Sparsella, Tin. W. S. f. C. p. 66. n. 141.

Spataceata, Sc. n. 570.

Speculum, siehe Steropes.

Spheciformis, Sph. W. S. f. F. n. 10. p. 306.

Sphinx, Bomb. Rös. T. 3. t. 40. f. 1-5. Hufn. Noct. n. 75. der Storch. Naturf. 9 St p. 133.

Spini, Bomb. W. S. f. B. n. 2. p. 49.

Spini, Pap. W. S. f. O. n. 5. p. 186.

Spinula, Bomb. W. S. f. T. n. 6. p. 64.

Splendella, Tin. W. S. f. D. n. 43. p. 320.

Spoliatricula, Noct. W. S. f. U. n. 5. p. 89.

Sponsa, Noct. W. S. f. X. n. 5. p. 90. Lin. p. 841. n. 118. Rös. T. 4. t. 19. Fab. p. 602. n. 51. M. die Braut. Gldb. der Eichencarmin.

Spretella, Tin. W. S. f. D. n. 10. p. 142.

Squamana, Fabr. p. 651. n. 36.

Stabi-

Stabilis, Noct. W. S. f. L. n. 2. p. 76.

Stagnana, Tort. W. S. f. E. n. 23. p. 131.

Staphyleata, Sc. n. 548. siehe Marginata.

Statices, Sph. W. S. f. G. n. 10. p. 46. Lin. p. 808. n. 47. Fabr. p. 555. n. 26. Sc. n. 481. Deg. T. 2. P. 1. p. 183. Hufn. n. 17. der Taubenhals. Naturf. 7 St. p. 106. Füesl. n. 630. die Türkis-Papilionsphaläne. Esp. t. 18. f. 3.

Statilinus, siehe Arachne.

Steineriana, Tort. W. S. f. C. n. 18. p. 317.

Steinkelleriana, Tort. W. S. f. E. n. 16. p. 130.

Stellatarum, Sph. W. S. f. E. n. 2. p. 43. Lin. p. 803. n. 27. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 162. Fabr. p. 548. n. 3. Sc. n. 474. Syst. nat. Belis. Hufn. n. 11. der Taubenschwanz. M. die Buntseite. F. der Karpfenkopf. Glöd. der Stoßvogel. Esp. t. 13.

Steropes, Pap. W. S. f. A. n. 7. p. 160. Esp. t. 41. f. 1. Geoffr. Speculum. Pap. d'Eur. Pl. 44. n. 94. le Miroir.

Sticticalis, Pyr. Lin. p. 883. p. 340. Fabr. p. 644. n. 127. M. der Bartrand.

Stipella, Tin. Lin. p. 893. n. 412. M. das Schwefeleck.
Straminella, Tin. W. S. f. B. n. 13. p. 134.
Stratarla, Geom. siehe Marmorata.
Stratiotalis, Pyr. W. S. f. B. n. 23. ist einerlei mit folgender.
Stratiotata, Geom. Lin. p. 873. n. 276. Deg. T. 1. t. 17. f. 16. 18. und T. 2. P. 1. p. 309. M. das Amphibium.
Striana, Tort. W. S. f. D. n. 14.
Striata, siehe Gramica.
Striataria, Geom. Lin. p. 859. n. 197. Fabr. p. 620. n. 5. M. der Gelbstrich.
Striatella, Tin. W. S. f. B. n. 26. p. 135.
Strigana, Fabr. p. 654. n. 53.
Strigata, siehe Pusaria.
Strigilis, Noct. Lin. p. 851. n. 161. M. der Dreiring.
Strigillata, Geom. W. S. f. P. n. 4. p. 117. Lin. p. 872. n. 268. Sc. n. 541. Variegata, M. der Kammstrich.
Strigosa, Noct. W. S. f. T. n. 15. p. 88.
Strigula, Noct. W. S. f. D. n. 2. p. 69. Fabr. p. 577. n. 72.
Strigulana, Tort. W. S. f. E. n. 15. p. 130.

Strobi-

Strobilella, Tin. W. S. f. B n. 24. p. 135. Lin. p. 892. n. 402. Deg. T. 2. P. 1. p. 362. t. 9. f. 15. Fabr. p. 662. n. 38.

Suasa, Noct. W. S. f. O. n. 18. p. 83.

Subcorticalis, Noct. Hufn. n. 63. die Rindenmotte, Naturf. 9 St. p. 128.

Subsequa, Noct. W. S. f. M. n. 21. p. 79.

Subtusa, Noct. W. S. f. T. n. 17. p. 88.

Subumbrata, Geom. W. S. f. K. n. 25. p. 110.

Succedana. Tort. W. S. f. E. n. 2. p. 129.

Succenturiata, Geom. W. S. f. K. n. 24. p. 110. Lin. p. 872. n. 267. Röf. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 7. Fabr. p. 637. n. 86. Sc. n. 578. Signata. Hufn. n. 68. der Graufleck. M. der Anhang.

Suffumata, Geom. W. S. f. M. n. 27. p. 316.

Suffusa, Noct. W. S. f. N. n. 4. p. 80.

Sulphurago, Noct. W. S. f. S. n. 8. p. 86.

Sulphuralis, Pyr. Lin. p. 881. n. 333. M. der Schwefelflügel.

Sulphurea, Noct. W. S. f. Z. n. 6. p. 93. ist einerlei mit folgender.

Sulphurella, Fabr. p. 670. n. 19.

Sulphureus, siehe Rhamni.

Sulzel-

Sulzella, Tin. W. S. f. D. n. 24. p. 143.
Suspirans, siehe Iris.
Suttneriana, Tort. W. S. f. C. n. 2. p. 127.
Sylvanus, Pap. Esp. t. 36. f. 1.
Sylvata, Geom. W. S. f. K. n. 7. p. 109.
Sylvata, Scop. siehe Pahtaria.
Sylvella, Tin. Lin. p. 893. n. 413. M. das Bartköpfgen.
Sylvestris, siehe Linea.
Sylvina, Noct. Lin. p. 834. n. 87. M. die Waldeule.
Syringaria, Geom. W. S. f. F. n. 8. p. 103. Lin. p. 860. n. 206. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 10. Fabr. p. 622. n. 13. M. der Fliedermesser, F. der Gemsenmesser. Gldb. die Peitsche.

# T.

Tabaniformis, Sph. Naturf. 7 St. p. 110.
Taedella, Tin. Lin. p. 893. n. 407. M. der Spaltfleck.
Tages, Pap. W. S. f. A. n. 2. p. 159. Esp. t. 23. f. 3. Fabr. p. 535. n. 398. Lin. p. 795. n. 268. Sulz. t. 19. f. 6. 7. Füesl. n. 610.

Sc. n. 464. Morio, var. 1. Hufn. n. 46. Naturf. 6 St. p. 31. Pap. d'Eur. Pl. 46. n. 98. le Pap. grisette.

Taminata, Geom. W. S. f. O. n. 6. p. 116.

Tanaceti, Noct. W. S. f. I. n. 5. p. 73.

Tapezella, Tin. W. S. f. D. n. 13. p. 143. Lin. p. 888. n. 371. Fabr. p. 659. n. 23. M. die Tapetenmotte.

Taraxaci, Bomb. W. S. f. L. n. 7. p. 57.

Taraxaci, des Hrn. Hufn. siehe unter Dumeti.

Taraxacum, siehe Fascelina.

Tau, Bomb. W. S. f. A. n. 8. p. 49. Lin. p. 811. n. 8. Rös. T. 4. t. 7. f. 3. 4. Naturf. 6 St. p. 119. Sc. n. 484. Fabr. p. 560. n. 15. M. der Nagelfleck, F. der T Vogel. Gldb. der Steindecker.

Taurella, Tin. W. S. f. D. n. 17. p. 142.

Telegonus, Pap. Esp. t. 56. f. 3.

Telephii, Pap. Esp. t. 41. f. 2. Naturf. 9 St. p. 95. t. 1. f. 4. 5. Pap. d'Eur. Pl. 40. n. 85. l'Argus bleu violet.

Temerata, Geom. W. S. f. O. n. 7. p. 116.

Tenebrata, Sc. n. 577.

Tenerana, Tort. W. S. f. D. n. 18. p. 128.

Tenta-

Tentacularia, Syst. nat. ist folgende.

Tentacularis, Pyr. W. S. f. A. n. 2. p. 111. Lin. p. 881. n. 330. Fabr. p. 641. n. 115. Deg. T. 1. t. 5. f. 1. und T. 2. P. 1. p. 260. M. der Langfühler.

Tenthrediniformis, Sph. W. S. f. F. n. 6. p. 44.

Terebra, Bomb. W. S. f. N. n. 2. p. 60.

Terrella, Tin. W. S. f. C. n. 49. p. 140.

Terrifica, Bomb. W. S. f. S. n. 1. p. 63.

Tersa, Noct. W. S. f. L. n. 12. p. 312.

Tersata, Geom. W. S. f. K. n. 14. p. 109.

Tersella, Tin. W. S. f. C. n. 45. p. 139.

Tertianella, Tin. Lin. p. 891. n. 395. M. der Dunkelstrich.

Tessella, Tin. Lin. p. 889. n. 381. Fabr. p. 661. n. 31. M. der Würfelflügel.

Tesseradactyla, Aluc. Lin. p. 900. n. 456. Fabr. p. 671. n. 4. M. die Wolkenfeder.

Tesserana, Tort. W. S. f. B. n. 7. p. 126.

Testacia, Noct. W. S. f. N. n. 11. p. 81.

Testata, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1262.

Testudo, Pap. Esp. t. 73. Cont. 23. f. 1. 2. Pap. d'Eur. Pl. 55. Sup. 1. n. 3. f. k. l.

Testudo, Bomb. W. S. f. U. n. 1. p. 65.

Tetra-

Tetradactyla, Al. Lin. p. 900. n. 457. Sulz. t. 23. f. 20. M. die Vierfeder.

Tetralunaria, Geom. siehe Lunaria.

Tetrapodella, Tin. Lin. p. 890. n. 388. M. der Vierfuß.

Tetricella, Tin. W. S. f. C. n. 22. p. 138.

Thalassina, Noct. W. S. f. O. n. 13. p. 82. Hufn. n. 46. der Rothglanz. Naturf. 9 St. p. 119. sind dieß einerlei Vögel? Ich glaube nicht.

Thaumas, Pap. siehe Linea.

Thetis, Pap. Esp. t. 32. f. 2. und 33. n. 3. Naturf. 6 St. p. 24.

Thrasonella, Sc. n. 658.

Thymiaria, Geom. W. S. f. B. n. 5. p. 97. Lin. p. 859. n. 199. M. der Wellenstrich.

Tigris, Geom. Naturf. 13 St. p. 31. t. 3. f. 8. a. der kleine Tieger.

Tiliae, Sph. W. S. f. A. n. 3. p. 41. Lin. p. 797. n. 3. Esp. t. 3. Fabr. p. 537. n. 4. Sc. n. 467. Hufn. n. 20. die Lindenmotte. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 2. Deg. T. 2. P. 1. p. 177. t. 3. f. 7. Füesl. n. 613. M. der Lindensauger.

Tiliaria, siehe Piniaria.

Tinealis, Pyr. W. S. f. A. n. 4. p. 111.

Tineo-

Tineodes, Noct. Hufn. n. 92. Naturf. 9 St. p. 138. die Grasmücke.

Tiphon, Pap. Esp. t. 35. f. 3. 4. Naturf. 6 St. p. 15.

Tiphys, Pap. Esp. t. 51. f. 4.

Tipuliformis, Sph. W. S. f. F. n. 4. p. 44. Lin p. 804. n. 32. Esp. t. 15. f. 3. Fabr. p. 549. p. 9. Deg. T. 2. P. 1. p. 165. t. 2. f. 12. Naturf. 7 St. p. 106. Salmachus, Hufn. n. 19. der Zwerg. M. der Schnackenschmetterling.

Tiresias, Pap. Esp. t. 34. f. 1. 2. und t. 49. f. 2. Naturf. 6 St. p. 23. Pap. d'Eur. Pl. 37. n. 78. et 79.

Tisiphone, Pap. Naturf. 6 St. p. 16. t. 1. f. 1. 2.

Tithonus, Füeßl. n. 603. das Doppelaug.

Tityrus, siehe Pamphilus und Xanthe.

Tityus, siehe Fuciformis.

Tophaceata, Geom. W. S. f. M. n. 16. p. 113.

Trabealis, Sc. n. 610.

Tragopogonis, Noct. W. S. f. Q. n. 14. p. 85. Lin. p. 855. n. 177. Fabr. p. 615. n. 107. Deg. T. 2. P. 1. p. 303. t. 7. f. 15. Hufn. n. 40. Luciola, der Einsiedler. Naturf. 9 St. p. 115. M. der Bocksbart.

Transal-

Transalpina, Sph. Esp. t. 16. f. f.

Transversa, Noct. siehe Satellitia.

Transversata, Geom. Hufn. n. 52. Der Einsiedler. Naturf. 11 St. p. 76.

Trapezina, Noct. W. S. f. F. n. 13. p. 88. Lin. p. 836. n. 99. Fabr. p. 600. n. 41 Hufn. n 44. Rhombica, das verschobene Viereck Naturf. 9 St. p. 118.

Trauniana, Tort. W. S. f. F. n. 3. p. 132.

Tremella, Tin. W. S. f. C. n. 27. p. 139.

Tremula, Bomb. W. S. f. A. n. 4. p. 49. Lin. p. 826. n. 58. Hufn. n. 38, Porcellanea, die Porcellainmotte. Naturf. 6 St. p. 116. t. 5. f. 4. M. der Zahnflügel.

Treveriana, Tort. W. S. f. E. n. 10. p. 130.

Triangulum, Noct. Hufn. n. 58. das Doppeldreyeck. Naturf. 9 St. p. 125.

Tribunella, Tin. W. S. f. B. n. 62. p. 319.

Trichodactyla, Al. W. S. n. 3. p. 145.

Tricomma, Noct. Hufn. n. 87. die Lebermotte.

Tridactyla, Aluc. Lin. p. 899. n. 455. Fabr. p. 671. n. 3. Sc. n. 675. M. die Dreyfeder.

Tridens, Noct. W. S. f. B. n. 1. p. 67.

Tridens, des Hrn. Hufn. siehe Virens.

Tridentata, Geom. Hufn. n. 100. das breite Band. Naturf. 11 St. p. 89.

Trifolii, Bomb. W. S. f. K. n. 4. p. 57. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 35. f. 4. 5.

Trifolii, Noct. Hufn. n. 70. das Dreyblatt. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 48. Gldb. der graue Sultan.

Trigonana, Tort. W. S. f. C. n. 17. p. 317. ist einerley mit folgender.

Trigonella, Tin. Lin. p. 891. n. 393. Fabr. p. 663. n. 42. M. das Doppeldreyeck.

Trigramica, Noct. Hufn. n. 86. die Bandmotte. Naturf. 9 St. p. 137.

Trilinea, Noct. W. S. f. Q. n. 5. p. 84.

Trilineata, Geom. siehe Remutata.

Trimacula, Bomb. W. S. f. M. n. 4. p. 59.

Trinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 47. p. 316.

Tripartita, Noct. Hufn. n. 95. die Pudermotte. Naturf. 9 St. p. 139. variet. Triplasiae.

Triplasia, Noct. W. S. f. Y. n. 1. p. 91. Lin. p. 854. n. 175. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 34. Fabr. p. 617. n. 114. Hufn. n. 31. die Nesselmotte. Deg. T. 1. t. 6. f. 20. M. der Dreyhöcker.

Triptera, Noct. Lin. p. 848. n. 145. Fabr. p. 609. n. 84. M. der Flügelfleck.
Tripunctana, Tort. W. S. f. E. n. 35. p. 131.
Tripunctella, Tin. W. S. f. B. n. 66. p. 319.
Triquetra, Noct. W. S. f. Aa. n. 6. p. 94.
Triquetralis, Pyr. W. S. f. B. n. 3. p. 120.
Tristata, Geom. W. S. f. M. n. 26. p. 113. Lin. p. 869. n. 252. Fabr. p. 634. n. 71. M. der Klostervogel.
Tristella, Tin. W. S. f. B. n. 17. p. 134.
Tristis, Noct. Fabr. p. 617. n. 115.
Tritici, Noct. W. S. f. N. n. 10. p. 81. Lin. p. 885. n. 179. M. die Kornähre.
Tritophus, Bomb. W. S. f. R. n. 6. p. 63.
Trivia, Pap. W. S. f. L. n. 8. p. 179. Esp. t. 37. f. 3.
Trivialis, Sc. n. 617.
Truncata, Geom. Hufn. n. 56. der Flüchtling. Naturf. 11 St. p. 78.
Tumidana, Tort. W. S. f. E. n. 19. p. 130.
Turca, Noct. W. S. f. Q. n. 2. p. 84. Lin. p. 847. n. 140. Fabr. p. 616. n. 108.

Hufn. n. 55. Volupia, der Rauhfuß. M. der Türk. Naturf. 9 St. p. 123.
Turcaria, Fabr. p. 624. n. 22.
Turionella, Tin. Lin. p. 892. n. 403. M. die Anflugmotte.
Turpella, Tin. W. S. f. C. n. 29. p. 139.
Typhae, Noct. Naturf. 11 St. p. 30. t. 3. f. 1-4.
Typica, Noct. W. S. f. O. n. 4. p. 82. Lin. p. 857. n. 186. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 56. Fabr. p. 613. n. 96. Hufn. n. 34. das Netz. M. der Splitterstrich.

## U. et V.

V, album, Pap. Esp. t. 52. f. 1.
V, album, Pap. W. S. f. l. n. 7. p. 176. Esp. t. 62. f. 3. L, album. Pap. d'Eur. Pl. 56. Sup. 2. n. 5. a. b. c. d. bis.
V, nigrum, Bomb. Fabr. p. 577. n. 73. Naturf. 2 St. p. 16. t. 1. f. 1. und 12 St. p. 56. t. 1. f. 8.
Vaccinii, Noct. W. S. f. R. n. 2. p. 85. Lin. p. 852. n. 166. M. die Heidelbeereule.
Valligera, Noct. W. S. f. N. n. 9. p. 80.
Variata, Geom. W. S. f. K. n. 28. p. 110.
Variegana, Tort. W. S. f. E. n. 6. p. 130.
Variegata, Scop. siehe Strigillata und Immutata.
Variella, Tin. W. S. f. C. n. 64. p. 140.

Vauaria, Geom. Hufn. n. 5. das lateinische V.
Udmanniana, Tort. W. S. f. E. n. 8. p. 130. Lin. p. 880. n. 322. Fabr. p. 648. n. 16. M. der Queerfleck.
Velitaris, Noct. Hufn. n. 64. die Segelmotte. Naturf. 9 St. p. 129.
Velleda, Pap. Naturf. 6 St. p. 17. siehe Proserpina.
Verbascalis, Pyr. W. S. f. B. n. 5. p. 121.
Verbascella, Tin. W. S. f. B. n. 36. p. 136.
Verbasci, Noct. W. S. f. I. n. 4. p. 73. Lin. p. 850. n. 153. Sulz. t. 22. f. 7. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 23. Fabr. p. 618. n. 117. Hufn. n. 23. der braune Mönch. Sc. n. 521. M. die Wullkrautseule.
Verberata, Sc. n. 554.
Vernaria, Geom. W. S. f. B. n. 3. p. 97. Lin. p. 858. n. 195. Fabr. p. 620. n. 3. Deg. T. 2. P. 1. p. 264. t. 6. f. 8. Hufn. n. 4. das weisse Band. Naturf. 11 St. p. 65. M. der Frühlingsvogel, F. der Frühlingsmesser.
Verrucella, Tin. W. S. f. C. n. 8. p. 138.
Versicolaria, Bomb. W. S. f. A. n. 2. p. 49. Lin. p. 817. n. 2. Sulz. t. 21. f. 4. Rös. T. 3. t. 39. f. 3. Fabr. p. 565. n. 34. Hufn. n. 8. die Elsenmotte. Naturf. 6 St. p. 117. 8 St. p. 102. 10 St. p. 94. 14 St. p. 66.

p. 66. t. 3. f. 3. F. die Buntmotte, M. der Buntflügel.
Verticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 1. p. 120. Lin. p. 882. n. 335. Sulz. t. 16. f. 98. Purpuralis. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 4. Fabr. p. 643. n. 21. M. der Nesselwurm.
Verticella, siehe Cinctella.
Vespertaria, Geom. W. S. f. E. n. 4. p. 102. Lin. p. 864. n. 224. Fabr. p. 626. n. 31. M. der Abendling.
Vespertilio, Sph. Esp. t. 22. f. 4. Füesl. Arch. 1 Heft.
Vespiformis, Sph. W. S. f. F. n. 5. p. 44. Lin. p. 804. n. 31. Esp. t. 15. f. 2. M. der Fensterflügel. Sc. Scopigera. n. 477.
Vespiformis, Sph. des Hrn. Hufn. siehe Apiformis.
Vestalis, Geom. Naturf. 13 St. p. 30. t. 3. f. 7. der weisse Schleyer.
Vestianella, Tin. Lin. p. 888. n. 370. Fabr. p. 660. n. 25. Sc. n. 669. M. die Tuchmotte.
Vestigialis, Bomb. Hufn. n. 42. der Erdläufer. Naturf. 8 St. p. 107.
Vestita, Bomb. Fabr. p. 586. n. 105.
Vetulata, Geom. W. S. f. K. n. 1. p. 109.
Vetustata, Geom. W. S. f. N. n. 4. p. 114.
Vibicaria, Geom. W. S. f. P. n. 2. p. 117. Lin. p. 859. n. 198. M. der Purpurstrich.

Fabr. p. 623. n. 19. Sc. n. 562. Cruentata. Hufn. n. 82. Rubrofasciata, die rothe Binde. Naturf. 11 St. p. 84.
Vibicaria, des Hrn. Hufn. siehe Amataria.
Viburnana, Tort. W. S. f. C. n. 15. p. 128.
Viciae, Sph. siehe Lonicerae.
Viciella, Tin. W. S. f. A. n. 2. p. 133.
Vidua, Bomb. Fabr. p. 580 und 84.
Vidua, Podae siehe Villica.
Viduata, jetzt Viduaria, Geom. W. S. f. D. n. 9. p. 101. siehe ferner Wauaria.
Viduella, Sc. n. 625.
Villica, Bomb. W. S. f. E. n. 7. p. 53 Lin. p. 820. n. 41. Rös. T. 4. t. 28 f. 2 und t. 29. Sc. n. 504. Fabr. p. 581. n. 85. Hufn. n. 14. die schwarze Bärenmotte. Poda, Vidua. M. der Raumfleck. Gldb. der Jenaische Bär.
Viminalis, Sc. n. 613.
Vinula, Bomb. W. S. f. S. n. 3. p. 64. Lin. p. 815. n. 29. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 19. Sc. n. 488. Deg. T. 1. P. 2. p. 89. t. 23. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 225. Fabr. p. 566. n. 36. Hufn. n. 7. der Gabelschwanz. Gldb. der grosse Hermelin.
Violella, Tin. W. S. f. C. n. 35. p. 139.
Virens, Noct. W. S. f. Q. n. 8. p. 85. Lin. p. 847. n. 139. Hufn. n. 51. Tridens,

der

der Dreizack. Naturf. 9 St. p. 120. M. der weisse Mond.

Virgata, Geom. Hufn. n. 74. Naturf. 11 St. p. 83.

Virgaureae, Pap. W. S f. M. n. 1. p. 180. Lin. p. 793. n. 253. Esp. t. 22. f. 2. Fn. Suec. 1. n. 808. Butyracea. M. der Feuerpapilion. Glob. der Ducatenvogel.

Virgaureae, des Hrn. Hufn. siehe Alciphron.

Virginella, Sc. n. 629.

Virgulata, Geom. W. S. f. P. n. 8. p. 117.

Viridana, Noct. Naturf. 13 St. p. 28. t. 3. f. 5. a.

Viridana, Tort. W. S. f. A. n. 3. p. 125. Lin. p. 875. n. 286. Röf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 1. Fabr. p. 646. n. 4. M. der Grünwickler.

Viridaria, Fabr. p. 626. n. 24.

Viridata, Geom. W. S. f. B. n. 7. p. 97. Lin. p. 865. n. 230. Röf. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 13. Fabr. p. 630. n. 54. Sc. n. 530. M. der Grünflügel.

Viridella, Tin. W. S. f. D. n. 4. p. 142. Sc. n. 645.

Viridulata, Geom. Hufn. n. 43. das grüne Bändchen.. Naturf. 11 St. p. 73.

Viriplaca, siehe Dipsacea.

Vitalbata, Geom. W. S. f. K. n. 15. p. 109.

Vitel-

Vitella, Tin. W. S. f. B. n. 42. p. 136. Lin. p. 890. n. 382. Fabr. p. 668. n. 6. M. die Schwarzlinie.
Vitis ideae, siehe Hecta.
Ulmata, Fabr. p. 632. n. 62.
Ulmi, Noct. W. S. f. A. n. 1. p. 66.
Umbra, Noct. Hufn. n. 41. die Zimmtmotte, Naturf. 9 St. p. 115.
Umbratica, Noct. W. S. f. I. n. 8. p. 74.
Umbrella, Tin. W. S. f. C. n. 31. p. 139.
Umbriana, Sc. n. 598.
Umbrica, siehe Iacobeae.
Unca, Noct. W. S. f. Y. n. 4. p. 91. ist die nämliche mit folgender.
Uncana, Geom. Lin. p. 875. n. 284. Fabr. p. 646. n. 7. M. der Klauenflügel.
Uncella, Tin. W. S. f. B. n. 49. p. 136.
Undella, Fabr. p. 661. n. 35.
Undulana, Torr. W. S. f. E. n. 22. p. 131.
Undulata, Geom. W. S. f. K. n. 16. p. 109. Lin. p. 867. n. 239. Fabr. p. 632. n. 59. M. die Braunwelle, vielleicht die Hufn. Serrata.
Undulata, Scop. siehe Bipunctaria.
Undulataria, Geom. Hufn. n. 13. die Wellenmotte.
Unguicana, Fabr. p. 654. n. 51. ist folgende.
Unguicella, Tin. Lin. p. 887. n. 365. M. der Nagelflügel.

Unicolor, siehe Graminella.
Unita, Noct. W. S. f. C. n. 2. p. 68.
Volupia, siehe Turca.
Volutata, Fabr. p. 635. n. 77.
Vorticella, Sc. n. 651.
Urticae, Pap. W. S. f. I. n. 8. p. 176. Lin. p. 777. n. 167. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 4. Sc. n. 421. Esp. t. 13. f. 2. Fabr. p. 505. n. 263. Hufn. n. 6. der Nesselvogel. M. die Aurelia. Gldb. die kleine Schildkröte.
Urticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 12. p. 121. Lin. p. 873. n. 272. Geom. Urticata. Sc. n. 547. Fabr. p. 639. n. 101. Deg. T. 1. P. 3. p. 24. t. 28. f. 18. und T. 2. P. 1. p. 326. M. der Nesselspanner. Gldb. das Camerädgen. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 14.
Urticana, Tort. W. S. f. F. n. 7. p. 132. Deg. T. 2. P. 1. p. 347. n. 5.
Urticaria, Geom. Hufn. n. 8. die Nesselmotte. Naturf. 11 St. p. 65.
Urticata, siehe Urticalis.
Ustella, Tin. Lin. p. 890. n. 383. M. der Brandrand.
Ustulataria, siehe Dolabraria.
Vulgella, Tin. W. S. f. C. n. 44. p. 139.
Vulpinaria, siehe Russula.

# W.

W, latinum, Noct. Hufn. n. 39. das lateinische W. Naturf. 9 St. p. 114.
Walbomiana, Tort. W. S. f. E. n. 20. p. 131. Lin. p. 879. n. 312. M. das Wolkenband.
Wauaria, Geom. W. S. f. G. n. 12. p. 106. Lin. p. 863. n. 219. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 4. Fabr. p. 626. n. 32. Goed. Somnolentus. Müller. Viduaria. M. der Weling. Gldb. das L Vögelein.
Wilkella, Tin. Lin. p. 897. n. 439. M. das Bogenband.
Woeberiana, Tort. W. S. f. B. n. 9. p. 126.
Wulfeniana, Sc. n. 590.

# X.

Xanthe, Pap. W. S. f. M. n. 6. p. 181. Poda Tityrus.
Xanthographa, Noct. W. S. f. O. n. 20. p. 83.
Xanthomelas, Pap. W. S. f. I. n. 6. p. 175. Esp. t. 63. cont. 13. f. 4. Pap. d'Eur. Pl. 55. n. 3. f. a. b. bis.
Xylosteana, Tort. W. S. f D. n. 4. p. 128. Lin. p. 876. n. 295. Fabr. p. 648. n. 14. M. der Creuzträger.
Xylostella, Tin. W. S. f. B. n. 54. p. 137. Lin. p. 890. n. 389. Rös. T. 1.

Nachtvög. 4. cl. t. 10. Fabr. p. 667. n. 1. M. die Levcojenmotte.

## Y.

Ypsillon, Noct. W. S. f. M. n. 13. p. 78.

Ypsillon, Noct. Hufn. n. 99. der Zweyzack. Naturf. 9 St. p. 141.

## Z.

Ziczac, Bomb. W. S. f. R. n. 5. p. 63. Lin. p. 827. n. 61. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 20. Deg. T. 1. t. 6. f. 1-10. und T. 2. P. 1. p. 309. t. 4. f. 17. Fabr. p. 573. n. 55. Hufn. n. 23. das Zickzack. Gldb. das Cameel.

Zoegana, Tort. W. S. f. C. n. 4. p. 127. Lin. p. 876. n. 289. Fabr. p. 648. n. 18. M. der Wechselpunkt.

Zonaria, Geom. W. S. f. C. n. 5. p. 100. Naturf. 12 St. t. 1. f. 17.

Zonata, Geom. Hufn. n. 93. das braune Band.

Zoolegella, Sc. n. 666.

---

## Druckfehler.

Seite 43 Zeile 18, statt: Lin. p. 85. lies: Lin. p. 851.
— 114 — 9, nach: Sulz. setze: abgekürzte Geschichte der Insekten. T. 2.
— 12 und 13, streiche weg: vielleicht nur Var. Aethiopis?
— 124 — 18, nach: Blatt, setze: Pap. d'Eur. Pl. 53. n. 110. f. a — e.

# Naturgeschichte

der

# Kohlraupe,

samt kräftigen

## Mitteln

dieselbe aus den Gärten zu vertilgen,

zum Nutzen

des kuhrpfälzischen

## Landmannes.

---

Mannheim

1768.

Je mehr wir solcher Quellen wissen,
Woraus Gefahr und Unheil fliesen:
Um desto leichter wird das Uebel selbst entfernt.

Gellert.

---

Unter dem Ungeziefer, welches an dem Gemüse einen beträchtlichen Schaden anrichtet, sind wohl die Kohlraupen eins der merkwürdigsten. Man ist seit etlichen Jahren weit und breit in keinen Garten gekommen, wo man nicht die traurigsten Merkmaale ihrer Verwüstungen antraf, welche sie um so sicherer anstelleten, je unkräftiger die Mittel waren, womit man ihnen suchte Einhalt zu thun.

Die Menge dieser Art Raupen, und der daraus entstandene Schaden, hat mir

mir Gelegenheit gegeben, die Natur dieses Ungeziefers genauer auszuforschen, und ihre Geschichte mit den daraus fliesenden Mitteln bekannt zu machen. Man wird zwar keine neuentdeckte Wahrheiten darin antreffen; es ist aber offenbar, daß der Ursprung, die Natur, und Verwandelungen der Raupen dem gemeinen Manne mehr als zu unbekannt, und folglich für denselben eine neue Sache seyn.

Man hätte zwar die Mittel schlechterdings anführen können; da man aber gewöhnt ist, nichts ohne hinlänglichen Beweis blind anzunehmen: so bin ich gezwungen worden, die Geschichte der Kohlraupe vorauszusetzen, worin die vorgeschriebenen Mittel gegründet sind. Mancher Gärtner wird auch durch diese Geschichte bewogen werden, die noch übrigen schädlichen Raupen auszukundschaften. Er wird die vorsichtigen Triebe, welche die Natur diesem Ungeziefer eingeflöset

hat, um ihre schädliche Fortpflanzung ungehindert zubewerkstelligen, bewundern. Er wird zum Beyspiele bey Baumraupen finden, daß eine Art ihre Eyer 100 weise um dünne Zweige in Ringe ansetze; daß andere dieselben auf die Blätter der Bäume legen, und mit Haaren so künstlich bedecken, daß es keinem Menschen einfallen würde, wie darunter etliche 100 Eyer verstecket liegen. Bey dieser Untersuchung wird er nichts versäumen, und wenn er dabey sichere Mittel zu ihrem Verderben ausfindig gemacht hat, so wird seine Arbeit doppelt belohnet seyn.

---

1. Die Raupe, deren Geschichte man hier gibt, wird von dem Kohle, wovon sie ihre Nahrung hat, Kohlraupe genannt. Sie ist ungefähr anderthalben Zoll lang, einen Federkiel dick, und hat 16 Füse. Ihre Farbe ist lebahft, von gelb und schwarz vermischet. Ueber den Rücken geht eine schwefelgelbe Linie, daneben zween gelblicht grüne Streife, die mit schwarzen kleinen und grosen Tüpflein besäet sind. Die zween untersten Streife sind schwefelgelb, und mit kleinen schwarzen Tüpflein bestreuet. Alle diese schwarze Tüpflein sind so viele kleine Hügelchen, deren jedes mit einem Haare besetzet ist, doch so sparsam, daß die ganze Raupe ohne Haare zu seyn scheinet. Die Stirne ist mit einem gelben Dreyecke bezeichnet, welches mit einem schwarzen sammeten Rande eingefasset ist. Dieses gelbe Dreyeck ist ein Zeichen ihres vollkommnenen Raupenalters, in welchem sie erst recht zu fressen anfängt. die Raupe

2. Sie håutet sich, wie andere Raupen, und ehe sie sich bequemet, ihre Haut abzulegen; sitzet sie auf einem Platze einen oder mehrere Tage unbeweglich. Darauf spaltet sich die Haut über dem Kopfe. Die Raupe schiebt sie über den Rücken, und kriecht aus derselben, wie aus einer Scheide mit lebhaften Farben hervor. Wenn sie sich zum leztenmal gehåutet hat, so wird ihr Kopf, der zuvor ganz schwarz war, mit dem gelben Dreyecke bezeichnet. Es gibt aber oft Raupen, die in ihrer Håutung so unglücklich sind, daß sie ihr Leben dabey einbüsen. Von diesen habe ich einige gehabt, bey welchen sich die Haut auf dem Schwanze zuspalten anfieng, und auf dem Kopfe hangen blieb. Bey aller angewendeten Mühe konnten sie die Haut nicht ablegen, und giengen endlich darauf. Diejenigen, welche Seidenwürme erziehen, wissen auch von der Gefahr im Håuten zu erzählen.

3. Ihre Nahrung ist zum höchsten Schaden der Gärten jedes Kohlkraut, welchem sie in so grosser Menge und so heftig zusetzen, daß sie dem Gärtner nichts als besemartige Sträuche überlassen. In den zweenen letztern Jahren haben sie gar zu starke Proben ihrer Gefräsigkeit gegeben. Ihr garstiger Geruch hat es im verflossenen Jahre verrahten, daß sie sich auch auf dem Felde an den Rebs wagen.

4. Haben die Raupen sich satt gefressen, so reisen sie haufenweise ab; steigen an Bäumen, Wänden, und Mauern hinauf, und scheuen sich sogar nicht die höchsten Häuser hinauf zu kriechen. Läßt man die Fenster auf, so nehmen sie auch mit den Zimmern für lieb. Es ist zu bewundern, mit welcher Geschwindigkeit sie auch die glättesten Flächen z. B. die Gläser hinaufsteigen. Man sollte glauben, dieser Weg wäre ihnen zu schlüpfrig; allein die Natur hat ihnen Stoff gegeben, sich allenthalben eine sichere Bahne zu machen

en. Zu diesem Ende führen sie einen kleberichten Saft bey sich, woraus sie diese Flächen bespinnen, und mit unsichtbaren Fäden, in welche sie sich mit ihren feinen Füshäklein einklammern, und fortsteigen, überziehen. Ihre stetige Drehung des Kopfes von einer Seite zur andern ist nichts anders als die wirkliche Beschäftigung im Spinnen. Auf dieser gemachten Bahne suchen sie sich einen Ruheplatz aus, welchen einige sich hoch, andere niederig wählen, nachdem ihnen vieleicht der Stoff entgeht, den sie dazu verarbeiten.

5. Sobald sie sich nun ihr Winterlager ausersehen haben; machen sie sich mit ihrem Gespinste gleichsam ein Ruhebett, überziehen es dicht, häkeln ihre Schwänze zu erst ein, hernächst machen sie sich mit besonderer Geschicklichkeit über ihren Rücken ein Band, worin sie sanft ruhen können. Um dieses zu bewerkstelligen, heften sie einen Faden auf der einen Seite an die

Fläche

Fläche, legen ihren Kopf auf den Rucken, und führen in solcher Stellung den Faden auf die andere Seite, und kleben ihn daselbst an. Diese Arbeit wiederholen sie so lang, bis das Band stark genug ist, seine Last zu tragen. Alsdann richten sie ihren Kopf wieder in die vorige Lage, machen sich kürzer und dicker: die Farbe wird blasser: die Haut fängt an sich auf dem Kopfe zu spalten, es kömmt ein neuer Kopf hervor, und die Haut wird vollends vom ganzen Leibe abgestreifet, welches mit einer natürlichen Geschicklichkeit zuwegen gebracht wird: denn den hintern Theil des Leibes, worüber die Haut gestreifet wird, machen sie dünn, und dehnen den schon ledigen Theil aus, so spaltet sich die Haut weiter. Hernächst schieben sie die Haut durch eine würmförmige Bewegung über den Schwanz hinaus, und schnellen dieselbe durch eine geschwinde Bewegung des Leibes von sich. Endlich häkeln sie ihren Schwanz, und ihr Horn in die gesponnene Seide ein, und ruhen.

6. Diese Verwandlung geht geschwind von statten; sie brauchen manchmal keine Minut die Raupenhaut abzulegen. Es eräugen sich aber oft solche Umstände, in welchen die Raupe ihr Ziel nicht erreichet, unter welchen folgende zu merken sind. Ich sperrete eine Raupe in ein zollbreites Glas, um ihre Arbeit genauer zu betrachten. Durch eine ungewöhnliche Wohnung wurde sie zu einer ungewöhnlichen Bauart verleitet. Sie bekleidete die Wände des Glases mit häufigem Gespinste, führte etliche Fäden quer durch das Glas, und nahm ihren Ruheplatz im Mittelpunkte dieser Fäden. Ihr Kopf hieng herunter, und war etwas zurück gebogen. Desgleichen machte der Schwanz mit dem Rücken einen rechten Winkel. Ich war begierig, was daraus werden würde. Endlich fand ich meine Raupe in der Häutung begriffen; der halbe Kopf kam schon heraus, und ich freuete mich, das Glück zu haben, einen Zuschauer ihrer Arbeit abzugeb-

en

en. Diese dauerte aber länger als ich warten konnte. Ich verlies sie, und hoffete bey meiner Rückkehre ein anderes Thier zufinden. Ich traf sie aber noch in dem Stande an, wie ich sie verlassen hatte, und meine Hülfe, die ich ihr leistete, war vergebens. Die arme Raupe konnte die Haut nicht über den Bug bringen, und mußte vor der Zeit verderben.

7. Jetzt hangen die Raupen an der Wand ohne Füse und Kopf, und in solcher Ruhe, daß man sie eher für todt als lebendig halten sollte, wenn sie sich nicht zuweilen, wenn man sie berührt, hin und her bewegten. Dieser Irrthum ist Schuld daran, daß man eine Gelegenheit vorbeystreichen läßt, worin man die Vermehrung dieses so schädlichen Ungeziefers verhindern könnte. In diesem Stande verliert das Ungeziefer den Namen einer Raupe, und wird eine Puppe genannt, weil die mehrsten die Gestalt einer Puppe Die Puppe

haben

haben. Der Kopf der Puppe, d. i. der vördere Theil, ist eckicht, am Ende mit einem kleinen und geraden Horne versehen, und ist, wenn die Raupen an den Wänden hangen, immer in die Höhe gerichtet. Die Haut ist gelb, und mit schwarzen Flecken besprenget. Mit der Zeit wird die gelbe Farbe blasser, und wenn das Ungeziefer durch gewisse Zufälle darin verdirbt, so wird die äusere Haut braun, welches allemal ein Zeichen seines Todes ist.

8. Die Puppen bleiben in diesem Stande den ganzen Winter durch, auch bey der grimmigsten Kälte. Umsonst hoffet man, daß die strenge Witterung diesem Ungeziefer schädlich seyn werde. Wie kalt die zween vorigen Winter waren; so wenig sind unsere Gärten gegen den Herbst damit verschonet geblieben. Von gelinder Witterung haben sie den Nutzen, daß sie desto früher aus ihrem Gefängnisse hervorkriechen. Derowegen, wenn man ihnen mit Wärme

zu Hülfe kömmt, kann man die Puppen auch im härtesten Winter auskriechen lassen, welches man bey schönen Schmetterlingen wohl anbringen kann. Der Herr Reaumür lies sich etliche von Hünern ausbrüten. Ich habe etliche Anfangs Jänners durch die gemeine Stubenhitze zur Zeitigung gebracht. Ja ich habe sogar einen Versuch gemacht, was die menschliche Wärme für Wirkung daran thäte. Zu diesem Ende habe ich eine Puppe Tag und Nacht am Halse getragen, und in Zeit von 12 Tagen ausgebrütet, welche aber darauf gegangen ist, weil sie das Tageslicht zu früh erblicket, und noch keine Nahrung gefunden hat.

9. Ob nun schon dieses Ungeziefer vor der Kälte genug gesichert ist; so haben viele doch das Glück nicht die letzte Verwandelung zu erleben, ja manche ersterben, ehe sie noch in den Puppenstand kommen. Hier haben die Raupen etwas mit andern Thieren

Feinde der Raupen.

en gemein. Sie haben auch ihre Feinde, und je schwächer und verächtlicher diese scheinen, desto gefährlicher sind sie denselben. Wer sollte es glauben? es sind kleine, schier unsichtbare Mückchen, die den Raupen so heftig nachstellen, und ihnen desto gefährlicher sind, da sie sich ihrer nicht erwehren können. Diese Mücklein setzen sich auf eine Raupe, bohren mit ihrem Stachel ein Loch durch ihre Haut, legen ein oder mehrere Eyer darein, nachdem sie von einer grosen oder kleinen Art sind. Andere kleben ihre Eyer auf den Leib. Diese Eyer werden lebendig, und die daraus entstandenen Würme kriechen in die Raupe hinein, und suchen in ihrem Leibe ihre Nahrung, bis die Zeit ihrer Verwandelung heran nahet. Alsdann beisen sie sich von allen Seiten aus der Raupe heraus, welche dieses Gewühl in höchster Stille erduldet. Kaum haben sie das Tageslicht erblicket; so fangen sie alsbald an sich Häuschen von schöner gelben Seide zu spinn-

spinnen. Es ist nur Schade, daß die Häuschen wegen ihrer Kleinigkeit nicht zu benutzen sind. Sie werden so übereinander gehäufet, daß öfters eine Republik von 100 auch mehr Mückenhäuschen heraus kömmt. Nachdem die Raupe von diesen fremden Gästen befreyet ist; so fängt sie an zu schmachten, sitzet ganz unbeweglich, entweder aus Mattigkeit, oder weil sie von den kleinen Würmchen fest gesponnen worden, und verrecket endlich.

10. Die Puppen haben andere Feinde. Ich habe deren zweyerley gefunden. Die von der ersten Art waren wiederum ganz kleine Goldmückchen, deren bis 100 sich an einer Puppe ernähret, und bis zum Frühjahre ihren Nympfenstand in der Puppenhülle der Raupe zugebracht hatten. Die von der andern Art war eine grösere Mücke, die schier $\frac{2}{3}$ des Häuschens ausfüllete. Sie lag noch wirklich als eine Nympfe darin. Als Mücke hatte sie 4 Flügel, und

am

am Hintern einen starken Stachel in einer Scheide, der schier so lang, wie die halbe Mücke war. Nebst diesen haben die Raupen noch von andern Thieren, und Ungeziefern viel zu leiden, welche zwar die ungeheure Raupenzahl vermindern helfen, aber sie doch wegen ihrer all zu grosen Fruchtbarkeit nicht gar Austilgen können.

der Schmetterling.

11. Sobald die Puppe zeitig wird, das ist, wenn die Raupe aus ihrem Häuschen hervorgehen will, so verändert sich die Farbe in eine weislichte, welches die eigentliche Farbe des Ungeziefers ist, die durch die hornartige Puppenhaut durchscheinet. Die Haut spaltet sich über dem Kopfe; und es kriecht ein anders Thierchen hervor, welches mit der Gestalt auch seinen Namen verändert, und Schmetterling oder Sommervogel genennt wird. Die Flügel, welche anfangs ganz klein waren, fangen an sich auszudehnen, und bekommen in Zeit von einer Minute ihre gehörige Gröse,

wenn

wenn die Ausdehnung sonsten nicht durch einen engern Raum verhindert wird. Wenn er aus seinem Häuschen hervorgekrochen ist, so fliegt er nicht alsbald davon, sondern ruhet noch einige Zeit aus, säubert sich noch von dem übrigen Unrathe, und fliegt endlich davon, seine Nahrung aus den Blumen zu saugen, die er vor seiner Verwandelung an den Blättern gefunden hat.

12. Es ist viel daran gelegen, diesen so schädlichen Schmetterling genauer zu kennen. Es hat viel zu seiner Vermehrung beygetragen, daß man nicht wußte, woher er gekommen war, und was für schädliche Nachkommenschaft er hinterlies. Wir wollen ihn so bekannt machen, daß er sich nicht mehr so frey darf sehen lassen. Diese Art Schmetterlinge ist die gemeinste, die im Sommer am häufigsten herum fliegen. die Flügel sind auf einer Seite gelb, und mit schwarzen Tüpflein bestreuet, die andere Seit-

e ist weislicher. Die 2 kleineren Flügel haben einen schwarzen Punkt, und die grösern zwey, und im Ecke einen grosen schwarzen Flecken, der sich am Rande bis an das Gewerb, wo er am Leibe hängt, erstrecket. Der Leib ist schwarz, hat lange Fühlhörner, und 6 Füse. Wenn der Schmetterling sitzet, so trägt er die Flügel zusammen gelegt, und mit der Fläche, worauf er sitzet, senkrecht. Die gelben Seiten fallen mit den schwarzen Flecken im ersten Ansehen in das Aug. Sie fliegen am häufigsten herum, theils ihre Nahrung, theils ihre Gatten aufzusuchen, mit welchen sie auch oft im Fluge gepaart bleiben.

13. Wenn das Weibchen hinlänglich befrüchtet worden, so suchet es sich ein Kohlblatt aus, seine Eyer daran zu kleben. Diese setzet es am gemeinsten auf die untere Seite eines Blattes. Die Eyer sind gelb, länglich, und leicht zu erkennen. Eines wird nach dem andern angeklebet,

bis

bis deren 80 oder 90, mehr oder weniger, gelegt sind. Sie bringen öfters Stunden im Legen zu. Kaum ist die Brut zu der Fortpflanzung ihres Geschlechtes hinterlassen; so fangen die Schmetterlinge an matt zu werden, verlieren ihre Kräfte, und werden den Ameisen, oder anderm Ungeziefer zur Speise.

14. Der Urheber der Natur hat diesen Thieren solche Triebe eingepräget, daß sie ihre Eyer dahin legen, wo ihre Jungen, so bald sie auskriechen, hinlängliche Nahrung finden. Die Eyer fangen an zu zeitigen, und in Zeit von 14 Tagen, nachdem die Witterung ist, kriechet eine Menge Raupen hervor, die alsbald das Blatt zu nagen anfangen, aber doch noch wenig Schaden thun. Sie bekommen ihre gewöhnliche Häutungen, breiten sich auf einem Stocke aus, und sind alsdann im Stande, in kurzer Zeit die jährlichen Bemühungen eines Gärtners zu vereiteln.

Mittel wider die Raupen.

15. Der grose Schaden, den dieses Ungeziefer so oft in den Gärten anrichtet, hat die Eigenthümer der Gärtner bewogen, auf Mittel zu denken, diesem Uebel abzuhelfen. Das Ablesen der Raupen ist das gewöhnlichste, welches man sich bisher bedienet hat. Wie schwer es aber damit zugehe, haben die erfahren, bey welchen die Raupen dessen ungeachtet Ueberhand genommen. Zu dem wendet man es erst an, wann die Raupen ihr rechtes Freßalter erreichet haben, und wann man die Leute bey anderer Arbeit uothwendig hat, welche ohnedem der Vielheit der Raupen durchgehends nicht gewachsen sind. Denn lesen sie heute 100 ab, so finden sich morgen 200 andere auf dem Stocke ein, sogar, daß es manchen unnatürlich vorkömmt, daß ein Stock von Raupen wimmele, wo sie Tags vorher keine sahen. Da man allso nicht Hände genug hat; wird das Gemüs, worauf man so viel Mühe gewendet, diesem Ungeziefer Preis gegeben. Andere

e

e, denen dieses Mittel zu kostbar, und dabey zu unkräftig war, haben ein anderes erdacht, dem aber nichts als die verlangte Wirkung abgeht. Sie rathen, man solle drey der Raup-en, die zum ersten hervorkommen, in den Schornstein aufhenken; so würden alle übrige im Garten darauf gehen. Man würde es kräftiger mach-en, wenn man mit allen Raupen allso verführe: denn so würde sich kein-e mehr in unsern Gärten sehen lass-en. Doch diese abergläubische Ein-falt verdient kaum, daß man ihrer eine Erwähnung thue.

16. Bey allem dem bleiben doch die Raupen von unsern Gärten noch Meist-er, und wenn man sich nicht folgend-er Mittel bedienet, so wird man ihn-en schwerlich etwas abgewinnen. Man kann aber diesen Mitteln zum voraus eine gute Wirkung zusprech-en, indem sie in der Natur gegründ-et sind, keine Unkösten erfordern, und ihre Anwendung gewiß wo nicht

eine vollkommene Ausrottung, welche doch zu hoffen ist, wenigstens eine merkliche Verminderung dieser Feinde wirket. Die Raupen müssen sie selbst an die Hand geben, und sind folgende.

erstes Mittel.

17. Aus dem 13 § ist zu ersehen, daß die gelblichten sehr häufig im Sommer herumfliegenden Schmetterlinge die Brut der Raupen ansetzen. Sie fliegen ungescheut in alle Gärten, und fliehen die Gegenwart der Menschen nicht so leicht. Auf diese geht man los, und sucht sie auf allerhand Art umzubringen. Man kann ihnen leicht beykommen, weil sie so bald nicht entfliehen, und jedermann wird Kunstgriffe genug ausfindig machen können, sie zu erhaschen. Um aber das Gemüs nicht zu zerschlagen, kann man sich immer ein Netz, welches ungefähr die Gröse eines Hutkopfes hat, und über einen Drat, oder auch einen hölzernen Reif lotter gespannet wird, an einem Stocke

in

in Bereitschaft halten, um die Schmetterlinge damit zu decken. Eine Scheibe von Leinwande kann eben diese Dienste thun, weil ihre Schönheit so gros nicht ist, daß man sich viel Mühe geben sollte dieselben unversehrt zu erwischen. Mit leichter Mühe kann man deren täglich wenigstens 20 fangen. Darunter wollen wir 10 Weibchen rechnen. Wenn jedes 80 Eyer hätte legen sollen, so wäre eine Brut von 800 Raupen in 20 Schmetterlingen verstört worden. Man kann aber sicher zählen, daß von 20 Schmetterlingen, Männchen und Weibchen, mehr als 1000 Raupen entspringen.

18. Kömmt jemanden die Schmetterlingsjagd zu schwer an, oder findet er nicht Zeit genug dazu; so giebt man sich an ihre Eyer, welche unschwer ausfindig zu machen sind. Die Schmetterlinge verrathen ihr Nest selber; denn wenn sie sich auf das unbeblümte Kraut setzen, zweytes Mittel.

so findet man nach ihrem Abfluge mehrentheils Eyer an den Blättern. Will man aber darauf nicht warten; So kann man die Untersuchung nach Belieben anstellen. Ein einziger Mann, ja ein Kind ist zu dieser Arbeit genug. Man nimmt ein Stück vor, und hebt an jedem Stocke die Blätter, eins nach dem andern in die Höhe, und wenn sich ein oder auch mehrere Nester der (13 §.) beschriebenen Eyer daran befinden, so fallen sie gleich in die Augen. Diese werden mit dem Blattstücke, woran sie hangen, ausgebrochen, in ein Geschirr welches man zu dem Ende bey sich hat, geworfen und verbrennet. Man darf sich aber nicht darauf verlassen, daß man sie mit Füsen zertreten wollte. Es könnten etliche unverletzt unter die Erde verscharret und da ausgebrütet werden. Wenn man diese Arbeit so lang fortsetzet, als man Schmetterlinge herumfliegen sieht, so wird man erstaunen, mit welcher

Leichtigkeit man einer so unzahlbaren Menge Raupen vorgekommen ist. Es ist aber leicht zu begreifen, daß diese Arbeit von guter Wirkung sey: denn die Eyer kriechen nicht fort, wie die Raupen. Man braucht derowegen auf seine Gefangene nicht Acht zu geben. Eine einzige Ablese der Eyer thut mehr, als wenn man 8 Tage Raupen gelesen hätte. Denn man setze, es seyn auf einem Stocke 6 bis 7 Nester, jedes von 80 Eyern (man findet auch öfters mehrere darauf). In Zeit von einer halben Minute lassen diese sich gemächlich ausbrechen, und alsdann hat man eben so viel gethan, als wenn man 420 bis 480 Raupen gesammelt hätte. Wie viel Zeit braucht man aber nicht 400 Raupen zusammen zu bringen, die einen unerträglichen Gestank verursachen, und noch dabey auf die Erde fallen, wenn man sie nur anrührt?

drittes Mittel.

19. Aus dem 7. § erhellet, daß die Raupen nach ihrer Ersättigung an Wänden, Mauren, Stöcken und Bäumen hinaufsteigen, sich daranhangen, und zu unbeweglichen Puppen werden. Eben daraus kostet es wenig Mühe, und Einsicht zu begreifen, daß dieser Puppenstand auch ein leichtes und kräftiges Mittel an die Hand gebe, die Vertilgung dieses Ungeziefers zu bewerkstelligen. Es ist keine Mühe dabey, und besteht darin, daß man von der Zeit an, da die Raupen sich verpuppet haben (welches schon im September anfängt, und bis in den November fortdauert), Die Puppen fleisig aufsuche, und zerquetsche. Dabey braucht man nichts zu versäumen, da man den ganzen Winter dazu nehmen kann. Es braucht auch nicht viel Nachsuchens, weil die Puppen ganz blos an der Wand hangen. Manchmal kriechen sie zwar in grose Ritzen, aber doch so, daß es nicht schwer ist sie zu finden. Die einzige Be-

schwer-

schwerniß dabey ist, daß die Puppen oft so hoch hangen, daß man ihnen kaum beykommen kann. In diesem Falle kann man sich langer Stangen bedienen und sie damit zerdrücken. Die Zerstörung der Puppen hat die nämliche Vortheile, wie das Eyerlesen, mit diesem Unterschiede, daß man beym Eyerlesen die Raupen um ein Jahr früher verstöret. Will man den Raupen mit allem Ernste zusetzen; so kann man sich aller dieser Mittel bedienen, und wenn jeder Nachbar die Hand an das Werk leget; so wird dieses Ungeziefer allgemach und unfehlbar gänzlich vertilget werden, welches ich mir zum Zwecke dieser Abhandlung vorgesetzet habe.

# Ende.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Jung, Conrad Christoph,

Verzeichnis der meisten bisher bekannten europäischen Schmetterlinge mit ihren Synonymen in alphabetischer Ordnung verfertiget

Frankfurt am Mayn 1782

Zool. 276
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307742-6
VD18 11913886